DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

نظرة إلى داخل الشركة، وإلى فريقها وخطوط
منتجاتها الثلاثة التي ترتقي بك إلى الأعلى.

CELA ADVANCED DT | ESSENTIAL | CELA DT FIRE



CELA في لمحة

15–72 m
ارتفاع العمل (50–239 ft)

50+
عامًا من منصات العمل الجوية

1930
تأسست في بريشيا، إيطاليا

2
مقرّان: إيطاليا والولايات المتحدة (جورجيا، 2025)،
Cela Platforms North America, Inc.

56
دولة حول العالم

2
روحان: مكافحة الحرائق والصناعة

2026
Essential الجديدة: شاحنة 3.5 t، رخصة السيارات (فئة B في الاتحاد الأوروبي)

صناعة إيطالية
بأسلوب إيطالي مميز

PLE + رافعة
كل آلة تحمل الشهادتين معًا

مقرّنا في إيطاليا

بالأرقام



المستودعات

القطعة A 5,633 m² / 60,630 sq ft

القطعة B 4,162 m² / 44,800 sq ft

المساحات الخارجية

منطقة الاختبار 10,413 m² / 112,080 sq ft

المكاتب

الطابق الأرضي 737 m² / 7,930 sq ft

الطابق الأول 737 m² / 7,930 sq ft

الطابق الثاني 300 m² / 3,230 sq ft

cela industry

مقرّنا في الولايات المتحدة



Cela Platforms North America, Inc.

جورجيا، الولايات المتحدة
منذ 2025

المستودعات

المساحات الخارجية

المكاتب

المبيعات وقطع الغيار والخدمة لأمريكا الشمالية

الشركة

نقاط القوة · لماذا يختارنا العملاء

CELA من الأسماء الرائدة في منصات العمل الجوية. منذ أكثر من 50 عامًا نضع المعيار في جودة التصنيع والسلامة. تضم مجموعتنا 23 طرازًا لمكافحة الحرائق و20 طرازًا صناعيًا: منصات مجنزرة، ومحمولة على شاحنات، وقابلة للقطر، ومنصات للتطبيقات الخاصة.

آلاتنا خفيفة ومتينة وموثوقة، صُنعت لتصل إلى حيث لا يصل غيرها: العناية بالأشجار، والبناء، وصيانة المنشآت.

نعمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا منذ مرحلة التصميم، لتؤدي كل آلة بالضبط المهمة التي صُنعت لها. ثم يحافظ فنيونا المدرَّبون على عملها بكامل طاقتها، كل يوم.

لهذا تعمل آلات CELA اليوم في 56 دولة.

منذ 2026 تتوزع المجموعة على ثلاثة خطوط: CELA Advanced DT (صناعي)، وCela DT Fire (مكافحة الحرائق)، ومجموعة Essential الجديدة: منصات محمولة على شاحنات 3.5 طن، بارتفاع 18–24 m، تُقاد برخصة قيادة السيارات.



نعمل من أجلك
منذ 1930



1930
تأسست في بريشيا باسم Cella، في قطاع الرفع

1965
سابقة عالمية: منصة عمل جوية محمولة على شاحنة

2009
فريق الإدارة الحالي يتولى قيادة الشركة

2011
نطلق DT، ذراعنا التلسكوبي المزدوج: أخف وزنًا وأعلى أداءً

على مر السنين
تصبح CELA مبتكِرة، لا سيما في مكافحة الحرائق

التقدير
سمعة متنامية حول العالم ونمو قوي في الإيرادات والربحية

2025
افتتاح Cela Platforms North America, Inc. في جورجيا، الولايات المتحدة

2026
ولادة مجموعة Essential: منصات محمولة على شاحنات 3.5 طن، بارتفاع 18–24 m

الماضي

فيراري
منصات العمل الجوية

شركة من بريشيا بتاريخ يقارب قرنًا من الزمن، تتميز CELA في سوق منصات العمل الجوية من الفئة الممتازة.

تأسست باسم Cella عام 1930، وبدأنا في معدات الرفع. وفي 1965 كنا أول من ركّب منصة عمل جوية على شاحنة في العالم.

في 2009 تولى فريق الإدارة الحالي القيادة ووضع الشركة على مسار جديد. وبعد عامين جاء DT، ذراعنا التلسكوبي المزدوج: أخف وزنًا، وأكثر إحكامًا، وأعلى أداءً.



المستقبل


العالم

اليوم تستفيد كل آلة من CELA مما نتعلمه على منصات مكافحة الحرائق: السلامة وتعدد الاستخدامات وسهولة الاستخدام، وهي مزايا يقدّرها العملاء في 56 دولة وتنعكس في نمو مطّرد للإيرادات والربحية.

نواصل النمو خارج إيطاليا وأوروبا مع تركيز على أمريكا الشمالية: منذ 2025 تخدم Cela Platforms North America, Inc. السوق من جورجيا، الولايات المتحدة.

مصنعنا في Castegnato بمساحة 20,000 m²، الذي افتُتح عام 2023، مُصمَّم للتوسع إلى ثلاث ورديات وحتى 4,000 آلة سنويًا.

ومنذ 2026 تتوزع المجموعة على ثلاثة خطوط: CELA Advanced DT وCela DT Fire وEssential.



رؤيتنا

نرتقي لنكون
الرائد التقني في معدات العمل على المرتفعات.
نكافح الحرائق.
ننقذ الأرواح.



مهمتنا

نعمل بجد
لنجعل عملك أسهل
بتقديم منصات آمنة ومستدامة وثورية
بأسلوب إيطالي مميز

قيمنا



ننقذ الأرواح، ونقدّر تجربة المستخدم، ونواصل الابتكار.

لا نتنازل عن أهدافنا لنتوافق مع معايير السوق.

السعر ليس هو المحرّك.

لا نصنع آلات قبيحة.

لا نتبع الموضات.

هدفنا



السلامة أولًا،

مع تجربة استخدام بلا تنازلات.

الإحساس بالأمان على آلة CELA غير مسبوق.

لدى CELA روحان





cela industry

القطاع الصناعي





ESSENTIAL

CELA ADVANCED DT

على شاحنة 3.5 طن

أذرع تلسكوبية وبانتوغراف، 18 ft / 59–79 m / 24–، تُقاد برخصة قيادة السيارات (فئة B في الاتحاد الأوروبي). CELA بأبسط صورها.

تطبيقات خاصة

منصات كبيرة للأحمال الثقيلة، من صيانة الأنفاق إلى تموين الطائرات في المطارات.

قابلة للقطر

أذرع تلسكوبية مزدوجة على هيكل يُقطر على الطريق ويُقاد في موقع العمل. 72 / 22–25 m –80 ft

على هيكل مجنزر

أذرع تلسكوبية مزدوجة على هياكل مجنزرة، من تصميم CELA وتصنيعها بالكامل. 15– 40 m / 50–131 ft

محمولة على شاحنة

أذرع تلسكوبية مزدوجة على شاحنات تجارية، 50 / 15–72 m –239 ft

قطاع مكافحة الحرائق









CELA DT FIRE

محمولة على شاحنة

أذرع تلسكوبية مزدوجة على شاحنات تجارية مدمجة، مع خرطوم مياه وسلة إنقاذ

على هيكل مجنزر

أذرع تلسكوبية مزدوجة على هياكل مجنزرة، مع خرطوم مياه وسلة إنقاذ

WT

برج مياه: ذراع تلسكوبي، ومخرج للبودرة، وخزان للسائل والرغوة والبودرة، ومضخة عالية الأداء بتدفق 7,500 لتر في الدقيقة / 1,980 GPM

ALP

منصة سلّم جوي: سلّم تلسكوبي من الألمنيوم مع سلة مصمّمة حسب الطلب، ومدفع مياه من أعلى فئة، ومجموعة كاملة من الملحقات المخصّصة

cela industry

المجموعة · المحمولة على شاحنات

أذرع تلسكوبية مزدوجة بارتفاع 15–60 m على شاحنات تجارية بوزن إجمالي يبدأ من 2.8 t.



الطراز	ارتفاع العمل	المدى الأفقي	حمولة السلة	أدنى وزن إجمالي للشاحنة
DT Truck 15	49 ft **15 m**	23 ft **7 m**	507 lb **230 kg**	6,173 lb **2.8 t**
DT Truck 22	72 ft **22 m**	30 ft **9 m**	507 lb **230 kg**	7,716 lb **3.5 t**
DT Truck 25	82 ft **25 m**	39 ft **12 m**	507 lb **230 kg**	7,716 lb **3.5 t**
DT Truck 28	92 ft **28 m**	46 ft **14 m**	772 lb **350 kg**	14,330 lb **6.5 t**
DT Truck 28 FE	92 ft **28 m**	46 ft **14 m**	551 lb **250 kg**	7,716 lb **3.5 t**
DT Truck 30	98 ft **30 m**	49 ft **15 m**	496 lb **225 kg**	14,330 lb **6.5 t**
DT Truck 37	121 ft **37 m**	62 ft **19 m**	992 lb **450 kg**	16,535 lb **7.5 t**
DT Truck 40	131 ft **40 m**	64 ft **19.5 m**	661 lb **300 kg**	16,535 lb **7.5 t**
DT Truck 60	197 ft **60 m**	95 ft **29 m**	882 lb **400 kg**	39,683 lb **18 t**

البيانات الفنية استرشادية، من أوراق البيانات الفنية الرسمية وموقع celaplatforms.com. المدى الأفقي = أقصى مدى أفقي. يُرجى الرجوع دائمًا إلى أوراق البيانات الفنية الرسمية.

المجموعة · منصات Spyder المجنزرة

أذرع تلسكوبية مزدوجة على هياكل مجنزرة بارتفاع 15–40 m، من تصميم Cela وتصنيعها بالكامل.



الطراز	ارتفاع العمل	المدى الأفقي	حمولة السلة
DT Crawler 15 **Spyder 15**	49 ft **15 m**	25 ft **7.5 m**	441 lb **200 kg**
DT Crawler 22 **Spyder 22**	72 ft **22 m**	30 ft **9 m**	507 lb **230 kg**
DT Crawler 25 **Spyder 25**	82 ft **25 m**	39 ft **12 m**	507 lb **230 kg**
DT Crawler 28 **Spyder 28**	92 ft **28 m**	46 ft **14 m**	772 lb **350 kg**
DT Crawler 30 **Spyder 30**	98 ft **30 m**	51 ft **15.5 m**	496 lb **225 kg**
DT Crawler 37 hybrid **Spyder 37**	121 ft **37 m**	62 ft **19 m**	992 lb **450 kg**
DT Crawler 40 hybrid **Spyder 40**	131 ft **40 m**	62 ft **19 m**	661 lb **300 kg**

البيانات الفنية استرشادية، من أوراق البيانات الفنية الرسمية وموقع celaplatforms.com. المدى الأفقي = أقصى مدى أفقي. يُرجى الرجوع دائمًا إلى أوراق البيانات الفنية الرسمية.

اعتمادات متعددة – كلها في آلة واحدة



قفص مناولة المواد



خطاف الرفع



الونش



القفص

المطابقة

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- توجيه الآلات 2006/42/EC
- شهادة الرافعات (شهادة وفق معيار EN 13000)


كل آلة CELA Advanced DT معتمدة ثلاث مرات: كمنصة عمل جوية، وكرافعة، وكآلة لمناولة المواد.

تبديل الملحقات في نحو 30 ثانية: تتعرّف الآلة على الملحق وتعيد معايرة نطاق عملها تلقائيًا.

يستطيع المشغّلون مغادرة السلة على الارتفاع في كل وحدات CELA Advanced DT.

لا توجد آلة أخرى في السوق تجمع كل ذلك.

مجموعة *Essential* مصنوعة وفق معايير *CELA* نفسها.





لماذا تتميّز CELA؟

ثمانية أسباب، عبر خطوطنا الثلاثة.

- CELA Advanced DT
- Essential
- Cela DT Fire

01 ذراع DT الخفي

ينسحب الذراع الرئيسي والذراع الطرفي معًا: أدنى ارتفاع في وضع النقل في السوق.

02 Ipercela، متصل دائمًا

بيانات الأسطول مباشرة، وتحديد الموقع الجغرافي، ودعم عن بُعد من المصنع.

03 تخصيص بلا حدود

تبديل الملحقات في 30 ثانية؛ وأذرعنا تُركّب على أي شاحنة تقريبًا.

04 الأسلوب الإيطالي

مصمّمة ومصنوعة بالكامل في إيطاليا، وصُنعت لتدوم.

05 أذرع طويلة، شاحنات صغيرة

فولاذ عالي المقاومة: 30 m على شاحنة 6.5 t، و24 m على شاحنة 3.5 t.

06 السلامة أولًا

تقنية مُثبتة على منصات مكافحة الحرائق، ثم نُقلت إلى كل آلة.

07 هندسة أو تفصيل

اختبارات افتراضية للإنتاج المتسلسل، وتفصيل حسب الطلب عند الحاجة.

08 بساطة Essential

منطق واحد، بلا كتيّبات: جودة CELA على شاحنة تقودها برخصة قيادة السيارات.

cela industry

ذراع DT الخفي

بخلاف التصاميم التقليدية، ينسحب في ذراعنا التلسكوبي المزدوج كلٌّ من الذراع الرئيسي والذراع الطرفي.


النتيجة إحكام لا مثيل له: في وضع النقل تكون منصاتنا أخفض بكثير من منصات أي منافس. لا يحقق ذلك أي مصنّع آخر.

في معظم التكوينات يبقى الذراع المسحوب بالكامل تحت ارتفاع مقصورة السائق، فيكاد يكون غير مرئي. هندسة أنظف، وآلة أكثر عملية وأسهل استخدامًا كل يوم.



CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

إلى جانبك دائمًا مع IPERCELA



Ipercela هو نظامنا المتصل للموزّعين والعملاء: إدارة الأسطول وتخطيط الأعمال اليومية في مكان واحد.

كل شاحنة محدّدة الموقع جغرافيًا في الوقت الفعلي، ويمكن إرسال موقعها ومسارها بالبريد الإلكتروني لعمليات الاستلام. يرى المشرفون بيانات الأسطول الحرجة مباشرة، ويمكنهم تحديد أقصى ارتفاع عمل لكل مركبة عن بُعد.

يستطيع فنيونا فحص حالة الآلة والمساعدة في أي مشكلة، في أي وقت. المصنع دائمًا في المتناول.


Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic تجهيز قياسي في كل وحدة Essential.

تخصيص بلا حدود









نشأ التخصيص لدينا من إنتاج آلات مكافحة الحرائق، وهو اليوم يخدم الصناعة أيضًا. تُركّب أذرعنا على الشاحنات الصغيرة جدًا كما على المتوسطة والكبيرة: ذراعنا التلسكوبي المزدوج بطول 30 m / 100 ft، الذي يُباع عادة في نسخته الأخف بوزن إجمالي 6.5 t / 14,330 lb، يمكن تركيبه على أي شاحنة يختارها العميل.

تعدد الاستخدامات من نقاط قوتنا. تتبدّل الملحقات في طرف الذراع في أقل من ثلاثين ثانية: سلال بأحجام مختلفة، وقفص لمناولة المواد، وسلة من الألياف الزجاجية، وخطاف وونش، والأخيران بشهادة الرافعات الخاصة بهما.

الأسلوب الإيطالي



الجودة حاضرة في حرفيتنا الإيطالية. منصاتنا مصمّمة ومصنوعة بالكامل في إيطاليا، على أيدينا، بهندسة إيطالية وأسلوب إيطالي.

مثل البانثيون والكولوسيوم، صُنعت لتدوم: تقنية متقدمة تجتمع مع الموثوقية الراسخة للتصنيع الإيطالي.

اختيار CELA يعني أكثر من شراء معدّات: إنه استثمار في الجودة والمتانة.

أذرع طويلة على شاحنات صغيرة

نركّب أذرعًا طويلة بشكل لافت على شاحنات مدمجة، وهو أمر عدّه القطاع طويلًا مستحيلًا.

السر فولاذ خاص رقيق وعالي المقاومة. تشكيله أصعب وكلفته أعلى، لكنه يجعل أذرعنا أخف وأقوى في الوقت نفسه. على آلة CELA، الحجم المدمج لا يعني أبدًا التنازل: بل يعني أداءً أفضل.





CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

السلامة


لدى CELA روحان، صناعية ولمكافحة الحرائق، تحت سقف واحد. المهندسون الذين يصمّمون آلاتنا لمكافحة الحرائق يصمّمون أيضًا آلاتنا الصناعية، فتنتقل المعرفة بحرية بين الاثنتين.

نُثبت أكثر تقنياتنا تقدمًا على منصات مكافحة الحرائق، المصمّمة لمساعدة رجال الإطفاء على بلوغ المرتفعات وإنقاذ الأرواح بالمياه والرغوة. ثم ننقلها إلى آلاتنا الصناعية، ليعود كل مشغّل إلى بيته سالمًا كل ليلة.

الصناعة

مكافحة الحرائق

هندسة أم تفصيل حسب الطلب؟



يستطيعون تنفيذ إنتاج متسلسل سريع لمفاهيم مُثبتة، وفي الوقت نفسه تحويل أي فكرة لدى العميل إلى آلة.

ماذا يعني ذلك؟

المهارات المكتسبة في تصميم آلات مكافحة حرائق عالية التخصيص تشكّل اليوم مجموعة CELA بأكملها.

يبني قسمنا الفني كل منتج حول احتياجات العميل، تمامًا كما يفعل الخيّاط.

تبدأ المنتجات المتطورة من معرفة كيف سيتصرف التصميم قبل أن يُصنع.

نستخدم أدوات التحليل الإنشائي لإجراء اختبارات افتراضية ومحاكاة كل مكوّن في منصاتنا، فنضبط أبعادها لنحصل على هياكل أقوى وأخف في آن واحد.

يملك مصمّمونا أكثر من ثلاثين عامًا من الخبرة في المنصات ذاتية الحركة والمحمولة على شاحنات ومنصات التطبيقات الخاصة ومنصات مكافحة الحرائق.



الارتفاع، بأسلوب ESSENTIAL.

منصات على شاحنات 3.5 t · 18–24 m · رخصة السيارات (فئة B في الاتحاد الأوروبي) · صُنع في إيطاليا

كل ما تحتاجه. ولا شيء زائد.



لماذا ESSENTIAL

تصل أذرع CELA Advanced DT إلى 72 m، ومنصات Cela DT Fire تخدم فرق الإطفاء. **وEssential تنقل هذه الخبرة إلى شاحنة 3.5 طن يستطيع أي شخص قيادتها برخصة قيادة السيارات.**

صُمّمت لشركات التأجير ومقاولي الصيانة وشركات البناء والجهات العامة: آلة واحدة يستطيع أي فرد في الفريق أن يأخذها إلى موقع العمل ويشغّلها بثقة.

«قبل أن تكونِ مجموعة منتجات، *Essential* فلسفة: نزيل التعقيد، ونُبقي على الأداء، ولا نساوم على الجودة أبدًا.»

300 kg
في كل سلة،
في كل طراز

18–24 m
ارتفاع العمل
في المجموعة كلها

3.5 t
الوزن الإجمالي:
رخصة قيادة السيارات

cela
essential

بساطة · سرعة · بلا زوائد، جودة فقط



بلا زوائد

Essential لا تعني الحد الأدنى.

كل مكوّن يستحق مكانه، وما يبقى مصنوع وفق معايير CELA. صُمّمت وصُنعت في إيطاليا.

سرعة

تصل. تثبّت. تعمل.

تثبيت تلقائي بأمر واحد، وحركات متزامنة، ووظيفة العودة التلقائية (Home) للطيّ. وقت أقل للتجهيز، وعمل أكثر.

بساطة

منطق واحد، بلا كتيّبات.

لوحة التحكم البديهية نفسها في السلة وعلى الأرض. أي مشغّل يتقن Essential في دقائق، لا في أيام.

cela essential

المجموعة

طرازان تلسكوبيان وطرازان مفصليان، بفلسفة واحدة: مواصفات أساسية، وأداء كامل، ولا وزن مهدور.



ESSENTIAL

24P

بانتوغراف مزدوج، الطراز الرائد

ارتفاع العمل	24 m
المدى الأفقي مع 200 kg	12.5 m
حمولة السلة	300 kg



ESSENTIAL

20P

بانتوغراف مزدوج، مرونة في تجاوز العوائق

ارتفاع العمل	20 m
المدى الأفقي مع 200 kg	9 m
حمولة السلة	300 kg



ESSENTIAL

20TX

تلسكوبية بذراع مستقيم، أقصى مدى أفقي

ارتفاع العمل	20 m
المدى الأفقي	13.5 m
حمولة السلة	300 kg



ESSENTIAL

18T · 18TX

تلسكوبية بذراع مستقيم، خياران للتثبيت

ارتفاع العمل	18 m
المدى الأفقي (18TX في 13 m)	11–13 m
حمولة السلة	300 kg

البيانات الفنية استرشادية، هامش التفاوت ±5 %. يُرجى الرجوع دائمًا إلى أوراق البيانات الفنية الرسمية.

T = تلسكوبية P = بانتوغراف X = ركائز تثبيت قابلة للتمديد

cela essential

مزايا ESSENTIAL

ما تعنيه كل ميزة في موقع العمل.

تثبيت تلقائي بأمر واحد

تستوي الآلة ذاتيًا، من الأرض أو من السلة. التجهيز يستغرق لحظات.

التحكم نفسه في السلة وعلى الأرض

منطق واحد للتعلّم: المشغّلون منتجون خلال دقائق، وبأخطاء أقل.

التثبيت على ميول حتى 11°

شوارع منحدرة، ومداخل، وساحات غير مستوية: بلا إعادة تموضع، وبلا آلة إضافية.

وظيفة العودة التلقائية (Home)

أمر واحد يطوي الذراع إلى وضع النقل، بإتقان، في كل مرة.

حركات متزامنة

رفع وتمديد ودوران في آن واحد: مسار واحد سلس إلى نقطة العمل.

300 kg في كل سلة

مشغّلان مع أدواتهما وموادهما يصعدون معًا في رفعة واحدة.



cela essential

مصنوعة وفق معايير CELA



مشمولة، وليست خيارًا إضافيًا

- خط هواء أو ماء إلى السلة
- نظام منع الاصطدام بمقصورة الشاحنة
- حساس ميل إلكتروني
- مضخة يدوية هيدروليكية للطوارئ
- سلة من الألمنيوم
- دوران البرج °225+225°
- دوران هيدروليكي للسلة
- مقابس 220 V و12 V في السلة

طلاء كاتافوريزي + طلاء بالبودرة

حمّام الحماية من التآكل المستخدم في صناعة السيارات، ثم طبقة نهائية بالبودرة: طبقتان ضد المطر والملح وصدمات موقع العمل.

صمامات أمان على كل أسطوانة

مثبّتة بشفة مباشرة على جميع الأسطوانات، في كل طرازات المجموعة.

أدوات تحكم أرضية سلكية

لا شحن ولا اقتران، ولا تداخل لاسلكي؛ وإنزال الطوارئ في المتناول دائمًا.

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

تشخيص عن بُعد: يستطيع المصنع فحص الآلة ودعم المشغّل من بعيد.

صُمّمت وصُنعت في إيطاليا.

ESSENTIAL، حول العالم

كل وحدة Essential مدعومة بشبكة CELA نفسها التي تدعم آلاتنا حول العالم.


التدريب | الخدمة | قطع الغيار | المبيعات

essentials.celaplatforms.com

- الموقع المخصص للمجموعة: لغات عديدة، إضافة إلى نسخة أمريكية بالقدم والرطل
- صفحات الطرازات وأوراق البيانات الفنية والعرض التقديمي للمجموعة للتنزيل
- **للتواصل: info@celaplatforms.com**



cela essential




خدمة ما بعد البيع

منصة العمل الجوية استثمار طويل الأمد: تحتاج إلى متابعة وعناية.

تحافظ خدمة ما بعد البيع لدينا على إنتاجية كل آلة CELA وتمنع التوقفات غير المخطط لها، لتعمل المنصة التي تبيعها أو تؤجّرها طوال عمرها بالموثوقية نفسها كما في يومها الأول.

نؤمّن تدفّق قطع الغيار بسرعة من المصنع إلى شبكة الخدمة الدولية لدينا، وندرّب فنيي موزّعينا على تحرّي الأعطال وتشخيص أي مشكلة لصالح العميل النهائي.




التدريب الفني

2 تدريب متعمّق على الصيانة باستخدام CRSS، نظامنا للتشخيص عن بُعد، في مقرّكم أو في مصنعنا الرئيسي، على مستويات متدرّجة. يتعلم فنيوكم صيانة منصات CELA بأمان ووفق قواعد الخدمة، ويحصلون على شهادة.

في النهاية، يستطيع فريقكم تشغيل أي منصة CELA وتحرّي أعطالها بثقة، في أي ظرف.

ندرّب أفراد الخدمة على المهارات اللازمة لتشغيل تقنياتنا وصيانتها ودعمها، عبر دورتين: واحدة لفرق الإطفاء وأخرى للموزّعين والورش المعتمدة من CELA.

1 تدريب ميداني لفرق الإطفاء، في القاعة وعلى الآلة: كيفية تشغيل منصاتنا لمكافحة الحرائق بأمان واستخدام كل ميزة، من المناولة والقواعد ونظام المدى الأفقي إلى ركائز التثبيت والذراع وإجراءات الطوارئ والصيانة.



تطبيقات المنتجات

أمثلة

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft





عمل داخلي في مركز تسوّق

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



منصات CELA Advanced DT المجنزرة ضيقة بما يكفي لتعبر باب المبنى

من 50 ft / 15 m إلى 239 ft / 72 m









العناية بالأشجار: ذراعنا التلسكوبي المزدوج المميّز يصل إلى حيث لا يصل غيره

من 50 ft / 15 m إلى 239 ft / 72 m



ميزة لكل مهمة: قفص لمناولة المواد سهل التركيب لشركة نقل أثاث

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



ميزة لكل مهمة: ونش سهل التركيب يسرّع مناولة المواد في موقع العمل

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



منصات CELA Advanced DT معتمدة كمنصات عمل جوية وكرافعات في آن واحد

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



مناولة الزجاج بمنصة CELA Spyder

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



نطاق عمل نصف دائري، لمدى استثنائي تحت مستوى الأرض

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



العمل تحت مستوى الأرض بمنصة DT Truck 25

من 50 ft / 15 m إلى 239 ft / 72 m





نطاق العمل نصف الدائري أثناء العمل، أسفل مستوى الأرض بكثير

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



العمل وركائز التثبيت مسحوبة

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



العمل فوق العوائق (up-and-over)

من 50 ft / 15 m إلى 239 ft / 72 m



العمل فوق المباني

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



منصة DT Trailer: تُقطر على الطريق، وذاتية الحركة في موقع العمل

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



تحميل السلال مباشرة من الأرض

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



منصة DT Trailer تُقطر بسهولة خلف سيارة بيك أب

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft





منصة SC Truck: منصة كبيرة تنزلق من جانب إلى آخر

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



شاحنة CELA ST: منصة عريضة دوّارة

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



ركائز التثبيت الصندوقية تتيح لمنصة DT Truck 30 التثبيت على المنحدرات الشديدة

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



تُقاد ST TRUCK 160 من السلة: لا أحد ينتظر في المقصورة، وهي مثالية للعمل في الأنفاق ولتحقيق أقصى استفادة من فريقك

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



MAD KIT: لكل منصة يمكننا شحن الهيكل العلوي فقط، ليُركّب على شاحنة محلية في بلد الوصول

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



MAD KIT في بلد الوصول: الهيكل العلوي من CELA على شاحنة من السوق المحلية

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



Cela Essential 24P: ارتفاع عمل 24 m / 79 ft على شاحنة 3.5 t تُقاد برخصة قيادة السيارات

من 15 m / 50 ft إلى 72 m / 239 ft



Cela Essential 20P: بانتوغراف مزدوج لتجاوز العوائق على الواجهات، بارتفاع تجاوز (up-and-over) يبلغ 9.5 m / 31 ft

من 72 ft / 22 m إلى 239 ft / 72 m



هندسة مكافحة الحرائق، 3 في 1: منصة إطفاء مجنزرة تحملها شاحنة، تعملان معًا أو كلٌّ على حدة

من 72 ft / 22 m إلى 239 ft / 72 m



ضخّ موثوق للمياه والرغوة من منصات Cela DT Fire

من 72 ft / 22 m إلى 239 ft / 72 m



مدى كبير من منصة إطفاء مدمجة: DT Truck 30 F

من 72 ft / 22 m إلى 239 ft / 72 m



ALP 505: منصة الإطفاء الوحيدة في العالم التي تُثبَّت على ميل 15°


من 72 ft / 22 m إلى 239 ft / 72 m



فوهة المياه والرغوة

من 72 ft / 22 m إلى 239 ft / 72 m





إنقاذ ليلي بإضاءة من نظام الإنارة الخاص بنا

من 72 ft / 22 m إلى 239 ft / 72 m



منصة ALP 555 تمدّ ذراع السلّم إلى الجانب.

من 72 ft / 22 m إلى 239 ft / 72 m



منصة ALP 375 تدخل القصر الكبير في بانكوك.

من 72 ft / 22 m إلى 239 ft / 72 m





ALP 270 وقفص الإنقاذ الخاص بها

من 72 ft / 22 m إلى 239 ft / 72 m



Cela DT Fire مع قفص من الألياف الزجاجية

من 72 ft / 22 m إلى 239 ft / 72 m





ALP 225: خزائن تخزين من كل الجهات

من 72 ft / 22 m إلى 239 ft / 72 m



DT crawler 28 F أثناء العمل

لماذا CELA، في صفحة واحدة

تخصيص بلا حدود
تبديل الملحقات في أقل من ثلاثين ثانية

شهادة PLE + رافعة
على كل آلة

أذرع طويلة
على شاحنات صغيرة

ذراع DT الخفي
الذراع الرئيسي والذراع الطرفي قابلان للسحب

ESSENTIAL
بساطة CELA على شاحنة 3.5 طن

الأسلوب الإيطالي
تصميم وتصنيع في إيطاليا

هندسة مكافحة الحرائق
مطبّقة على المنصات الصناعية

Ipercela
تحديد الموقع في الوقت الفعلي، وتشخيص عن بُعد

cela industry

56 دولة حول العالم



فرنسا
فيتنام
قبرص
قطر
كرواتيا
كندا
كوريا الجنوبية
كولومبيا
لاتفيا
ماليزيا
مصر
نيوزيلندا
هولندا
هونغ كونغ

بلغاريا
بولندا
تايلاند
تايوان
تركيا
تشيلي
جمهورية التشيك
جنوب أفريقيا
رومانيا
سريلانكا
سلوفينيا
سنغافورة
سويسرا
غوادلوب

المجر
المغرب
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة
النرويج
النمسا
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
إندونيسيا
أوكرانيا
إيطاليا
بلجيكا

إثيوبيا
أذربيجان
إسبانيا
أستراليا
الأرجنتين
الإكوادور
الإمارات العربية المتحدة
البرتغال
الجزائر
الدنمارك
السويد
الصين
الكويت
ألمانيا

تواصل معنا

يسعدنا تواصلك مع Cela لأي استفسار أو تعاون أو معلومات عن منصات العمل الجوية لدينا. فريقنا المتخصص هنا لمساعدتك وتقديم حلول مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. تواصل معنا اليوم واكتشف مستقبل الكفاءة والابتكار في العمل على المرتفعات.



إيطاليا

+39 030 988 4084

info@celaplatforms.com

via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY

الولايات المتحدة

+1 (706) 755-0303

salesusa@celaplatforms.com

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA

www.celaplatforms.com

essentials.celaplatforms.com
مجموعة Essential بلغات عديدة، إضافة إلى نسخة أمريكية