DEEP DIVE · 2026

# WE RISE.

Firma, lidé a tři řady, které vás vynesou výš.

CELA ADVANCED DT | ESSENTIAL | CELA DT FIRE



# CELA V KOSTCE

**1930**
založena v Brescii v Itálii

**50+**
let pracovních plošin

**15–72 m**
pracovní výšky (50 až 239 ft)

**2**
duše: hasičská a průmyslová

**56**
zemí po celém světě

**2**
sídla: Itálie a USA (Cela Platforms North America, Inc., Georgia, 2025)

**PLE + jeřáb**
každý stroj má obě certifikace

**Made in Italy**
v typickém italském stylu

**2026**
nová řada Essential: na vozidle 3,5 t, řidičský průkaz skupiny B

# NAŠE SÍDLO V ITÁLII

ČÍSLA

## HALY

Parcela A 5 633 m² / 60 630 ft²
Parcela B 4 162 m² / 44 800 ft²

## VENKOVNÍ PLOCHY

Zkušební plocha 10 413 m² / 112 080 ft²

## KANCELÁŘE

Přízemí 737 m² / 7 930 ft²
1. patro 737 m² / 7 930 ft²
2. patro 300 m² / 3 230 ft²




cela industry

# NAŠE SÍDLO V USA




**Cela Platforms North America, Inc.**

Georgia, USA
od roku 2025

**HALY**

**VENKOVNÍ PLOCHY**

**KANCELÁŘE**

Prodej, díly a servis pro Severní Ameriku

# SPOLEČNOST

## SILNÉ STRÁNKY · PROČ SI NÁS VYBÍRAJÍ

CELA patří k předním značkám pracovních plošin. Už více než 50 let udáváme standard kvality zpracování a bezpečnosti. Naše nabídka čítá 23 hasičských a 20 průmyslových modelů: pásové plošiny, autoplošiny, přívěsné plošiny a plošiny pro speciální aplikace.

Naše stroje jsou lehké, odolné a spolehlivé, stavěné tak, aby se dostaly tam, kam jiné ne: péče o stromy, stavebnictví, údržba objektů.

Se zákazníky spolupracujeme už od fáze návrhu, aby každý stroj dělal přesně to, k čemu je určen. Naši vyškolení technici ho pak udržují v plném výkonu, každý den.

Proto dnes stroje CELA pracují v 56 zemích.

**Od roku 2026 nabízíme tři řady: CELA Advanced DT (průmysl), Cela DT Fire (hasiči) a novou řadu Essential: autoplošiny na vozidle 3,5 t, 18 až 24 m, pro řidičský průkaz skupiny B.**



# PRACUJEME PRO VÁS OD ROKU 1930

**1930**
Založena v Brescii jako Cella, v oboru zdvihací techniky

**1965**
Světová premiéra: pracovní plošina na nákladním vozidle

**2009**
Společnost přebírá současné vedení

**2011**
Představujeme DT, náš dvojitý teleskopický výložník: lehčí a výkonnější

**V PRŮBĚHU LET**
CELA se stává inovátorem, především v hasičské technice

**UZNÁNÍ**
Rostoucí renomé ve světě a silný růst tržeb i ziskovosti

**2025**
V Georgii (USA) vzniká Cela Platforms North America, Inc.

**2026**
Vzniká řada Essential: autoplošiny na vozidle 3,5 t, 18 až 24 m



CELA, firma z Brescie s téměř stoletou historií, vyniká na trhu prémiových pracovních plošin.

Založeni jsme byli v roce 1930 pod jménem Cella a začínali jsme se zdvihací technikou. V roce 1965 jsme jako první na světě namontovali pracovní plošinu na nákladní vozidlo.

V roce 2009 převzalo firmu současné vedení a nasměrovalo ji novým kurzem. O dva roky později přišel DT, náš dvojitý teleskopický výložník: lehčí, kompaktnější a výkonnější.

## MINULOST

FERRARI
MEZI PRACOVNÍMI
PLOŠINAMI



## ZÍTŘEK


SVĚT

Dnes každý stroj CELA těží z toho, co se učíme na hasičských plošinách: bezpečnost, všestrannost a snadné ovládání, které oceňují zákazníci v 56 zemích a které se odráží ve stálém růstu tržeb i ziskovosti.

Dál rosteme mimo Itálii a Evropu se zaměřením na Severní Ameriku: od roku 2025 obsluhuje tento trh Cela Platforms North America, Inc. z Georgie (USA).

Náš závod v Castegnato o rozloze 20 000 m², otevřený v roce 2023, je připraven na tři směny a až 4 000 strojů ročně.

**A od roku 2026 nabízíme tři řady: CELA Advanced DT, Cela DT Fire a Essential.**



# NAŠE VIZE

STOUPÁME VÝŠ, ABYCHOM BYLI
TECHNOLOGICKÝM LÍDREM ZAŘÍZENÍ PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH.
BOJUJEME S OHNĚM.
ZACHRAŇUJEME ŽIVOTY.

# NAŠE POSLÁNÍ

TVRDĚ PRACUJEME,
ABYCHOM VÁM USNADNILI PRÁCI:
DODÁVÁME BEZPEČNÉ, UDRŽITELNÉ A REVOLUČNÍ PLOŠINY
V TYPICKÉM ITALSKÉM STYLU





## NÁŠ CÍL

BEZPEČNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ,

S UŽIVATELSKÝM KOMFORTEM BEZ KOMPROMISŮ.

POCIT BEZPEČÍ NA STROJI CELA NEMÁ OBDOBY.



## NAŠE HODNOTY

ZACHRAŇUJEME ŽIVOTY, ZÁLEŽÍ NÁM NA UŽIVATELSKÉM KOMFORTU, NEUSTÁLE INOVUJEME.

NESLEVUJEME ZE SVÝCH CÍLŮ, ABYCHOM ZAPADLI DO TRŽNÍCH STANDARDŮ.

CENA NENÍ HNACÍ SILOU.

NEDĚLÁME OŠKLIVÉ STROJE.

NEŘÍDÍME SE TRENDY.

# CELA MÁ DVĚ DUŠE







cela industry

# PRŮMYSLOVÝ SEKTOR





**CELA ADVANCED DT**

**ESSENTIAL**

## NA VOZIDLE

Dvojité teleskopické výložníky na užitkových vozidlech, od 15 do 72 m / od 50 do 239 ft

## PÁSOVÉ

Dvojité teleskopické výložníky na pásových podvozcích, které celé navrhuje a vyrábí CELA. 15 až 40 m / 50 až 131 ft

## PŘÍVĚSNÉ

Dvojité teleskopické výložníky na podvozku, který se po silnici táhne a po stavbě jezdí sám. 22 až 25 m / 72 až 80 ft

## SPECIÁLNÍ APLIKACE

Velké plošiny pro těžká břemena, od údržby tunelů po letištní catering.

## NA VOZIDLE 3,5 T

Teleskopické a pantografové výložníky, 18 až 24 m / 59 až 79 ft, pro řidičský průkaz skupiny B. CELA v jednoduché podobě.

cela industry

# HASIČSKÝ SEKTOR










## CELA DT FIRE

### ALP

Automobilový žebřík s košem: hliníkový teleskopický žebřík s košem na míru, špičkovou vodní lafetou a kompletní sadou specializovaného příslušenství

### WT

Vodní věž: teleskopický výložník, práškový hydrant, nádrž na kapalinu/pěnu/prášek a výkonné čerpadlo s průtokem 7 500 litrů za minutu / 1 980 GPM

### PÁSOVÉ

Dvojité teleskopické výložníky na pásových podvozcích, s vodním vedením a záchranným košem

### NA VOZIDLE

Dvojité teleskopické výložníky na kompaktních užitkových vozidlech, s vodním vedením a záchranným košem

CELA ADVANCED DT

# NABÍDKA · NA VOZIDLE

Dvojité teleskopické výložníky od 15 do 60 m na užitkových vozidlech od celkové hmotnosti 2,8 t.




| MODEL | PRACOVNÍ VÝŠKA | BOČNÍ DOSAH | NOSNOST KOŠE | MIN. CELKOVÁ HMOTNOST |
|---|---|---|---|---|
| DT Truck 15 | 15 m 49 ft | 7 m 23 ft | 230 kg 507 lb | 2,8 t 6 173 lb |
| DT Truck 22 | 22 m 72 ft | 9 m 30 ft | 230 kg 507 lb | 3,5 t 7 716 lb |
| DT Truck 25 | 25 m 82 ft | 12 m 39 ft | 230 kg 507 lb | 3,5 t 7 716 lb |
| DT Truck 28 | 28 m 92 ft | 14 m 46 ft | 350 kg 772 lb | 6,5 t 14 330 lb |
| DT Truck 28 FE | 28 m 92 ft | 14 m 46 ft | 250 kg 551 lb | 3,5 t 7 716 lb |
| DT Truck 30 | 30 m 98 ft | 15 m 49 ft | 225 kg 496 lb | 6,5 t 14 330 lb |
| DT Truck 37 | 37 m 121 ft | 19 m 62 ft | 450 kg 992 lb | 7,5 t 16 535 lb |
| DT Truck 40 | 40 m 131 ft | 19,5 m 64 ft | 300 kg 661 lb | 7,5 t 16 535 lb |
| DT Truck 60 | 60 m 197 ft | 29 m 95 ft | 400 kg 882 lb | 18 t 39 683 lb |

Technické údaje jsou orientační, z oficiálních technických listů a celaplatforms.com. Dosah = maximální boční dosah. Vždy se řiďte oficiálními technickými listy.

cela industry

CELA ADVANCED DT

# NABÍDKA · PÁSOVÉ SPYDER

Dvojité teleskopické výložníky na pásových podvozcích od 15 do 40 m, celé navržené a vyrobené společností Cela.



| MODEL | PRACOVNÍ VÝŠKA | BOČNÍ DOSAH | NOSNOST KOŠE |
|---|---|---|---|
| **Spyder 15** DT Crawler 15 | **15 m** 49 ft | **7,5 m** 25 ft | **200 kg** 441 lb |
| **Spyder 22** DT Crawler 22 | **22 m** 72 ft | **9 m** 30 ft | **230 kg** 507 lb |
| **Spyder 25** DT Crawler 25 | **25 m** 82 ft | **12 m** 39 ft | **230 kg** 507 lb |
| **Spyder 28** DT Crawler 28 | **28 m** 92 ft | **14 m** 46 ft | **350 kg** 772 lb |
| **Spyder 30** DT Crawler 30 | **30 m** 98 ft | **15,5 m** 51 ft | **225 kg** 496 lb |
| **Spyder 37** DT Crawler 37 hybrid | **37 m** 121 ft | **19 m** 62 ft | **450 kg** 992 lb |
| **Spyder 40** DT Crawler 40 hybrid | **40 m** 131 ft | **19 m** 62 ft | **300 kg** 661 lb |

Technické údaje jsou orientační, z oficiálních technických listů a celaplatforms.com. Dosah = maximální boční dosah. Vždy se řiďte oficiálními technickými listy.

cela industry

# VÍCE HOMOLOGACÍ – VŠE V JEDNOM



KOŠ




NAVIJÁK



JEŘÁBOVÝ HÁK



KOŠ NA MATERIÁL




Každý stroj CELA Advanced DT má trojí certifikaci: jako pracovní plošina, jako jeřáb a jako stroj pro manipulaci s materiálem.

Příslušenství se vymění zhruba za 30 sekund: stroj nástavec rozpozná a automaticky přepočítá svůj pracovní diagram.

U každého stroje CELA Advanced DT může obsluha ve výšce vystoupit z koše.

Žádný jiný stroj na trhu tohle všechno nenabízí.

*Řada Essential se vyrábí podle stejných standardů CELA.*

## SHODA S NORMAMI

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- Strojní směrnice 2006/42/ES
- Certifikace jeřábu (norma EN 13000)



# ČÍM SE CELA ODLIŠUJE?

Osm důvodů napříč našimi třemi řadami.

- CELA Advanced DT
- Essential
- Cela DT Fire

**01**

## Neviditelný výložník DT

Zasouvá se hlavní výložník i koncové rameno: nejnižší přepravní výška na trhu.

**02**

## Ipercela, vždy online

Data flotily živě, geolokace a vzdálená podpora z továrny.

**03**

## Maximální přizpůsobení

Výměna příslušenství za 30 sekund; naše výložníky se hodí téměř na každé vozidlo.

**04**

## Italský styl

Celé navržené a vyrobené v Itálii, stavěné na dlouhá léta.

**05**

## Dlouhé výložníky, malá auta

Vysokopevnostní ocel: 30 m na vozidle 6,5 t, 24 m na vozidle 3,5 t.

**06**

## Bezpečnost především

Technologie ověřená na hasičských plošinách a pak přenesená do každého stroje.

**07**

## Sériově, nebo na míru

Virtuální testy pro sériovou výrobu, řešení na míru, když je potřebujete.

**08**

## Jednoduchost Essential

Jediná logika, žádné manuály: kvalita CELA na vozidle pro řidičský průkaz skupiny B.

cela industry

CELA ADVANCED DT

# NEVIDITELNÝ VÝLOŽNÍK DT

Na rozdíl od běžných konstrukcí se u našeho dvojitého teleskopického výložníku zasouvá hlavní výložník i koncové rameno.


Výsledkem je bezkonkurenční kompaktnost: v přepravní poloze jsou naše plošiny výrazně nižší než plošiny kterékoli konkurence. Žádný jiný výrobce toho nedosahuje.

Ve většině konfigurací je celý složený výložník níž než kabina řidiče, prakticky neviditelný. Čistší konstrukce a stroj, který je praktičtější a snáze se s ním pracuje každý den.



CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

# S IPERCELA VŽDY PO VAŠEM BOKU




Ipercela je náš propojený systém pro prodejce a zákazníky: správa flotily a denní plánování zakázek na jednom místě.

Každé vozidlo je geolokalizováno v reálném čase a jeho polohu i trasu lze poslat e-mailem pro vyzvednutí. Vedoucí vidí kritická data flotily živě a mohou každému vozidlu na dálku nastavit maximální pracovní výšku.

Naši technici mohou zkontrolovat stav stroje a pomoci s jakýmkoli problémem, kdykoli. Továrna je vždy na dosah.

**Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic** je sériovou výbavou každého stroje Essential.

CELA ADVANCED DT

# MAXIMÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ








Všestrannost je jednou z našich silných stránek. Příslušenství na konci výložníku se vymění za méně než třicet sekund: koše různých velikostí, koš na materiál, laminátový koš, hák a naviják, poslední dva s certifikací jeřábu.

Naše přizpůsobení vzešlo z výroby hasičské techniky a dnes slouží i průmyslu. Naše výložníky se hodí na velmi malá vozidla i na střední a velká: náš dvojitý teleskopický výložník 30 m / 100 ft, obvykle prodávaný v nejlehčí verzi pro celkovou hmotnost 6,5 t / 14 330 lb, lze namontovat na jakékoli vozidlo, které si zákazník vybere.



# ITALSKÝ STYL



Kvalita prostupuje naším italským řemeslem. Naše plošiny celé navrhujeme a vyrábíme v Itálii, sami, s italským inženýrstvím a italským stylem.

Stejně jako Pantheon a Koloseum jsou stavěné tak, aby vydržely: pokročilá technologie spojená s trvalou spolehlivostí italské výroby.

Volba CELA je víc než nákup techniky: je to investice do kvality a dlouhé životnosti.

CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

# DLOUHÉ VÝLOŽNÍKY NA MALÝCH VOZIDLECH

Na kompaktní vozidla montujeme mimořádně dlouhé výložníky, což obor dlouho považoval za nemožné.

Tajemstvím je speciální tenká vysokopevnostní ocel. Hůře se zpracovává a je dražší, ale díky ní jsou naše výložníky zároveň lehčí i pevnější. U CELA kompaktní nikdy neznamená kompromis: znamená lepší výkon.





CELA ADVANCED DT  ESSENTIAL

# BEZPEČNOST

CELA má pod jednou střechou dvě duše, průmyslovou a hasičskou. Inženýři, kteří navrhují naše hasičské stroje, navrhují i ty průmyslové, takže znalosti mezi nimi volně proudí.

Naše nejpokročilejší technologie ověřujeme na hasičských plošinách, které pomáhají hasičům dostat se do výšky a zachraňovat životy vodou a pěnou. Pak je přenášíme do průmyslových strojů, aby se každá obsluha každý večer vrátila bezpečně domů.

HASIČSKÝ ⇄ PRŮMYSLOVÝ


CELA ADVANCED DT

# INŽENÝRSTVÍ, NEBO PRÁCE NA MÍRU?

Špičkové výrobky začínají znalostí toho, jak se konstrukce zachová, ještě než vznikne.

Pomocí nástrojů strukturální analýzy provádíme virtuální testy a simulujeme každý díl našich plošin, abychom zpřesnili jejich rozměry pro konstrukce zároveň pevnější i lehčí.

Naši konstruktéři mají více než třicet let zkušeností se samojízdnými, automobilovými, speciálními i hasičskými plošinami.



Zvládají rychlou sériovou výrobu osvědčených konstrukcí a zároveň dokážou proměnit jakýkoli nápad zákazníka ve stroj.

**Co to znamená?**

Dovednosti získané při navrhování vysoce individualizovaných hasičských strojů dnes formují celou nabídku CELA.

Naše technické oddělení staví každý výrobek kolem potřeb zákazníka, tak jako krejčí.



# VÝŠKA V PODÁNÍ ESSENTIAL.

Autoplošiny na vozidle 3,5 t · 18–24 m · řidičský průkaz skupiny B · Made in Italy

*Vše, co potřebujete. Nic navíc.*

cela essential




# PROČ ESSENTIAL

Výložníky CELA Advanced DT dosahují až 72 m a plošiny Cela DT Fire slouží hasičským sborům. **Essential přenáší toto know-how na vozidlo 3,5 t, které může řídit každý s řidičským průkazem skupiny B.**

Pro půjčovny, servisní firmy, stavební firmy a veřejné instituce: jeden stroj, se kterým může kdokoli z týmu vyjet na zakázku a s jistotou ho obsluhovat.

*„Essential je především filozofie a teprve potom řada strojů: pryč se složitostí, výkon zůstává a na kvalitě se neslevuje.“*

**3,5 t**
celková hmotnost:
průkaz skupiny B

**18–24 m**
pracovní výšky
v celé řadě

**300 kg**
v každém koši,
u každého modelu

cela essential

# JEDNODUŠE · RYCHLE · BEZ PŘÍKRAS, JEN KVALITA

JEDNODUŠE

## Jediná logika, žádné manuály.

Stejný intuitivní panel v koši i na zemi. Essential zvládne každá obsluha za pár minut, ne dnů.

RYCHLE

## Přijet. Zapatkovat. Pracovat.

Automatické zapatkování jediným povelem, sdružené pohyby, funkce Home pro složení. Méně přípravy, více práce.

BEZ PŘÍKRAS

## Essential neznamená základní.

Každý díl si své místo musí zasloužit a to, co zůstane, je vyrobeno podle standardů CELA. Navrženo a vyrobeno v Itálii.




cela essential

# MODELOVÁ ŘADA

Dva teleskopické a dva kloubové modely, jedna filozofie: jen to podstatné, plný výkon, žádné zbytečné kilogramy.



ESSENTIAL

## 18T · 18TX

*Přímý teleskop, dvě varianty zapatkování*

| | |
|---|---|
| **18 m** | pracovní výška |
| **11–13 m** | dosah (13 m u 18TX) |
| **300 kg** | nosnost koše |



ESSENTIAL

## 20TX

*Přímý teleskop, maximální dosah*

| | |
|---|---|
| **20 m** | pracovní výška |
| **13,5 m** | dosah |
| **300 kg** | nosnost koše |



ESSENTIAL

## 20P

*Dvojitý pantograf, obratnost přes překážky*

| | |
|---|---|
| **20 m** | pracovní výška |
| **9 m** | dosah s 200 kg |
| **300 kg** | nosnost koše |



ESSENTIAL

## 24P

*Dvojitý pantograf, vlajkový dosah*

| | |
|---|---|
| **24 m** | pracovní výška |
| **12,5 m** | dosah s 200 kg |
| **300 kg** | nosnost koše |

**T** = teleskopická **P** = pantograf **X** = výsuvné podpěry

Technické údaje jsou orientační, ±5 %. Vždy se řiďte oficiálními technickými listy.

cela essential

# VÝHODY ESSENTIAL

Co každá přednost znamená na stavbě.




### Stejné ovládání v koši i na zemi

Jediná logika k naučení: obsluha je produktivní za pár minut a dělá méně chyb.

### Automatické zapatkování jedním povelem

Stroj se sám vyrovná, ze země nebo z koše. Postavení trvá jen okamžik.

### Funkce Home

Jediný povel složí výložník do přepravní polohy, dokonale, pokaždé.

### Zapatkování ve svahu do 11°

Stoupající ulice, příjezdové cesty, nerovné dvory: bez přestavování, bez dalšího stroje.

### 300 kg v každém koši

Dva pracovníci, jejich nářadí i materiál vyjedou nahoru společně, na jeden zdvih.

### Sdružené pohyby

Zdvih, teleskop a otáčení najednou: jedna plynulá dráha k místu práce.

cela essential

# VYROBENO PODLE STANDARDŮ CELA

### Kataforéza + práškové lakování

Antikorozní lázeň jako v automobilovém průmyslu, poté práškový lak: dvě vrstvy proti dešti, soli a nárazům na stavbě.

### Bezpečnostní ventily na každém válci

Přírubované přímo na všech válcích, u každého modelu řady.

### Kabelové ovládání ze země

Není co nabíjet ani párovat, žádné rušení rádiového signálu; nouzové spuštění vždy po ruce.

### Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

Vzdálená diagnostika: továrna může stroj zkontrolovat a obsluze pomoci na dálku.

*Navrženo a vyrobeno v Itálii.*




## V SÉRII, NE ZA PŘÍPLATEK

- Hliníkový koš
- Otáčení otoče 225°+225°
- Hydraulické otáčení koše
- Zásuvky 220 V a 12 V v koši
- Vzduch nebo voda do koše
- Systém proti nárazu do kabiny
- Elektronický snímač náklonu
- Ruční nouzové čerpadlo

cela essential

# ESSENTIAL VE SVĚTĚ

Za každým strojem Essential stojí stejná síť CELA, která podporuje naše stroje po celém světě.


**Prodej** | **Náhradní díly** | **Servis** | **Školení**

## essentials.celaplatforms.com

- Vlastní web řady: mnoho jazyků a americká verze ve stopách a librách
- Stránky modelů, technické listy a prezentace řady ke stažení
- **Kontakt: info@celaplatforms.com**




cela essential





# POPRODEJNÍ SERVIS

Pracovní plošina je dlouhodobá investice: vyžaduje dohled a péči.

Náš poprodejní servis udržuje každý stroj CELA v provozu a předchází neplánovaným odstávkám, aby plošina, kterou prodáváte nebo pronajímáte, pracovala po celou dobu životnosti stejně spolehlivě jako první den.

Zajišťujeme rychlé dodávky náhradních dílů z továrny do naší mezinárodní servisní sítě a školíme techniky našich prodejců, aby u koncového zákazníka dokázali diagnostikovat a odstranit jakoukoli závadu.






# TECHNICKÉ ŠKOLENÍ

Školíme servisní personál v dovednostech potřebných k obsluze, údržbě a podpoře našich technologií, a to ve dvou kurzech: jeden pro hasičské sbory a jeden pro prodejce a autorizované dílny CELA.

**1** Školení na místě pro hasičské sbory, v učebně i u stroje: jak bezpečně obsluhovat naše hasičské plošiny a využívat každou funkci, od ovládání, předpisů a systému dosahu po podpěry, výložník, nouzové postupy a servis.

**2** Prohloubené školení údržby se systémem CRSS, naší vzdálenou diagnostikou, u vás nebo v našem hlavním závodě, v postupných úrovních. Vaši technici se naučí bezpečně servisovat plošiny CELA v souladu se servisními pravidly a získají certifikát.

Na konci dokáže váš personál s jistotou obsluhovat jakoukoli plošinu CELA a řešit závady v každé situaci.

cela industry

# POUŽITÍ PRODUKTŮ

příklady



OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft






Práce uvnitř nákupního centra

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Pásové plošiny CELA Advanced DT jsou tak úzké, že projedou dveřmi budovy

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft









Péče o stromy: náš typický dvojitý teleskopický výložník dosáhne tam, kam jiné ne

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft




Výbava pro každou práci: snadno nasaditelný koš na materiál pro stěhovací firmu

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Výbava pro každou práci: snadno nasaditelný naviják, který zrychlí manipulaci s materiálem na stavbě

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft




Plošiny CELA Advanced DT jsou certifikované jako pracovní plošiny i jako jeřáby

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft




Manipulace se sklem s CELA Spyder

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Půlkruhový pracovní diagram pro výjimečný dosah pod úroveň terénu

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft




Práce pod úrovní terénu s DT Truck 25

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft





Půlkruhový pracovní diagram v akci, hluboko pod úrovní terénu

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Práce se zasunutými podpěrami

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Práce přes překážky

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft




Práce nad budovami

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft




DT Trailer: na silnici tažený, na stavbě samojízdný

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft




Koše se nakládají přímo ze země

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft




DT Trailer se snadno táhne za pick-upem

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft





SC Truck: velká plošina posuvná do stran

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft




CELA ST truck: široká otočná plošina

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft




Skříňové podpěry umožňují zapatkovat DT Truck 30 i ve strmém svahu

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft




ST TRUCK 160 se řídí z koše: nikdo nečeká v kabině, ideální pro práci v tunelech a plné využití posádky

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft




MAD KIT: u každé plošiny můžeme dodat jen nástavbu, která se v cílové zemi namontuje na místní vozidlo

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft




MAD KIT na místě: nástavba CELA na místně pořízeném vozidle

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft




Cela Essential 24P: 24 m / 79 ft pracovní výšky z vozidla 3,5 t pro řidičský průkaz skupiny B

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft




Cela Essential 20P: dvojitý pantograf pro práci přes překážky na fasádách, 9,5 m / 31 ft přesahu přes překážku (up-and-over)

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft



Hasičské inženýrství 3 v 1: pásová hasičská plošina převážená na vozidle, pracuje s ním, nebo samostatně

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft



Spolehlivá dodávka vody a pěny z plošin Cela DT Fire

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft



Velký dosah z kompaktní hasičské plošiny: DT Truck 30 F

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft



ALP 505: jediná hasičská plošina na světě, která se zapatkuje ve svahu 15°

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft




Proudnice na vodu a pěnu

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft





Noční záchrana, osvětlená naším vlastním osvětlovacím systémem

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft




ALP 555 vysouvá žebříkový výložník do strany.

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft




ALP 375 vjíždí do Velkého paláce v Bangkoku.

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft





ALP 270 a jeho záchranný koš

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft




Cela DT Fire s laminátovým košem

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft







ALP 225: úložné skříňky dokola

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft




DT crawler 28 F v akci

# PROČ CELA: NA JEDNÉ STRÁNCE

**Neviditelný výložník DT**
Zasouvací hlavní výložník i koncové rameno

**Dlouhé výložníky**
na malých vozidlech

**Certifikace PLE + jeřáb**
u každého stroje

**Maximální přizpůsobení**
Výměna příslušenství za méně než třicet sekund

**Ipercela**
Geolokace v reálném čase, vzdálená diagnostika

**Hasičské inženýrství**
v průmyslových plošinách

**Italský styl**
Navrženo a vyrobeno v Itálii

**ESSENTIAL**
Jednoduchost CELA na vozidle 3,5 t

cela industry

# 56 ZEMÍ PO CELÉM SVĚTĚ

ALŽÍRSKO
ARGENTINA
AUSTRÁLIE
ÁZERBÁJDŽÁN
BELGIE
BULHARSKO
ČESKÁ REPUBLIKA
ČÍNA
DÁNSKO
EGYPT
EKVÁDOR
ETIOPIE
FRANCIE
GUADELOUPE
HONGKONG
CHILE
CHORVATSKO
INDIE
INDONÉSIE
ITÁLIE
JAPONSKO
JIŽNÍ AFRIKA
JIŽNÍ KOREA
KANADA
KATAR
KOLUMBIE
KUVAJT
KYPR
LOTYŠSKO
MAĎARSKO
MALAJSIE
MAROKO
NĚMECKO
NIZOZEMSKO
NORSKO
NOVÝ ZÉLAND
POLSKO
PORTUGALSKO
RAKOUSKO
RUMUNSKO
ŘECKO
SAE
SAÚDSKÁ ARÁBIE
SINGAPUR
SLOVINSKO
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
SRÍ LANKA
ŠPANĚLSKO
ŠVÉDSKO
ŠVÝCARSKO
THAJSKO
TCHAJ-WAN
TURECKO
UKRAJINA
USA
VIETNAM

# KONTAKT

Neváhejte se na nás v Cela obrátit s jakýmkoli dotazem, nabídkou spolupráce nebo žádostí o informace o našich pracovních plošinách. Náš tým je vám k dispozici a připraví řešení na míru vašim potřebám. Ozvěte se nám ještě dnes a objevte budoucnost efektivní a inovativní práce ve výškách.



**www.celaplatforms.com**

**essentials.celaplatforms.com**
řada Essential v mnoha jazycích a americká verze

## USA

+1 (706) 755-0303

salesusa@celaplatforms.com

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA

## ITÁLIE

+39 030 988 4084

info@celaplatforms.com

via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY