DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

Et kig ind i virksomheden, menneskene og de tre linjer, der løfter dig højere.

CELA ADVANCED DT | ESSENTIAL | CELA DT FIRE

cela



CELA I OVERBLIK

1930
grundlagt i Brescia, Italien

50+
år med lifte

15–72 m
arbejdshøjde (50 til 239 ft)

2
sjæle: brandbekæmpelse og industri

56
lande over hele verden

2
hovedsæder: Italien og USA (Cela Platforms North America, Inc., Georgia, 2025)

PLE + kran
alle maskiner har begge certificeringer

Made in Italy
med en umiskendelig italiensk stil

2026
den nye Essential-serie: billifte på 3,5 t, B-kørekort

cela industry

VORES ITALIENSKE HOVEDSÆDE

NØGLETAL

HALLER

Grund A 5.633 m² / 60.630 sq ft
Grund B 4.162 m² / 44.800 sq ft

UDEAREALER

Testområde 10.413 m² / 112.080 sq ft

KONTORER

Stueetage 737 m² / 7.930 sq ft
1. sal 737 m² / 7.930 sq ft
2. sal 300 m² / 3.230 sq ft



cela industry

VORES HOVEDSÆDE I USA



Cela Platforms North America, Inc.

Georgia, USA
siden 2025

- HALLER
- UDEAREALER
- KONTORER

Salg, reservedele og service til Nordamerika

VIRKSOMHEDEN

STYRKER · DERFOR VÆLGER MAN OS

CELA er et af de førende navne inden for lifte. I mere end 50 år har vi sat standarden for byggekvalitet og sikkerhed. Vores program tæller 23 brandmodeller og 20 industrimodeller: bæltelifte, billifte, trailerlifte og lifte til specialopgaver.

Vores maskiner er lette, holdbare og pålidelige, bygget til at nå steder, andre ikke kan: træpleje, byggeri, bygningsvedligeholdelse.

Vi arbejder side om side med vores kunder fra designfasen, så hver maskine udfører præcis den opgave, den er tiltænkt. Vores uddannede teknikere holder den derefter kørende med fuld kapacitet, hver dag.

Derfor arbejder CELA-maskiner i dag i 56 lande.

Siden 2026 består programmet af tre linjer: CELA Advanced DT (industri), Cela DT Fire (brandbekæmpelse) og den nye Essential-serie: billifte på 3,5 t, 18 til 24 m, der køres på B-kørekort.



VI HAR ARBEJDET FOR DIG SIDEN 1930

1930
Grundlagt i Brescia som Cella, i løftebranchen

1965
En verdenspremiere: en lift monteret på en lastbil

2009
Den nuværende ledelse overtager virksomheden

2011
Vi lancerer DT, vores dobbelte teleskopbom: lettere og mere ydedygtig

GENNEM ÅRENE
CELA bliver en innovator, især inden for brandbekæmpelse

ANERKENDELSE
Et voksende omdømme verden over og en kraftig stigning i omsætning og indtjening

2025
Cela Platforms North America, Inc. åbner i Georgia, USA

2026
Essential-serien bliver født: billifte på 3,5 t, 18 til 24 m



CELA er en virksomhed fra Brescia med næsten hundrede års historie og skiller sig ud på markedet for premium-lifte.

Vi blev grundlagt som Cella i 1930 og startede med løfteudstyr. I 1965 var vi de første i verden til at montere en lift på en lastbil.

I 2009 overtog den nuværende ledelse og satte virksomheden på en ny kurs. To år senere kom DT, vores dobbelte teleskopbom: lettere, mere kompakt og mere ydedygtig.

FORTIDEN

LIFTENES
FERRARI



I dag drager hver CELA-maskine fordel af det, vi lærer på brandliftene: sikkerhed, alsidighed og brugervenlighed, som kunder i 56 lande sætter pris på, og som afspejles i en stabil vækst i omsætning og indtjening.

Vi fortsætter med at vokse uden for Italien og Europa med fokus på Nordamerika: siden 2025 har Cela Platforms North America, Inc. betjent markedet fra Georgia, USA.

Vores fabrik på 20.000 m² i Castegnato, åbnet i 2023, er bygget til at kunne udvides til tre skift og op til 4.000 maskiner om året.

Og siden 2026 består programmet af tre linjer: CELA Advanced DT, Cela DT Fire og Essential.



VORES VISION

VI LØFTER OS FOR AT BLIVE
DEN TEKNOLOGISKE LEDER INDEN FOR LIFTUDSTYR.
VI BEKÆMPER BRAND.
VI REDDER LIV.

VORES MISSION

VI ARBEJDER HÅRDT
FOR AT GØRE DIT ARBEJDE LETTERE
MED SIKRE, BÆREDYGTIGE OG REVOLUTIONERENDE LIFTE
I EN UMISKENDELIG ITALIENSK STIL





VORES MÅL

SIKKERHED FØRST,

MED EN BRUGEROPLEVELSE UDEN KOMPROMISER.

FØLELSEN AF SIKKERHED PÅ EN CELA ER UDEN SIDESTYKKE.



VORES VÆRDIER

VI REDDER LIV, VI VÆRDSÆTTER BRUGEROPLEVELSEN, VI BLIVER VED MED AT INNOVERE.

VI GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED VORES MÅL FOR AT PASSE IND I MARKEDETS STANDARDER.

PRISEN ER IKKE DET, DER DRIVER OS.

VI LAVER IKKE GRIMME MASKINER.

VI FØLGER IKKE TRENDS.

CELA HAR TO SJÆLE





cela industry

INDUSTRISEKTOREN











CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

BILLIFTE

Dobbelte teleskopbomme på erhvervskøretøjer, fra 15 til 72 m / 50 til 239 ft

BÆLTELIFTE

Dobbelte teleskopbomme på bæltechassis, udviklet og bygget helt af CELA. 15 til 40 m / 50 til 131 ft

TRAILERLIFTE

Dobbelte teleskopbomme på et chassis, du kan trække på vejen og køre selv på arbejdsstedet. 22 til 25 m / 72 til 80 ft

SÆRLIGE OPGAVER

Store platforme til tunge laster, fra tunnelvedligeholdelse til catering i lufthavne.

BILLIFTE PÅ 3,5 T

Teleskop- og pantografbomme, 18 til 24 m / 59 til 79 ft, der køres på B-kørekort. Den enkle CELA.

cela industry

BRANDSEKTOREN









CELA DT FIRE

ALP

Stigelift: teleskopisk aluminiumsstige med skræddersyet kurv, vandkanon i topklasse og et komplet sæt dedikeret tilbehør

WT

Vandtårn: teleskopbom, pulverhydrant, tank til vand/skum/pulver og en højtydende pumpe, der leverer 7.500 liter i minuttet / 1.980 GPM

BÆLTELIFTE

Dobbelte teleskopbomme på bæltechassis med vandslange og redningskurv

BILLIFTE

Dobbelte teleskopbomme på kompakte erhvervskøretøjer med vandslange og redningskurv

CELA ADVANCED DT

PROGRAMMET · BILLIFTE

Dobbelte teleskopbomme fra 15 til 60 m på erhvervskøretøjer fra 2,8 t totalvægt.



MODEL	ARBEJDSHØJDE	VANDRET RÆKKEVIDDE	KURVELAST	MIN. TOTALVÆGT
DT Truck 15	15 m 49 ft	7 m 23 ft	230 kg 507 lb	2,8 t 6.173 lb
DT Truck 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb	6,5 t 14.330 lb
DT Truck 28 FE	28 m 92 ft	14 m 46 ft	250 kg 551 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 30	30 m 98 ft	15 m 49 ft	225 kg 496 lb	6,5 t 14.330 lb
DT Truck 37	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb	7,5 t 16.535 lb
DT Truck 40	40 m 131 ft	19,5 m 64 ft	300 kg 661 lb	7,5 t 16.535 lb
DT Truck 60	60 m 197 ft	29 m 95 ft	400 kg 882 lb	18 t 39.683 lb

Tekniske data er vejledende, fra de officielle datablade og celaplatforms.com. Rækkevidde = maksimal vandret rækkevidde. Se altid de officielle datablade.

cela industry

CELA ADVANCED DT

PROGRAMMET · SPYDER BÆLTELIFTE

Dobbelte teleskopbomme på bæltechassis fra 15 til 40 m, helt udviklet og fremstillet af Cela.



MODEL	ARBEJDSHØJDE	VANDRET RÆKKEVIDDE	KURVELAST
Spyder 15 DT Crawler 15	**15 m** 49 ft	**7,5 m** 25 ft	**200 kg** 441 lb
Spyder 22 DT Crawler 22	**22 m** 72 ft	**9 m** 30 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 25 DT Crawler 25	**25 m** 82 ft	**12 m** 39 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 28 DT Crawler 28	**28 m** 92 ft	**14 m** 46 ft	**350 kg** 772 lb
Spyder 30 DT Crawler 30	**30 m** 98 ft	**15,5 m** 51 ft	**225 kg** 496 lb
Spyder 37 DT Crawler 37 hybrid	**37 m** 121 ft	**19 m** 62 ft	**450 kg** 992 lb
Spyder 40 DT Crawler 40 hybrid	**40 m** 131 ft	**19 m** 62 ft	**300 kg** 661 lb

Tekniske data er vejledende, fra de officielle datablade og celaplatforms.com. Rækkevidde = maksimal vandret rækkevidde. Se altid de officielle datablade.

FLERE GODKENDELSER – ALT I ÉN



KURV




SPIL



LØFTEKROG



MATERIALEKURV



Hver CELA Advanced DT-maskine er certificeret tre gange: som lift, som kran og som maskine til materialehåndtering.

Tilbehøret skiftes på omkring 30 sekunder: maskinen genkender redskabet og kalibrerer automatisk sit arbejdsområde igen.

Operatøren kan træde ud af kurven i højden på alle CELA Advanced DT-enheder.

Ingen anden maskine på markedet tilbyder alt dette.

Essential-serien er bygget efter samme CELA-standard.

GODKENDELSER

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- Maskindirektivet 2006/42/EF
- Krancertificering (efter standarden EN 13000)



HVORFOR SKILLER CELA SIG UD?

Otte grunde på tværs af vores tre linjer.

- CELA Advanced DT
- Essential
- Cela DT Fire

01 Usynlig DT-bom

Både hovedbom og jib kører ind: markedets laveste transporthøjde.

02 Ipercela, altid forbundet

Flådedata i realtid, geolokalisering og fjernsupport fra fabrikken.

03 Ekstrem tilpasning

Tilbehør skiftes på 30 sekunder; vores bomme passer på næsten enhver lastbil.

04 Italiensk stil

Udviklet og bygget helt i Italien, og lavet til at holde.

05 Lange bomme, små lastbiler

Højstyrkestål: 30 m på en 6,5 t lastbil, 24 m på en 3,5 t bil.

06 Sikkerhed først

Teknologi afprøvet på brandlifte og derefter overført til alle maskiner.

07 Ingeniør eller skrædder

Virtuelle test til serieproduktion, skræddersyet når du har brug for det.

08 Essential-enkelhed

Én logik, nul manualer: CELA-kvalitet på en bil, du kører på B-kørekort.

cela industry

CELA ADVANCED DT

USYNLIG DT-BOM

I modsætning til traditionelle konstruktioner kører vores dobbelte teleskopbom både hovedbom og jib ind.


Resultatet er en uovertruffen kompakthed: i transportstilling er vores lifte markant lavere end nogen konkurrents. Ingen anden producent opnår dette.

I de fleste konfigurationer ligger hele den indkørte bom under førerhusets højde, praktisk talt usynlig. Renere konstruktion og en maskine, der er mere praktisk og lettere at bruge hver dag.



CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

ALTID VED DIN SIDE MED IPERCELA



Ipercela er vores tilsluttede system til forhandlere og kunder: flådestyring og daglig opgaveplanlægning samlet ét sted.

Hver bil geolokaliseres i realtid, og dens position og rute kan sendes på e-mail ved afhentning. Arbejdslederne ser kritiske flådedata live og kan fjernindstille en maksimal arbejdshøjde for hvert køretøj.

Vores teknikere kan tjekke maskinens status og hjælpe med ethvert problem, når som helst. Fabrikken er altid inden for rækkevidde.

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic er standard på alle Essential-modeller.

CELA ADVANCED DT

EKSTREM TILPASNING








Alsidighed er en af vores styrker. Tilbehøret på bomspidsen skiftes på under tredive sekunder: kurve i forskellige størrelser, en materialekurv, en glasfiberkurv, en krog og et spil, de to sidste med krancertificering.

Vores tilpasning er vokset ud af brandproduktionen og tjener nu også industrien. Vores bomme passer på meget små lastbiler såvel som mellemstore og store: vores dobbelte teleskopbom på 30 m / 100 ft, der normalt sælges i den letteste version på 6,5 t totalvægt / 14.330 lb, kan monteres på den lastbil, kunden vælger.



ITALIENSK STIL



Kvaliteten går gennem vores italienske håndværk. Vores lifte er udviklet og bygget helt i Italien, af os selv, med italiensk ingeniørkunst og italiensk stil.

Ligesom Pantheon og Colosseum er de bygget til at holde: avanceret teknologi kombineret med den varige pålidelighed i italiensk produktion.

At vælge en CELA er mere end at købe udstyr: det er en investering i kvalitet og holdbarhed.

CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

LANGE BOMME PÅ SMÅ LASTBILER

Vi monterer bemærkelsesværdigt lange bomme på kompakte lastbiler, noget branchen længe anså for umuligt.

Hemmeligheden er et særligt tyndt højstyrkestål. Det er sværere at bearbejde og dyrere, men det gør vores bomme lettere og stærkere på samme tid. På en CELA betyder kompakt aldrig kompromis: det betyder bedre ydelse.





CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

SIKKERHED

CELA har to sjæle, industri og brandbekæmpelse, under samme tag. De ingeniører, der udvikler vores brandmaskiner, udvikler også vores industrimaskiner, så viden flyder frit mellem de to.

Vi afprøver vores mest avancerede teknologi på brandliftene, bygget til at hjælpe brandfolk med at nå op i højden og redde liv med vand og skum. Derefter overfører vi den til vores industrimaskiner, så hver operatør kommer sikkert hjem hver aften.

BRAND-
SLUKNING

INDUSTRI


CELA ADVANCED DT

INGENIØRKUNST ELLER SKRÆDDERSYET?

Banebrydende produkter starter med at vide, hvordan en konstruktion vil opføre sig, før den bygges.

Vi bruger værktøjer til strukturanalyse til at køre virtuelle test og simulere hver komponent i vores lifte og finjusterer dimensionerne til konstruktioner, der er både stærkere og lettere.

Vores konstruktører har mere end tredive års erfaring med selvkørende lifte, billifte, lifte til specialopgaver og brandlifte.



De kan køre hurtig serieproduktion på gennemprøvede koncepter og samtidig gøre enhver kundes idé til en maskine.

Hvad betyder det?

Den erfaring, vi har fået ved at udvikle stærkt tilpassede brandmaskiner, præger nu hele CELA-programmet.

Vores tekniske afdeling bygger hvert produkt omkring kundens behov, præcis som en skrædder ville gøre.



HØJDE, HELT ESSENTIAL.

Billifte på 3,5 t · 18–24 m · B-kørekort · Made in Italy

Alt det, du har brug for. Intet overflødigt.

cela essential



HVORFOR ESSENTIAL

CELA Advanced DT-bommene når op til 72 m, og Cela DT Fire-liftene bruges af brandvæsener. **Essential bringer den knowhow til 3,5 t bilen, som alle kan køre på B-kørekort.**

Lavet til udlejningsfirmaer, servicevirksomheder, byggefirmaer og offentlige myndigheder: én maskine, som alle på holdet kan tage med ud på opgaven og betjene trygt.

»Essential er en filosofi, før det er en serie: væk med kompleksiteten, behold ydelsen, og gå aldrig på kompromis med kvaliteten.«

3,5 t
totalvægt:
B-kørekort

18–24 m
arbejdshøjde
i hele serien

300 kg
i hver kurv,
på hver model

cela essential

ENKEL · HURTIG · INGEN DIKKEDARER, KUN KVALITET

ENKEL

Én logik, nul manualer.

Det samme intuitive panel i kurven og på jorden. Enhver operatør mestrer en Essential på få minutter, ikke dage.

HURTIG

Ankom. Støt af. Arbejd.

Automatisk afstøtning med én kommando, kombinerede bevægelser, Home-funktion til sammenfoldning. Mindre opstilling, mere arbejde.

INGEN DIKKEDARER

Essential betyder ikke basal.

Hver komponent skal gøre sig fortjent til sin plads, og det, der bliver, er bygget efter CELA-standard. Udviklet og fremstillet i Italien.



cela essential

SERIEN

To teleskoplifte og to leddelte lifte, én filosofi: det væsentlige udstyr, fuld ydelse, ingen spildt vægt.



ESSENTIAL

18T · 18TX

Lige teleskop, to afstøtningsmuligheder

18 m	arbejdshøjde
11–13 m	rækkevidde (13 m på 18TX)
300 kg	kurvelast



ESSENTIAL

20TX

Lige teleskop, maksimal rækkevidde

20 m	arbejdshøjde
13,5 m	rækkevidde
300 kg	kurvelast



ESSENTIAL

20P

Dobbelt pantograf, up-and-over-smidighed

20 m	arbejdshøjde
9 m	rækkevidde med 200 kg
300 kg	kurvelast



ESSENTIAL

24P

Dobbelt pantograf, seriens flagskib

24 m	arbejdshøjde
12,5 m	rækkevidde med 200 kg
300 kg	kurvelast

T = teleskop **P** = pantograf **X** = udskydelige støtteben

Tekniske data er vejledende, ±5 %. Se altid de officielle datablade.

cela essential

ESSENTIAL-FORDELEN

Hvad hver styrke betyder på byggepladsen.



Samme betjening i kurv og på jorden

Én logik at lære: operatørerne er produktive på få minutter, med færre fejl.

Automatisk afstøtning, én kommando

Maskinen nivellerer sig selv, fra jorden eller fra kurven. Opstillingen tager et øjeblik.

Home-funktion

Én kommando folder bommen sammen i transportstilling, perfekt, hver gang.

Afstøtning på hældning op til 11°

Skrånende gader, indkørsler, ujævne pladser: ingen omplacering, ingen ekstra maskine.

300 kg i hver kurv

To operatører, deres værktøj og materialer kommer op sammen i ét løft.

Kombinerede bevægelser

Løft, teleskopering og drejning på én gang: én flydende bane til arbejdspositionen.

cela essential

BYGGET EFTER CELA-STANDARD

Kataforese + pulverlakering

Bilindustriens korrosionsbeskyttende bad og derefter pulverlak: to lag mod regn, salt og stød på byggepladsen.

Sikkerhedsventiler på hver cylinder

Påflanget direkte på alle cylindre, på alle modeller i serien.

Kablet betjening fra jorden

Intet at oplade eller parre, ingen radioforstyrrelser; nødsænkning altid inden for rækkevidde.

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

Fjerndiagnose: fabrikken kan tjekke maskinen og hjælpe operatøren på afstand.

Udviklet og fremstillet i Italien.



INKLUDERET, IKKE EKSTRAUDSTYR

- Aluminiumskurv
- Tårndrejning 225°+225°
- Hydraulisk kurvdrejning
- Stik til 220 V og 12 V i kurven
- Luft- eller vandtilslutning i kurven
- Kollisionssikring af førerhus
- Elektronisk hældningssensor
- Hydraulisk sikkerhedshåndpumpe

cela essential

ESSENTIAL, GLOBALT

Hver Essential bakkes op af det samme CELA-netværk, som støtter vores maskiner over hele verden.


Salg **Reservedele** **Service** **Oplæring**

essentials.celaplatforms.com

- Seriens egen hjemmeside: mange sprog plus en amerikansk udgave i fod og pund
- Modelsider, datablade og præsentationen af serien til download
- **Kontakt: info@celaplatforms.com**



cela essential





EFTERSALGSSERVICE

En lift er en langsigtet investering: den kræver overvågning og pleje.

Vores eftersalgsservice holder hver CELA produktiv og forebygger uplanlagt nedetid, så den lift, du sælger eller udlejer, yder lige så pålideligt hele levetiden som på første dag.

Vi sørger for, at reservedele hurtigt kommer fra fabrikken ud til vores internationale servicenetværk, og vi uddanner vores forhandleres teknikere i at fejlfinde og diagnosticere ethvert problem for slutkunden.





TEKNISK UDDANNELSE

Vi uddanner servicepersonale i de færdigheder, der skal til for at betjene, vedligeholde og supportere vores teknologier, med to kurser: et for brandvæsener og et for forhandlere og CELA-autoriserede værksteder.

1 Uddannelse på stedet for brandvæsener, i klasselokalet og på maskinen: hvordan vores brandlifte betjenes sikkert, og hvordan alle funktioner bruges, fra håndtering, regler og rækkeviddesystemet til støtteben, bom, nødprocedurer og service.

2 Grundig vedligeholdelsesuddannelse med CRSS, vores fjerndiagnosesystem, hos dig eller på vores hovedfabrik, på trinvise niveauer. Dine teknikere lærer at servicere CELA-lifte sikkert og efter serviceforskrifterne og får et certifikat.

Til sidst kan dit personale trygt betjene og fejlfinde på enhver CELA-lift, i enhver situation.

cela industry

ANVENDELSER

eksempler



FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft





Indendørs arbejde i et indkøbscenter

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



CELA Advanced DT-bæltelifte er smalle nok til at køre gennem en bygnings dør

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft









Træpleje: vores karakteristiske dobbelte teleskopbom når derhen, hvor andre ikke kan

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



En funktion til hver opgave: en materialekurv, der er nem at montere, til et flyttefirma

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



En funktion til hver opgave: et spil, der er nemt at montere og gør materialehåndtering hurtigere på stedet

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



CELA Advanced DT-lifte er certificeret både som lifte og som kraner

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



Glashåndtering med en CELA Spyder

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



Et halvcirkelformet arbejdsområde giver enestående rækkevidde under terrænniveau

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



Arbejde under terrænniveau med en DT Truck 25

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft





Det halvcirkelformede arbejdsområde i brug, et godt stykke under terrænniveau

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



Arbejde med støttebenene trukket ind

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



Op og over (up-and-over)

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



Arbejde hen over bygninger

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



DT Trailer: kan trækkes på vejen, selvkørende på arbejdsstedet

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



Kurvene lastes direkte fra jorden

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



DT Trailer trækkes nemt af en pick-up

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft





SC Truck: en stor platform, der glider fra side til side

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



CELA ST truck: en bred, drejelig platform

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



Kassestøtteben gør det muligt for DT Truck 30 at stille op på stejle skråninger

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



ST TRUCK 160 køres fra kurven: ingen venter i førerhuset, ideelt til tunnelarbejde og til at udnytte dit mandskab bedst muligt

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



MAD KIT: til hver lift kan vi sende kun overvognen, der monteres på en lokal lastbil på destinationen

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



MAD KIT på destinationen: CELA-overvognen på en lokalt indkøbt lastbil

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



Cela Essential 24P: 24 m / 79 ft arbejdshøjde fra en 3,5 t bil, der køres på B-kørekort

FRA 15 m / 50 ft TIL 72 m / 239 ft



Cela Essential 20P: dobbelt pantograf til up-and-over-arbejde på facader, 9,5 m / 31 ft overrækningshøjde

FRA 22 m / 72 ft TIL 72 m / 239 ft



Brandteknik, 3 i 1: en brandbæltelift transporteret på en lastbil, der arbejder sammen med den eller alene

FRA 22 m / 72 ft TIL 72 m / 239 ft



Pålidelig levering af vand og skum fra Cela DT Fire-lifte

FRA 22 m / 72 ft TIL 72 m / 239 ft



Stor rækkevidde fra en kompakt brandlift: DT Truck 30 F

FRA 22 m / 72 ft TIL 72 m / 239 ft



ALP 505: verdens eneste brandlift, der støtter af ved 15°

FRA 22 m / 72 ft TIL 72 m / 239 ft



Strålerør til vand og skum

FRA 22 m / 72 ft TIL 72 m / 239 ft





Redning om natten, oplyst af vores eget belysningssystem

FRA 22 m / 72 ft TIL 72 m / 239 ft



ALP 555 skyder sin stigebom ud til siden.

FRA 22 m / 72 ft TIL 72 m / 239 ft



ALP 375 kører ind i Grand Palace i Bangkok.

FRA 22 m / 72 ft TIL 72 m / 239 ft





ALP 270 og dens redningskurv

FRA 22 m / 72 ft TIL 72 m / 239 ft



Cela DT Fire med glasfiberkurv

FRA 22 m / 72 ft TIL 72 m / 239 ft





ALP 225: opbevaringsrum hele vejen rundt

FRA 22 m / 72 ft TIL 72 m / 239 ft



DT crawler 28 F i aktion

HVORFOR CELA, PÅ ÉN SIDE

Usynlig DT-bom
Både hovedbom og jib kan køres ind

Lange bomme
på små lastbiler

PLE- og krancertificering
på alle maskiner

Ekstrem tilpasning
Tilbehør skiftes på under tredive sekunder

Ipercela
Geolokalisering i realtid, fjerndiagnose

Brandteknik
anvendt på industrilifte

Italiensk stil
Udviklet og bygget i Italien

ESSENTIAL
Den enkle CELA på en lastbil på 3,5 t

cela industry

56 LANDE OVER HELE VERDEN

ALGERIET
ARGENTINA
ASERBAJDSJAN
AUSTRALIEN
BELGIEN
BULGARIEN
CANADA
CHILE
COLOMBIA
CYPERN
DANMARK
ECUADOR
EGYPTEN
EMIRATERNE
ETIOPIEN
FRANKRIG
GRÆKENLAND
GUADELOUPE
HONGKONG
INDIEN
INDONESIEN
ITALIEN
JAPAN
KINA
KROATIEN
KUWAIT
LETLAND
MALAYSIA
MAROKKO
NEDERLANDENE
NEW ZEALAND
NORGE
POLEN
PORTUGAL
QATAR
RUMÆNIEN
SAUDI-ARABIEN
SCHWEIZ
SINGAPORE
SLOVENIEN
SPANIEN
SRI LANKA
STORBRITANNIEN
SVERIGE
SYDAFRIKA
SYDKOREA
TAIWAN
THAILAND
TJEKKIET
TYRKIET
TYSKLAND
UKRAINE
UNGARN
USA
VIETNAM
ØSTRIG

KONTAKT OS

Du er velkommen til at kontakte os hos Cela med spørgsmål, samarbejde eller ønske om information om vores lifte. Vores dedikerede team står klar til at hjælpe dig og finde skræddersyede løsninger til netop dine behov. Kontakt os i dag, og oplev fremtidens effektivitet og innovation i højden.



www.celaplatforms.com

essentials.celaplatforms.com
Essential-serien på mange sprog plus en amerikansk udgave

USA

+1 (706) 755-0303

salesusa@celaplatforms.com

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA

ITALIEN

+39 030 988 4084

info@celaplatforms.com

via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY