DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

Η εταιρεία, οι άνθρωποι και οι τρεις σειρές που σας πάνε πιο ψηλά.

CELA ADVANCED DT | ESSENTIAL | CELA DT FIRE

cela



Η CELA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1930
ίδρυση στη Brescia, Ιταλία

50+
χρόνια εναέριων πλατφορμών

15–72 m
ύψος εργασίας (50 έως 239 ft)

2
ψυχές: πυρόσβεση και βιομηχανία

56
χώρες σε όλο τον κόσμο

2
έδρες: Ιταλία και ΗΠΑ (Cela Platforms North America, Inc., Georgia, 2025)

PLE + γερανός
κάθε μηχάνημα έχει και τις δύο πιστοποιήσεις

Made in Italy
με χαρακτηριστικό ιταλικό στιλ

2026
η νέα σειρά Essential: καλαθοφόρα οχήματα 3,5 t, δίπλωμα B

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΔΡΑ ΜΑΣ

ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Οικόπεδο Α 5.633 m² / 60.630 sq ft
Οικόπεδο Β 4.162 m² / 44.800 sq ft

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ζώνη δοκιμών 10.413 m² / 112.080 sq ft

ΓΡΑΦΕΙΑ

Ισόγειο 737 m² / 7.930 sq ft
Α΄ όροφος 737 m² / 7.930 sq ft
Β΄ όροφος 300 m² / 3.230 sq ft



cela industry

Η ΕΔΡΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ



Cela Platforms North America, Inc.

Georgia, ΗΠΑ
από το 2025

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ

Πωλήσεις, ανταλλακτικά και σέρβις για τη Βόρεια Αμερική

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ · ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ

Η CELA είναι από τα κορυφαία ονόματα στις εναέριες πλατφόρμες εργασίας. Για περισσότερα από 50 χρόνια θέτουμε το πρότυπο στην ποιότητα κατασκευής και στην ασφάλεια. Η γκάμα μας περιλαμβάνει 23 πυροσβεστικά και 20 βιομηχανικά μοντέλα: ερπυστριοφόρα, επί οχήματος, ρυμουλκούμενα και πλατφόρμες ειδικών εφαρμογών.

Τα μηχανήματά μας είναι ελαφριά, ανθεκτικά και αξιόπιστα, φτιαγμένα για να φτάνουν εκεί που άλλα δεν φτάνουν: φροντίδα δέντρων, κατασκευές, συντήρηση εγκαταστάσεων.

Δουλεύουμε δίπλα στους πελάτες μας από τη φάση του σχεδιασμού, ώστε κάθε μηχάνημα να κάνει ακριβώς τη δουλειά για την οποία προορίζεται. Οι εκπαιδευμένοι τεχνικοί μας το κρατούν μετά σε πλήρη απόδοση, κάθε μέρα.

Γι' αυτό τα μηχανήματα CELA εργάζονται σήμερα σε 56 χώρες.

Από το 2026 η γκάμα χωρίζεται σε τρεις σειρές: CELA Advanced DT (βιομηχανία), Cela DT Fire (πυρόσβεση) και τη νέα σειρά Essential: καλαθοφόρα οχήματα 3,5 t, 18 έως 24 m, με δίπλωμα B.



ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1930

1930
Ίδρυση στη Brescia ως Cella, στον κλάδο της ανύψωσης

1965
Παγκόσμια πρωτιά: εναέρια πλατφόρμα σε όχημα

2009
Η σημερινή διοίκηση αναλαμβάνει την εταιρεία

2011
Παρουσιάζουμε τον DT, τον διπλό τηλεσκοπικό βραχίονά μας: ελαφρύτερος και αποδοτικότερος

ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
Η CELA γίνεται καινοτόμος, κυρίως στην πυρόσβεση

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Αυξανόμενη φήμη παγκοσμίως και ισχυρή άνοδος εσόδων και κερδοφορίας

2025
Η Cela Platforms North America, Inc. ανοίγει στη Georgia, ΗΠΑ

2026
Γεννιέται η σειρά Essential: καλαθοφόρα οχήματα 3,5 t, 18 έως 24 m



Εταιρεία της Brescia με σχεδόν έναν αιώνα ιστορίας, η CELA ξεχωρίζει στην αγορά των εναέριων πλατφορμών υψηλής κατηγορίας.

Ιδρυθήκαμε ως Cella το 1930 και ξεκινήσαμε από τον εξοπλισμό ανύψωσης. Το 1965 ήμασταν οι πρώτοι στον κόσμο που τοποθέτησαν εναέρια πλατφόρμα σε όχημα.

Το 2009 η σημερινή διοίκηση ανέλαβε και έδωσε στην εταιρεία νέα πορεία. Δύο χρόνια αργότερα ήρθε ο DT, ο διπλός τηλεσκοπικός βραχίονάς μας: ελαφρύτερος, πιο συμπαγής, αποδοτικότερος.

ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Η FERRARI
ΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ



ΜΕΛΛΟΝ


Ο ΚΟΣΜΟΣ

Σήμερα κάθε μηχάνημα CELA αξιοποιεί όσα μαθαίνουμε στις πυροσβεστικές πλατφόρμες: ασφάλεια, ευελιξία και ευκολία χρήσης, που εκτιμούν πελάτες σε 56 χώρες και που φαίνονται στη σταθερή αύξηση εσόδων και κερδοφορίας.

Συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε πέρα από την Ιταλία και την Ευρώπη, με έμφαση στη Βόρεια Αμερική: από το 2025 η Cela Platforms North America, Inc. εξυπηρετεί την αγορά από τη Georgia, ΗΠΑ.

Το εργοστάσιό μας των 20.000 m² στο Castegnato, που άνοιξε το 2023, είναι σχεδιασμένο για τρεις βάρδιες και έως 4.000 μηχανήματα τον χρόνο.

Και από το 2026 η γκάμα χωρίζεται σε τρεις σειρές: CELA Advanced DT, Cela DT Fire και Essential.



ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ
Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΨΟΣ.
ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ.
ΣΩΖΟΥΜΕ ΖΩΕΣ.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΣΚΛΗΡΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ
ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΤΙΛ





Ο ΣΤΟΧΟΣ

ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ,

ΜΕ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.

Η ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ CELA ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ.



ΟΙ ΑΞΙΕΣ

ΣΩΖΟΥΜΕ ΖΩΕΣ, ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ.

ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΩΡΕΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

Η ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ.

ΔΕΝ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΑΣΧΗΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ.

ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ.

Η CELA ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΨΥΧΕΣ





cela industry

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ





CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Διπλοί τηλεσκοπικοί βραχίονες σε επαγγελματικά οχήματα, από 15 έως 72 m / 50 έως 239 ft

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ

Διπλοί τηλεσκοπικοί βραχίονες σε ερπυστριοφόρα πλαίσια, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από τη CELA. 15 έως 40 m / 50 έως 131 ft

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ

Διπλοί τηλεσκοπικοί βραχίονες σε πλαίσιο που ρυμουλκείται στον δρόμο και κινείται μόνο του στο εργοτάξιο. 22 έως 25 m / 72 έως 80 ft

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μεγάλες πλατφόρμες για βαριά φορτία, από τη συντήρηση σηράγγων έως το catering αεροδρομίων.

ΟΧΗΜΑΤΑ 3,5 Τ

Τηλεσκοπικοί και παντογράφοι βραχίονες, 18 έως 24 m / 59 έως 79 ft, με δίπλωμα Β. Η απλή CELA.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ









CELA DT FIRE

ALP

Πυροσβεστική πλατφόρμα κλίμακας: τηλεσκοπική σκάλα αλουμινίου με καλάθι κατά παραγγελία, κορυφαίο κανόνι νερού και πλήρη σειρά ειδικών εξαρτημάτων

WT

Πύργος νερού: τηλεσκοπικός βραχίονας, κρουνός σκόνης, δεξαμενή υγρού/αφρού/σκόνης και αντλία υψηλής απόδοσης με παροχή 7.500 λίτρα το λεπτό / 1.980 GPM

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ

Διπλοί τηλεσκοπικοί βραχίονες σε ερπυστριοφόρα πλαίσια, με σωλήνα νερού και καλάθι διάσωσης

ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Διπλοί τηλεσκοπικοί βραχίονες σε μικρά επαγγελματικά οχήματα, με σωλήνα νερού και καλάθι διάσωσης

cela industry

CELA ADVANCED DT

Η ΓΚΑΜΑ · ΕΠΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Διπλοί τηλεσκοπικοί βραχίονες από 15 έως 60 m σε επαγγελματικά οχήματα από 2,8 t μικτό βάρος.



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΜΒΕΛΕΙΑ	ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΛΑΘΙΟΥ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
DT Truck 15	**15 m** 49 ft	**7 m** 23 ft	**230 kg** 507 lb	**2,8 t** 6.173 lb
DT Truck 22	**22 m** 72 ft	**9 m** 30 ft	**230 kg** 507 lb	**3,5 t** 7.716 lb
DT Truck 25	**25 m** 82 ft	**12 m** 39 ft	**230 kg** 507 lb	**3,5 t** 7.716 lb
DT Truck 28	**28 m** 92 ft	**14 m** 46 ft	**350 kg** 772 lb	**6,5 t** 14.330 lb
DT Truck 28 FE	**28 m** 92 ft	**14 m** 46 ft	**250 kg** 551 lb	**3,5 t** 7.716 lb
DT Truck 30	**30 m** 98 ft	**15 m** 49 ft	**225 kg** 496 lb	**6,5 t** 14.330 lb
DT Truck 37	**37 m** 121 ft	**19 m** 62 ft	**450 kg** 992 lb	**7,5 t** 16.535 lb
DT Truck 40	**40 m** 131 ft	**19,5 m** 64 ft	**300 kg** 661 lb	**7,5 t** 16.535 lb
DT Truck 60	**60 m** 197 ft	**29 m** 95 ft	**400 kg** 882 lb	**18 t** 39.683 lb

Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία, από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια και το celaplatforms.com. Εμβέλεια = μέγιστη οριζόντια εμβέλεια. Ανατρέχετε πάντα στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια.

cela industry

CELA ADVANCED DT

Η ΓΚΑΜΑ · ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ SPYDER

Διπλοί τηλεσκοπικοί βραχίονες σε ερπυστριοφόρα πλαίσια από 15 έως 40 m, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από τη Cela.



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΜΒΕΛΕΙΑ	ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΛΑΘΙΟΥ
Spyder 15 DT Crawler 15	**15 m** 49 ft	**7,5 m** 25 ft	**200 kg** 441 lb
Spyder 22 DT Crawler 22	**22 m** 72 ft	**9 m** 30 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 25 DT Crawler 25	**25 m** 82 ft	**12 m** 39 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 28 DT Crawler 28	**28 m** 92 ft	**14 m** 46 ft	**350 kg** 772 lb
Spyder 30 DT Crawler 30	**30 m** 98 ft	**15,5 m** 51 ft	**225 kg** 496 lb
Spyder 37 DT Crawler 37 hybrid	**37 m** 121 ft	**19 m** 62 ft	**450 kg** 992 lb
Spyder 40 DT Crawler 40 hybrid	**40 m** 131 ft	**19 m** 62 ft	**300 kg** 661 lb

Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία, από τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια και το celaplatforms.com. Εμβέλεια = μέγιστη οριζόντια εμβέλεια. Ανατρέχετε πάντα στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια.

cela industry

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ



ΚΛΩΒΟΣ




ΒΙΝΤΣΙ



ΓΑΝΤΖΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ



ΚΛΩΒΟΣ ΥΛΙΚΩΝ



Κάθε CELA Advanced DT έχει τριπλή πιστοποίηση: εναέρια πλατφόρμα, γερανός και μηχάνημα διακίνησης υλικών.

Τα εξαρτήματα αλλάζουν σε περίπου 30 δευτερόλεπτα: το μηχάνημα τα αναγνωρίζει και επαναβαθμονομεί μόνο του το διάγραμμα εργασίας.

Σε κάθε CELA Advanced DT ο χειριστής μπορεί να βγει από το καλάθι σε ύψος.

Κανένα άλλο μηχάνημα στην αγορά δεν τα προσφέρει όλα αυτά.

Η σειρά Essential κατασκευάζεται με τα ίδια πρότυπα της CELA.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- Οδηγία για τα μηχανήματα 2006/42/ΕΚ
- Πιστοποίηση γερανού (πρότυπο EN 13000)



ΓΙΑΤΙ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ Η CELA;

Οκτώ λόγοι, στις τρεις σειρές μας.

- CELA Advanced DT
- Essential
- Cela DT Fire

01

Αόρατος βραχίονας DT

Κύριος και ακραίος βραχίονας (jib) συμπτύσσονται: το χαμηλότερο ύψος μεταφοράς στην αγορά.

02

Ipercela, πάντα συνδεδεμένη

Δεδομένα στόλου σε πραγματικό χρόνο, γεωεντοπισμός και απομακρυσμένη υποστήριξη από το εργοστάσιο.

03

Απόλυτη προσαρμογή

Εξαρτήματα που αλλάζουν σε 30 δευτερόλεπτα· οι βραχίονές μας μπαίνουν σχεδόν σε κάθε όχημα.

04

Ιταλικό στιλ

Σχεδιασμένες και κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου στην Ιταλία, για να διαρκούν.

05

Μακριοί βραχίονες, μικρά οχήματα

Χάλυβας υψηλής αντοχής: 30 m σε όχημα 6,5 t, 24 m σε όχημα 3,5 t.

06

Πρώτα η ασφάλεια

Τεχνολογία δοκιμασμένη στις πυροσβεστικές πλατφόρμες και μετά σε κάθε μηχάνημα.

07

Μηχανική ή κατά παραγγελία

Εικονικές δοκιμές για την παραγωγή σε σειρά, κατά παραγγελία όταν το χρειάζεστε.

08

Η απλότητα του Essential

Μία λογική, κανένα εγχειρίδιο: ποιότητα CELA σε όχημα που οδηγείτε με δίπλωμα Β.

cela industry

CELA ADVANCED DT

ΑΟΡΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ DT

Σε αντίθεση με τις συμβατικές λύσεις, ο διπλός τηλεσκοπικός βραχίονάς μας συμπτύσσει και τον κύριο βραχίονα και τον ακραίο (jib).


Το αποτέλεσμα είναι απαράμιλλη συμπαγότητα: σε θέση μεταφοράς, οι πλατφόρμες μας είναι σημαντικά χαμηλότερες από οποιουδήποτε ανταγωνιστή. Κανένας άλλος κατασκευαστής δεν το πετυχαίνει.

Στις περισσότερες διαμορφώσεις ολόκληρος ο συμπτυγμένος βραχίονας μένει κάτω από το ύψος της καμπίνας, πρακτικά αόρατος. Καθαρότερη μηχανική και ένα μηχάνημα πιο πρακτικό και πιο εύκολο στην καθημερινή χρήση.



CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ IPERCELA



Η Ipercela είναι το συνδεδεμένο σύστημά μας για διανομείς και πελάτες: διαχείριση στόλου και ημερήσιος προγραμματισμός εργασιών σε ένα σημείο.

Κάθε όχημα γεωεντοπίζεται σε πραγματικό χρόνο, και η θέση και η διαδρομή του στέλνονται με email για παραλαβές. Οι υπεύθυνοι βλέπουν ζωντανά τα κρίσιμα δεδομένα του στόλου και ορίζουν από απόσταση μέγιστο ύψος εργασίας για κάθε όχημα.

Οι τεχνικοί μας ελέγχουν την κατάσταση του μηχανήματος και βοηθούν σε κάθε πρόβλημα, οποιαδήποτε στιγμή. Το εργοστάσιο είναι πάντα κοντά σας.

Το Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic είναι βασικός εξοπλισμός σε κάθε Essential.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ








Η ευελιξία είναι ένα από τα δυνατά μας σημεία. Τα εξαρτήματα στην άκρη του βραχίονα αλλάζουν σε λιγότερο από τριάντα δευτερόλεπτα: καλάθια διαφόρων μεγεθών, κλωβός μεταφοράς υλικών, καλάθι από fiberglass, γάντζος και βίντσι, τα δύο τελευταία με πιστοποίηση γερανού.

Η προσαρμογή μας γεννήθηκε στην πυροσβεστική παραγωγή και σήμερα υπηρετεί και τη βιομηχανία. Οι βραχίονές μας μπαίνουν σε πολύ μικρά οχήματα αλλά και σε μεσαία και μεγάλα: ο διπλός τηλεσκοπικός βραχίονας των 30 m / 100 ft, που συνήθως πωλείται στην ελαφρύτερη έκδοση των 6,5 t μικτού βάρους / 14.330 lb, μπαίνει σε όποιο όχημα επιλέξει ο πελάτης.



CELA ADVANCED DT ESSENTIAL CELA DT FIRE

ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΤΙΛ



Η ποιότητα διατρέχει την ιταλική μας δεξιοτεχνία. Οι πλατφόρμες μας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία, από εμάς, με ιταλική μηχανική και ιταλικό στιλ.

Όπως το Πάνθεον και το Κολοσσαίο, είναι φτιαγμένες για να διαρκούν: προηγμένη τεχνολογία μαζί με τη διαχρονική αξιοπιστία της ιταλικής κατασκευής.

Επιλέγοντας μια CELA δεν αγοράζετε απλώς εξοπλισμό: επενδύετε σε ποιότητα και διάρκεια.

CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

ΜΑΚΡΙΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Τοποθετούμε εξαιρετικά μακριούς βραχίονες σε μικρά οχήματα, κάτι που ο κλάδος θεωρούσε για χρόνια αδύνατο.

Το μυστικό είναι ένας ειδικός λεπτός χάλυβας υψηλής αντοχής. Είναι πιο δύσκολος στην κατεργασία και ακριβότερος, αλλά κάνει τους βραχίονές μας ταυτόχρονα ελαφρύτερους και ισχυρότερους. Σε μια CELA, συμπαγές δεν σημαίνει ποτέ συμβιβασμός: σημαίνει καλύτερες επιδόσεις.





CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η CELA έχει δύο ψυχές, βιομηχανική και πυροσβεστική, κάτω από την ίδια στέγη. Οι μηχανικοί που σχεδιάζουν τα πυροσβεστικά μας μηχανήματα σχεδιάζουν και τα βιομηχανικά, έτσι η γνώση κυκλοφορεί ελεύθερα ανάμεσά τους.

Δοκιμάζουμε την πιο προηγμένη τεχνολογία μας στις πυροσβεστικές πλατφόρμες, φτιαγμένες για να βοηθούν τους πυροσβέστες να φτάνουν σε ύψος και να σώζουν ζωές με νερό και αφρό. Μετά τη μεταφέρουμε στα βιομηχανικά μας μηχανήματα, ώστε κάθε χειριστής να γυρίζει σπίτι του με ασφάλεια κάθε βράδυ.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ⇄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

cela industry


CELA ADVANCED DT

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ή ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ;

Τα προϊόντα αιχμής ξεκινούν από τη γνώση του πώς θα συμπεριφερθεί ένας σχεδιασμός πριν κατασκευαστεί.

Με εργαλεία στατικής ανάλυσης κάνουμε εικονικές δοκιμές και προσομοιώνουμε κάθε εξάρτημα των πλατφορμών μας, βελτιώνοντας τις διαστάσεις τους για κατασκευές ταυτόχρονα ισχυρότερες και ελαφρύτερες.

Οι σχεδιαστές μας έχουν πάνω από τριάντα χρόνια εμπειρίας σε αυτοκινούμενες πλατφόρμες, πλατφόρμες επί οχήματος, ειδικών εφαρμογών και πυροσβεστικές.



Μπορούν να στήσουν γρήγορη παραγωγή σε σειρά πάνω σε δοκιμασμένες λύσεις και, ταυτόχρονα, να κάνουν μηχάνημα την ιδέα κάθε πελάτη.

Τι σημαίνει αυτό;

Οι δεξιότητες από τον σχεδιασμό πολύ εξατομικευμένων πυροσβεστικών μηχανημάτων διαμορφώνουν πλέον όλη τη γκάμα της CELA.

Το τεχνικό μας τμήμα χτίζει κάθε προϊόν γύρω από τις ανάγκες του πελάτη, όπως θα έκανε ένας ράφτης.



ΤΟ ΥΨΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ESSENTIAL.

Καλαθοφόρα οχήματα 3,5 t · 18–24 m · δίπλωμα B · Made in Italy

Όλα όσα χρειάζεστε. Τίποτα περιττό.

cela essential



ΓΙΑΤΙ ESSENTIAL

Οι CELA Advanced DT φτάνουν τα 72 m, οι Cela DT Fire υπηρετούν τους πυροσβέστες. **Το Essential φέρνει αυτή τη γνώση στο όχημα 3,5 t που οδηγεί ο καθένας με δίπλωμα Β.**

Για εταιρείες ενοικίασης, συνεργεία συντήρησης, κατασκευαστικές εταιρείες και δημόσιους φορείς: ένα μηχάνημα που κάθε μέλος της ομάδας πηγαίνει στη δουλειά και χειρίζεται με σιγουριά.

«Το Essential είναι φιλοσοφία πριν γίνει σειρά: έξω η πολυπλοκότητα, μέσα οι επιδόσεις, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην ποιότητα.»

3,5 t
μικτό βάρος:
δίπλωμα Β

18–24 m
ύψος εργασίας
σε όλη τη σειρά

300 kg
σε κάθε καλάθι,
σε κάθε μοντέλο

cela essential

ΑΠΛΟ · ΓΡΗΓΟΡΟ · ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΤΤΑ, ΜΟΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΛΟ

Μία λογική, κανένα εγχειρίδιο.

Ο ίδιος εύχρηστος πίνακας χειρισμού στο καλάθι και στο έδαφος. Κάθε χειριστής εξοικειώνεται με ένα Essential σε λίγα λεπτά, όχι σε ημέρες.

ΓΡΗΓΟΡΟ

Φτάνετε. Στήνετε. Δουλεύετε.

Αυτόματη σταθεροποίηση με μία εντολή, συνδυασμένες κινήσεις, λειτουργία Home για την αναδίπλωση. Λιγότερη προετοιμασία, περισσότερη δουλειά.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΤΤΑ

Essential δεν σημαίνει βασικό.

Κάθε εξάρτημα κερδίζει τη θέση του, και ό,τι μένει κατασκευάζεται με τα πρότυπα της CELA. Σχεδιασμός και κατασκευή στην Ιταλία.



cela essential

Η ΣΕΙΡΑ

Δύο τηλεσκοπικά και δύο αρθρωτά μοντέλα, μία φιλοσοφία: μόνο οι ουσιώδεις προδιαγραφές, πλήρεις επιδόσεις, κανένα περιττό βάρος.



ESSENTIAL

18T · 18TX

Ευθύγραμμο τηλεσκοπικό, δύο επιλογές σταθεροποίησης

18 m	ύψος εργασίας
11–13 m	εμβέλεια (13 m στο 18TX)
300 kg	φορτίο καλαθιού



ESSENTIAL

20TX

Ευθύγραμμο τηλεσκοπικό, μέγιστη εμβέλεια

20 m	ύψος εργασίας
13,5 m	εμβέλεια
300 kg	φορτίο καλαθιού



ESSENTIAL

20P

Διπλός παντογράφος, ευελιξία up-and-over

20 m	ύψος εργασίας
9 m	εμβέλεια με 200 kg
300 kg	φορτίο καλαθιού



ESSENTIAL

24P

Διπλός παντογράφος, κορυφαία εμβέλεια

24 m	ύψος εργασίας
12,5 m	εμβέλεια με 200 kg
300 kg	φορτίο καλαθιού

T = τηλεσκοπικό **P** = παντογράφος **X** = εκτεινόμενοι σταθεροποιητές

Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία, ±5 %. Ανατρέχετε πάντα στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια.

cela essential

ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ESSENTIAL

Τι σημαίνει κάθε δυνατό σημείο στο εργοτάξιο.



Ίδια χειριστήρια, καλάθι και έδαφος

Μία λογική για εκμάθηση: οι χειριστές είναι παραγωγικοί σε λίγα λεπτά, με λιγότερα λάθη.

Αυτόματη σταθεροποίηση, μία εντολή

Το μηχάνημα οριζοντιώνεται μόνο του, από το έδαφος ή από το καλάθι. Το στήσιμο διαρκεί λίγες στιγμές.

Λειτουργία Home

Μία εντολή αναδιπλώνει τον βραχίονα στη θέση μεταφοράς, τέλεια, κάθε φορά.

Σε κλίσεις έως 11°

Ανηφορικοί δρόμοι, ράμπες, ανώμαλο έδαφος: χωρίς μετακίνηση ή δεύτερο μηχάνημα.

300 kg σε κάθε καλάθι

Δύο χειριστές, τα εργαλεία και τα υλικά τους ανεβαίνουν μαζί με μία ανύψωση.

Συνδυασμένες κινήσεις

Ανύψωση, έκταση και περιστροφή ταυτόχρονα: μία ενιαία, ομαλή τροχιά προς τη θέση εργασίας.

cela essential

ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ CELA

Καταφόρεση + ηλεκτροστατική βαφή πούδρας

Το αντιδιαβρωτικό λουτρό της αυτοκινητοβιομηχανίας και μετά βαφή πούδρας: δύο στρώσεις απέναντι σε βροχή, αλάτι και χτυπήματα στο εργοτάξιο.

Βαλβίδες ασφαλείας σε κάθε κύλινδρο

Φλαντζωτές απευθείας σε όλους τους κυλίνδρους, σε κάθε μοντέλο της σειράς.

Ενσύρματο χειριστήριο εδάφους

Τίποτα για φόρτιση ή σύζευξη, καμία ραδιοπαρεμβολή· η επαναφορά έκτακτης ανάγκης πάντα στο χέρι.

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

Απομακρυσμένη διάγνωση: το εργοστάσιο ελέγχει το μηχάνημα και υποστηρίζει τον χειριστή από απόσταση.

Σχεδιασμός και κατασκευή στην Ιταλία.



ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΟΧΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

- Καλάθι αλουμινίου
- Περιστροφή πύργου 225°+225°
- Υδραυλική περιστροφή καλαθιού
- Πρίζες 220 V / 12 V στο καλάθι
- Γραμμή αέρα ή νερού στο καλάθι
- Προστασία καμπίνας από σύγκρουση
- Ηλεκτρονικός αισθητήρας κλίσης
- Υδραυλική χειραντλία ασφαλείας

cela essential

ESSENTIAL, ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Κάθε Essential υποστηρίζεται από το ίδιο δίκτυο της CELA που στηρίζει τα μηχανήματά μας σε όλο τον κόσμο.


Πωλήσεις **Ανταλλακτικά** **Σέρβις** **Εκπαίδευση**

essentials.celaplatforms.com

- Ο ιστότοπος της σειράς: πολλές γλώσσες, συν μια έκδοση για τις ΗΠΑ σε πόδια και λίβρες
- Σελίδες μοντέλων, τεχνικά φυλλάδια και η παρουσίαση της σειράς για λήψη
- **Επικοινωνία: info@celaplatforms.com**



cela essential





ΣΕΡΒΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Μια εναέρια πλατφόρμα είναι μακροπρόθεσμη επένδυση: χρειάζεται παρακολούθηση και φροντίδα.

Η εξυπηρέτηση μετά την πώληση κρατά κάθε CELA παραγωγική και προλαμβάνει τις απρόβλεπτες διακοπές, ώστε η πλατφόρμα που πουλάτε ή ενοικιάζετε να αποδίδει σε όλη τη ζωή της τόσο αξιόπιστα όσο την πρώτη μέρα.

Τα ανταλλακτικά φτάνουν γρήγορα από το εργοστάσιο στο διεθνές δίκτυο σέρβις μας, και εκπαιδεύουμε τους τεχνικούς των διανομέων μας να εντοπίζουν και να διαγιγνώσκουν κάθε πρόβλημα για τον τελικό πελάτη.





ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαιδεύουμε το προσωπικό σέρβις στον χειρισμό, τη συντήρηση και την υποστήριξη των τεχνολογιών μας, με δύο κύκλους: έναν για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και έναν για τους διανομείς και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία CELA.

1 Επιτόπια εκπαίδευση για πυροσβεστικές υπηρεσίες, στην αίθουσα και στο μηχάνημα: ασφαλής χειρισμός των πυροσβεστικών μας πλατφορμών και χρήση κάθε λειτουργίας, από τον χειρισμό, τους κανόνες και το σύστημα εμβέλειας έως τους σταθεροποιητές, τον βραχίονα, τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και το σέρβις.

2 Εις βάθος εκπαίδευση συντήρησης με το CRSS, το σύστημα απομακρυσμένης διάγνωσης, στις εγκαταστάσεις σας ή στο κεντρικό μας εργοστάσιο, σε προοδευτικά επίπεδα. Οι τεχνικοί σας μαθαίνουν να συντηρούν τις πλατφόρμες CELA με ασφάλεια και σύμφωνα με τους κανόνες σέρβις, και λαμβάνουν πιστοποιητικό.

Στο τέλος, το προσωπικό σας χειρίζεται κάθε πλατφόρμα CELA και εντοπίζει βλάβες με σιγουριά, σε κάθε κατάσταση.

cela industry

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

παραδείγματα



ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft





Εργασία σε εσωτερικό χώρο εμπορικού κέντρου

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Τα ερπυστριοφόρα CELA Advanced DT είναι τόσο στενά που περνούν από την πόρτα ενός κτιρίου

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft






Φροντίδα δέντρων: ο χαρακτηριστικός διπλός τηλεσκοπικός βραχίονάς μας φτάνει εκεί που οι άλλοι δεν φτάνουν

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Ένα εξάρτημα για κάθε δουλειά: κλωβός μεταφοράς υλικών που τοποθετείται εύκολα, για μια εταιρεία μετακομίσεων

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Ένα εξάρτημα για κάθε δουλειά: βίντσι που τοποθετείται εύκολα και επιταχύνει τη μεταφορά υλικών στο εργοτάξιο

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Οι πλατφόρμες CELA Advanced DT είναι πιστοποιημένες και ως εναέριες πλατφόρμες και ως γερανοί

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Μεταφορά υαλοπινάκων με ένα CELA Spyder

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Ημικυκλικό διάγραμμα εργασίας, για εξαιρετική εμβέλεια κάτω από το επίπεδο του εδάφους

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Εργασία κάτω από το επίπεδο του εδάφους με ένα DT Truck 25

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft





Το ημικυκλικό διάγραμμα εργασίας στην πράξη, πολύ κάτω από το επίπεδο του εδάφους

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Εργασία με τους σταθεροποιητές μαζεμένους

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Υπέρβαση εμποδίων (up and over)

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Εργασία πάνω από κτίρια

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Το DT Trailer: ρυμουλκούμενο στον δρόμο, αυτοκινούμενο στο εργοτάξιο

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Τα καλάθια φορτώνονται απευθείας από το έδαφος

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Το DT Trailer ρυμουλκείται εύκολα πίσω από ένα pick-up

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft





Το SC Truck: μεγάλη πλατφόρμα που ολισθαίνει από τη μία πλευρά στην άλλη

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Το CELA ST truck: φαρδιά περιστρεφόμενη πλατφόρμα

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Οι κιβωτιοειδείς σταθεροποιητές επιτρέπουν στο DT Truck 30 να σταθεροποιείται σε απότομες κλίσεις

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Το ST TRUCK 160 οδηγείται από το καλάθι: κανείς δεν περιμένει στην καμπίνα, ιδανικό για σήραγγες και για πλήρη αξιοποίηση του συνεργείου σας

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



MAD KIT: για κάθε πλατφόρμα μπορούμε να στείλουμε μόνο την ανωδομή, που τοποθετείται σε τοπικό όχημα στον προορισμό

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



MAD KIT στον προορισμό: η ανωδομή CELA σε όχημα από την τοπική αγορά

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Cela Essential 24P: 24 m / 79 ft ύψος εργασίας από όχημα 3,5 t που οδηγείται με δίπλωμα B

ΑΠΟ 15 m / 50 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Cela Essential 20P: διπλός παντογράφος για εργασίες up-and-over σε προσόψεις, ύψος υπέρβασης εμποδίων 9,5 m / 31 ft

ΑΠΟ 22 m / 72 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Πυροσβεστική μηχανική, 3 σε 1: ερπυστριοφόρο πυροσβεστικό πάνω σε όχημα, που δουλεύουν μαζί ή χωριστά

ΑΠΟ 22 m / 72 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Αξιόπιστη παροχή νερού και αφρού από τις πλατφόρμες Cela DT Fire

ΑΠΟ 22 m / 72 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Μεγάλη εμβέλεια από μια μικρή πυροσβεστική πλατφόρμα: το DT Truck 30 F

ΑΠΟ 22 m / 72 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



ALP 505: η μόνη πυροσβεστική πλατφόρμα στον κόσμο που σταθεροποιείται σε κλίση 15°


ΑΠΟ 22 m / 72 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Ακροφύσιο νερού και αφρού

ΑΠΟ 22 m / 72 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft





Νυχτερινή διάσωση, με το δικό μας σύστημα φωτισμού

ΑΠΟ 22 m / 72 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Το ALP 555 εκτείνει πλευρικά τον βραχίονα-κλίμακα.

ΑΠΟ 22 m / 72 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Το ALP 375 μπαίνει στο Μεγάλο Παλάτι της Μπανγκόκ.

ΑΠΟ 22 m / 72 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft





Το ALP 270 και ο κλωβός διάσωσής του

ΑΠΟ 22 m / 72 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Cela DT Fire με κλωβό από fiberglass

ΑΠΟ 22 m / 72 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft





ALP 225: ντουλάπια αποθήκευσης γύρω γύρω

ΑΠΟ 22 m / 72 ft ΕΩΣ 72 m / 239 ft



Το DT crawler 28 F σε δράση

ΓΙΑΤΙ CELA, ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ

Αόρατος βραχίονας DT
Κύριος και ακραίος βραχίονας συμπτύσσονται

Μακριοί βραχίονες
σε μικρά οχήματα

Πιστοποίηση PLE + γερανού
σε κάθε μηχάνημα

Απόλυτη προσαρμογή
Εξαρτήματα που αλλάζουν σε κάτω από 30 δευτερόλεπτα

Ipercela
Γεωεντοπισμός σε πραγματικό χρόνο, απομακρυσμένη διάγνωση

Πυροσβεστική μηχανική
στις βιομηχανικές πλατφόρμες

Ιταλικό στιλ
Σχεδιασμός και κατασκευή στην Ιταλία

ESSENTIAL
Η απλότητα της CELA σε όχημα 3,5 t

56 ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΑΙΘΙΟΠΙΑ
ΑΛΓΕΡΙΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΒΙΕΤΝΑΜ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ
ΔΑΝΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΗΑΕ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΠΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΙΝΔΙΑ
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΚΑΤΑΡ
ΚΙΝΑ
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΚΟΥΒΕΪΤ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΕΤΟΝΙΑ
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
ΜΑΡΟΚΟ
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΤΑΪΒΑΝ
ΤΑΫΛΑΝΔΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΤΣΕΧΙΑ
ΧΙΛΗ
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

cela industry

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε με τη Cela για κάθε ερώτηση, συνεργασία ή πληροφορία σχετικά με τις εναέριες πλατφόρμες μας. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σας βοηθήσει και να σας προτείνει λύσεις στα μέτρα σας. Γράψτε μας σήμερα και ανακαλύψτε το μέλλον της αποδοτικότητας και της καινοτομίας στο ύψος.



www.celaplatforms.com

essentials.celaplatforms.com
η σειρά Essential σε πολλές γλώσσες, συν μια έκδοση για τις ΗΠΑ

ΗΠΑ

+1 (706) 755-0303

salesusa@celaplatforms.com

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA

ΙΤΑΛΙΑ

+39 030 988 4084

info@celaplatforms.com

via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY