DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

L’entreprise, ses équipes et les trois lignes qui vous emmènent plus haut.

CELA ADVANCED DT | ESSENTIAL | CELA DT FIRE



CELA EN UN COUP D'ŒIL

1930
fondée à Brescia, en Italie

50+
ans de nacelles élévatrices

15–72 m
hauteur de travail (50 à 239 ft)

2
âmes : incendie et industrie

56
pays dans le monde

2
sièges : Italie et États-Unis (Cela Platforms North America, Inc., Géorgie, 2025)

PLE + grue
chaque machine porte les deux certifications

Made in Italy
avec la signature du style italien

2026
la nouvelle gamme Essential : sur camion 3,5 t, permis B

NOTRE SIÈGE ITALIEN

CHIFFRES

ENTREPÔTS

Lot A 5 633 m² / 60 630 sq ft
Lot B 4 162 m² / 44 800 sq ft

ESPACES EXTÉRIEURS

Zone d'essais 10 413 m² / 112 080 sq ft

BUREAUX

Rez-de-chaussée 737 m² / 7 930 sq ft
1er étage 737 m² / 7 930 sq ft
2e étage 300 m² / 3 230 sq ft



cela industry

NOTRE SIÈGE AUX ÉTATS-UNIS



Cela Platforms North America, Inc.

Géorgie, États-Unis
depuis 2025

ENTREPÔTS

ESPACES EXTÉRIEURS

BUREAUX

Vente, pièces et SAV pour l’Amérique du Nord

L’ENTREPRISE

ATOUTS · POURQUOI ON NOUS CHOISIT

CELA est l’un des grands noms des nacelles élévatrices. Depuis plus de 50 ans, nous fixons la référence en matière de qualité de fabrication et de sécurité. Notre gamme compte 23 modèles incendie et 20 modèles industriels : chenillées, sur camion, tractables et nacelles pour applications spéciales.

Nos machines sont légères, durables et fiables, conçues pour atteindre là où les autres n’arrivent pas : élagage, construction, maintenance des bâtiments.

Nous travaillons aux côtés de nos clients dès la conception, pour que chaque machine fasse exactement le travail pour lequel elle est prévue. Nos techniciens formés la maintiennent ensuite à plein rendement, chaque jour.

C’est pourquoi les machines CELA travaillent aujourd’hui dans 56 pays.

Depuis 2026, l’offre se décline en trois lignes : CELA Advanced DT (industrie), Cela DT Fire (incendie) et la nouvelle gamme Essential : nacelles sur camion 3,5 t, de 18 à 24 m, conduites avec le permis B.



NOUS TRAVAILLONS POUR VOUS DEPUIS 1930

1930
Fondée à Brescia sous le nom de Cella, dans le levage

1965
Une première mondiale : une nacelle montée sur camion

2009
L'équipe de direction actuelle reprend l'entreprise

2011
Nous lançons le DT, notre bras double télescopique : plus léger et plus performant

AU FIL DES ANNÉES
CELA devient un innovateur, surtout dans l'incendie

RECONNAISSANCE
Une réputation mondiale croissante et une forte hausse du chiffre d'affaires et de la rentabilité

2025
Ouverture de Cela Platforms North America, Inc. en Géorgie (États-Unis)

2026
Naissance de la gamme Essential : nacelles sur camion 3,5 t, de 18 à 24 m



Entreprise de Brescia forte de près d’un siècle d’histoire, CELA se distingue sur le marché des nacelles élévatrices haut de gamme.

Fondée sous le nom de Cella en 1930, nous avons débuté dans les équipements de levage. En 1965, nous avons été les premiers au monde à monter une nacelle sur un camion.

En 2009, l’équipe de direction actuelle a repris l’entreprise et lui a donné un nouveau cap. Deux ans plus tard est né le DT, notre bras double télescopique : plus léger, plus compact, plus performant.

LE PASSÉ

LA FERRARI
DES NACELLES
ÉLÉVATRICES




Aujourd’hui, chaque machine CELA profite de ce que nous apprenons sur les nacelles incendie : sécurité, polyvalence et facilité d’utilisation, appréciées par nos clients dans 56 pays et traduites par une croissance régulière du chiffre d’affaires et de la rentabilité.

Nous continuons à croître au-delà de l’Italie et de l’Europe, avec un accent sur l’Amérique du Nord : depuis 2025, Cela Platforms North America, Inc. dessert ce marché depuis la Géorgie, aux États-Unis.

Notre usine de 20 000 m² à Castegnato, inaugurée en 2023, est conçue pour passer à trois équipes et jusqu’à 4 000 machines par an.

Et depuis 2026, la gamme se décline en trois lignes : CELA Advanced DT, Cela DT Fire et Essential.



NOTRE VISION

NOUS NOUS ÉLEVONS POUR DEVENIR
LE LEADER TECHNOLOGIQUE DES ÉQUIPEMENTS D'ACCÈS EN HAUTEUR.
NOUS COMBATTONS LE FEU.
NOUS SAUVONS DES VIES.

NOTRE MISSION

NOUS TRAVAILLONS DUR
POUR VOUS SIMPLIFIER LA TÂCHE
EN PROPOSANT DES NACELLES SÛRES, DURABLES ET RÉVOLUTIONNAIRES
AVEC LA SIGNATURE DU STYLE ITALIEN





NOTRE OBJECTIF

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT,

AVEC UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR SANS COMPROMIS.

LA PERCEPTION DE SÉCURITÉ SUR UNE CELA EST SANS PRÉCÉDENT.



NOS VALEURS

NOUS SAUVONS DES VIES, NOUS SOIGNONS L'EXPÉRIENCE UTILISATEUR, NOUS INNOVONS SANS CESSE.

NOUS NE RENONÇONS PAS À NOS OBJECTIFS POUR NOUS ALIGNER SUR LES STANDARDS DU MARCHÉ.

LE PRIX N'EST PAS UN MOTEUR.

NOUS NE FAISONS PAS DE MACHINES LAIDES.

NOUS NE SUIVONS PAS LES MODES.

CELA A DEUX ÂMES





cela industry

SECTEUR INDUSTRIEL











CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

SUR CAMION

Bras double télescopique sur camions utilitaires, de 15 à 72 m / 50 à 239 ft

SUR CHENILLES

Bras double télescopique sur châssis à chenilles, entièrement conçus et construits par CELA. De 15 à 40 m / 50 à 131 ft

TRACTABLE

Bras double télescopique sur un châssis tractable sur route et automoteur sur chantier. De 22 à 25 m / 72 à 80 ft

APPLICATIONS SPÉCIALES

Grandes plateformes pour charges lourdes, de l'entretien des tunnels au catering aéroportuaire.

SUR CAMION 3,5 T

Bras télescopiques et à pantographe, de 18 à 24 m / 59 à 79 ft, sur camion conduit avec le permis B. La CELA simple.

SECTEUR ANTI-INCENDIE









CELA DT FIRE

ALP

Échelle aérienne avec plateforme : échelle télescopique en aluminium, panier sur mesure, lance monitor haut de gamme et gamme complète d’accessoires dédiés

WT

Tour d’eau : bras télescopique, lance à poudre, réservoir liquide/mousse/poudre et pompe haute performance de 7 500 litres par minute / 1 980 GPM

SUR CHENILLES

Bras double télescopique sur châssis à chenilles, avec conduite d’eau et panier de sauvetage

SUR CAMION

Bras double télescopique sur camions utilitaires compacts, avec conduite d’eau et panier de sauvetage

CELA ADVANCED DT

LA GAMME · SUR CAMION

Bras double télescopique de 15 à 60 m sur camions utilitaires à partir de 2,8 t de PTAC.



MODÈLE	HAUTEUR DE TRAVAIL	DÉPORT HORIZONTAL	CHARGE PANIER	PTAC MINIMUM DU CAMION
DT Truck 15	15 m 49 ft	7 m 23 ft	230 kg 507 lb	2,8 t 6 173 lb
DT Truck 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7 716 lb
DT Truck 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7 716 lb
DT Truck 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb	6,5 t 14 330 lb
DT Truck 28 FE	28 m 92 ft	14 m 46 ft	250 kg 551 lb	3,5 t 7 716 lb
DT Truck 30	30 m 98 ft	15 m 49 ft	225 kg 496 lb	6,5 t 14 330 lb
DT Truck 37	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb	7,5 t 16 535 lb
DT Truck 40	40 m 131 ft	19,5 m 64 ft	300 kg 661 lb	7,5 t 16 535 lb
DT Truck 60	60 m 197 ft	29 m 95 ft	400 kg 882 lb	18 t 39 683 lb

Données techniques indicatives, issues des fiches techniques officielles et de celaplatforms.com. Déport = déport horizontal maximal. Référez-vous toujours aux fiches techniques officielles.

cela industry

CELA ADVANCED DT

LA GAMME · SPYDER SUR CHENILLES

Bras double télescopique sur châssis à chenilles de 15 à 40 m, entièrement conçus et fabriqués par Cela.



MODÈLE	HAUTEUR DE TRAVAIL	DÉPORT HORIZONTAL	CHARGE PANIER
Spyder 15 DT Crawler 15	**15 m** 49 ft	**7,5 m** 25 ft	**200 kg** 441 lb
Spyder 22 DT Crawler 22	**22 m** 72 ft	**9 m** 30 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 25 DT Crawler 25	**25 m** 82 ft	**12 m** 39 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 28 DT Crawler 28	**28 m** 92 ft	**14 m** 46 ft	**350 kg** 772 lb
Spyder 30 DT Crawler 30	**30 m** 98 ft	**15,5 m** 51 ft	**225 kg** 496 lb
Spyder 37 DT Crawler 37 hybrid	**37 m** 121 ft	**19 m** 62 ft	**450 kg** 992 lb
Spyder 40 DT Crawler 40 hybrid	**40 m** 131 ft	**19 m** 62 ft	**300 kg** 661 lb

Données techniques indicatives, issues des fiches techniques officielles et de celaplatforms.com. Déport = déport horizontal maximal. Référez-vous toujours aux fiches techniques officielles.

cela industry

HOMOLOGATIONS MULTIPLES – TOUT EN UN



CAGE




TREUIL



CROCHET DE LEVAGE



CAGE DE MANUTENTION



Chaque CELA Advanced DT est certifiée trois fois : nacelle élévatrice, grue et engin de manutention.

Accessoires changés en 30 secondes environ : la machine les reconnaît et recalcule seule son diagramme de travail.

Sur toute CELA Advanced DT, l'opérateur peut quitter le panier en hauteur.

Aucune autre machine du marché n'offre tout cela.

La gamme Essential est construite selon les mêmes standards CELA.

CONFORMITÉ

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- Directive Machines 2006/42/CE
- Certification grue (norme EN 13000)



CE QUI DISTINGUE CELA

Huit raisons, à travers nos trois lignes.

- CELA Advanced DT
- Essential
- Cela DT Fire

01 Bras DT invisible

Bras principal et pendulaire rétractables : la hauteur de transport la plus basse du marché.

02 Ipercela, toujours connecté

Données de flotte en direct, géolocalisation et assistance à distance depuis l’usine.

03 Personnalisation extrême

Accessoires changés en 30 secondes ; nos bras s’adaptent à presque tous les camions.

04 Style italien

Conçues et fabriquées entièrement en Italie, et faites pour durer.

05 Grands bras, petits camions

Acier à haute résistance : 30 m sur un camion de 6,5 t, 24 m sur un 3,5 t.

06 La sécurité avant tout

Une technologie éprouvée sur les nacelles incendie, puis étendue à toutes nos machines.

07 Ingénierie ou sur-mesure

Essais virtuels pour la série, sur-mesure quand vous en avez besoin.

08 La simplicité Essential

Une seule logique, zéro manuel : la qualité CELA sur un camion qui se conduit avec le permis B.

cela industry

CELA ADVANCED DT

BRAS DT INVISIBLE

Contrairement aux conceptions classiques, notre bras double télescopique fait rentrer à la fois le bras principal et le pendulaire.


Le résultat : une compacité inégalée. En position de transport, nos nacelles sont nettement plus basses que celles de tous nos concurrents. Aucun autre constructeur n’y parvient.

Dans la plupart des configurations, l’ensemble du bras replié reste sous la hauteur de la cabine, pratiquement invisible. Une conception plus nette, et une machine plus pratique et plus simple à utiliser au quotidien.



CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

TOUJOURS À VOS CÔTÉS AVEC IPERCELA



Ipercela est notre système connecté pour les distributeurs et les clients : gestion de flotte et planification quotidienne des chantiers au même endroit.

Chaque camion est géolocalisé en temps réel, et sa position et son itinéraire peuvent être envoyés par e-mail pour les enlèvements. Les responsables voient en direct les données critiques de la flotte et peuvent fixer à distance une hauteur de travail maximale pour chaque véhicule.

Nos techniciens peuvent vérifier l'état de la machine et aider à résoudre tout problème, à tout moment. L'usine est toujours à portée de main.

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic est de série sur chaque Essential.

PERSONNALISATION EXTRÊME








La polyvalence est l’un de nos points forts. Les accessoires en bout de bras se changent en moins de trente secondes : paniers de différentes tailles, cage de manutention, panier en fibre de verre, crochet et treuil, ces deux derniers avec leur certification grue.

Notre personnalisation est née de la production incendie et sert aujourd’hui aussi l’industrie. Nos bras s’adaptent aux très petits camions comme aux moyens et aux grands : notre bras double télescopique de 30 m / 100 ft, généralement vendu dans sa version la plus légère de 6,5 t de PTAC / 14 330 lb, peut être monté sur le camion choisi par le client.



STYLE ITALIEN



La qualité traverse notre savoir-faire italien. Nos nacelles sont entièrement conçues et fabriquées en Italie, par nous, avec une ingénierie et un style italiens.

Comme le Panthéon et le Colisée, elles sont faites pour durer : une technologie de pointe alliée à la fiabilité durable de la fabrication italienne.

Choisir une CELA, c’est plus qu’acheter un équipement : c’est investir dans la qualité et la durabilité.

CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

GRANDS BRAS SUR PETITS CAMIONS

Nous montons des bras remarquablement longs sur des camions compacts, ce que le secteur a longtemps jugé impossible.

Le secret : un acier spécial mince à haute résistance. Plus difficile à travailler et plus cher, il rend nos bras à la fois plus légers et plus solides. Sur une CELA, compact ne veut jamais dire compromis : cela veut dire meilleures performances.





CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

SÉCURITÉ

CELA a deux âmes, industrielle et incendie, sous un même toit. Les ingénieurs qui conçoivent nos machines incendie conçoivent aussi nos machines industrielles : le savoir-faire circule librement entre les deux.

Nous éprouvons nos technologies les plus avancées sur les nacelles incendie, conçues pour aider les pompiers à atteindre les hauteurs et à sauver des vies avec l'eau et la mousse. Puis nous les apportons à nos machines industrielles, pour que chaque opérateur rentre chez lui sain et sauf chaque soir.

ANTI-INCENDIE ⇄ INDUSTRIEL


CELA ADVANCED DT

INGÉNIERIE OU SUR-MESURE ?

Des produits de pointe naissent de la capacité à prévoir le comportement d'un projet avant qu'il soit construit.

Nous utilisons des outils de calcul structurel pour réaliser des essais virtuels et simuler chaque composant de nos nacelles, en affinant leurs dimensions pour des structures à la fois plus solides et plus légères.

Nos concepteurs cumulent plus de trente ans d'expérience dans les nacelles automotrices, sur camion, pour applications spéciales et incendie.



Ils savent mener une production en série rapide sur des concepts éprouvés et, en même temps, transformer l'idée de n'importe quel client en machine.

Qu'est-ce que cela veut dire ?

Les compétences acquises en concevant des machines incendie très personnalisées façonnent aujourd'hui toute la gamme CELA.

Notre bureau technique construit chaque produit autour des besoins du client, comme le ferait un tailleur.



LA HAUTEUR, ESSENTIAL.

Nacelles sur camion 3,5 t · 18–24 m · permis B · Made in Italy

Tout ce qu’il vous faut. Rien de superflu.

cela essential



POURQUOI ESSENTIAL

Les bras CELA Advanced DT montent jusqu'à 72 m, les nacelles Cela DT Fire servent les pompiers. **Essential apporte ce savoir-faire au camion de 3,5 t que chacun conduit avec le permis B.**

Conçue pour les loueurs, les entreprises de maintenance, le BTP et les collectivités : une machine que chaque membre de l'équipe peut emmener sur le chantier et utiliser en toute confiance.

« Essential est une philosophie avant d'être une gamme : on retire la complexité, on garde les performances, sans jamais transiger sur la qualité. »

3,5 t
de PTAC :
permis B

18–24 m
de hauteur de travail
sur toute la gamme

300 kg
dans chaque panier,
sur chaque modèle

cela
essential

SIMPLE · RAPIDE · SANS FIORITURES, 100 % QUALITÉ

SIMPLE

Une logique, zéro manuel.

Le même pupitre intuitif dans le panier et au sol. N’importe quel opérateur maîtrise une Essential en quelques minutes, pas en quelques jours.

RAPIDE

Sur place, au travail.

Stabilisation automatique en une commande, mouvements combinés, fonction Home pour replier. Moins de préparation, plus de travail.

SANS FIORITURES

Essential ne veut pas dire basique.

Chaque composant gagne sa place, et ce qui reste est construit selon les standards CELA. Conçue et fabriquée en Italie.



cela essential

LA GAMME

Deux modèles télescopiques et deux articulés, une seule philosophie : l'essentiel en équipement, la totalité des performances, zéro poids inutile.



ESSENTIAL

18T · 18TX

Télescopique droite, deux stabilisations au choix

18 m	hauteur de travail
11–13 m	déport (13 m sur la 18TX)
300 kg	charge panier



ESSENTIAL

20TX

Télescopique droite, déport maximal

20 m	hauteur de travail
13,5 m	déport
300 kg	charge panier



ESSENTIAL

20P

Double pantographe, franchit les obstacles

20 m	hauteur de travail
9 m	déport avec 200 kg
300 kg	charge panier



ESSENTIAL

24P

Double pantographe, le vaisseau amiral

24 m	hauteur de travail
12,5 m	déport avec 200 kg
300 kg	charge panier

T = télescopique **P** = pantographe **X** = stabilisateurs extensibles

Données techniques indicatives, ±5 %. Référez-vous toujours aux fiches techniques officielles.

cela essential

L’AVANTAGE ESSENTIAL

Ce que chaque atout change sur le chantier.



Mêmes commandes, panier et sol

Une seule logique à apprendre : des opérateurs productifs en quelques minutes, avec moins d’erreurs.

Stabilisation automatique, une commande

La machine se met de niveau, du sol ou du panier. Mise en station en un instant.

Fonction Home

Une commande replie le bras en position de transport, parfaitement, à chaque fois.

Stabilisation sur pentes jusqu’à 11°

Rues en pente, allées, cours irrégulières : sans repositionner ni autre machine.

300 kg dans chaque panier

Deux opérateurs, leurs outils et le matériel montent ensemble en une seule fois.

Mouvements combinés

Levage, télescopage et rotation en même temps : une seule trajectoire fluide jusqu’au point de travail.

cela essential

CONSTRUITE SELON LES STANDARDS CELA

Cataphorèse + peinture poudre

Le bain anticorrosion de l’industrie automobile, puis une finition poudre : deux couches contre la pluie, le sel et les chocs de chantier.

Clapets de sécurité sur chaque vérin

Bridés directement sur tous les vérins, sur chaque modèle de la gamme.

Commandes au sol câblées

Rien à recharger ni à appairer, aucune interférence radio ; la descente de secours toujours à portée de main.

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

Diagnostic à distance : l’usine peut contrôler la machine et assister l’opérateur de loin.

Conçue et fabriquée en Italie.



INCLUS, PAS EN OPTION

- Panier en aluminium
- Rotation tourelle 225°+225°
- Rotation hydraulique du panier
- Prises 220 V et 12 V dans le panier
- Ligne air ou eau dans le panier
- Système anticollision avec la cabine
- Capteur électronique d’inclinaison
- Pompe à main hydraulique de secours

cela essential

ESSENTIAL, PARTOUT

Chaque Essential bénéficie du même réseau CELA qui assiste nos machines dans le monde entier.

Vente

Pièces détachées

Assistance


Formation

essentials.celaplatforms.com

- Le site dédié à la gamme : de nombreuses langues, plus une édition US en pieds et livres
- Pages modèles, fiches techniques et présentation de la gamme à télécharger
- **Contact : info@celaplatforms.com**



cela essential





SERVICE APRÈS-VENTE

Une nacelle élévatrice est un investissement à long terme : elle demande suivi et entretien.

Notre service après-vente garde chaque CELA productive et prévient les arrêts imprévus, pour que la nacelle que vous vendez ou louez reste aussi fiable tout au long de sa vie qu'au premier jour.

Nous acheminons rapidement les pièces détachées de l'usine vers notre réseau international d'assistance, et nous formons les techniciens de nos distributeurs à diagnostiquer et résoudre tout problème pour le client final.





FORMATION TECHNIQUE

Nous formons le personnel technique aux compétences nécessaires pour utiliser, entretenir et assister nos technologies, avec deux cursus : l'un pour les sapeurs-pompiers, l'autre pour les distributeurs et les ateliers agréés CELA.

1 Formation sur site pour les sapeurs-pompiers, en salle et sur la machine : utiliser nos nacelles incendie en toute sécurité et exploiter chaque fonction, de la conduite, des règles et du système de déport aux stabilisateurs, au bras, aux procédures d'urgence et à l'entretien.

2 Formation approfondie à la maintenance avec CRSS, notre système de diagnostic à distance, chez vous ou dans notre usine principale, par niveaux progressifs. Vos techniciens apprennent à entretenir les nacelles CELA en toute sécurité et selon les règles de service, et reçoivent un certificat.

Au terme de la formation, votre personnel sait utiliser et dépanner n'importe quelle nacelle CELA en toute confiance, dans toutes les situations.

cela industry

APPLICATIONS PRODUIT

exemples

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft





Travaux en intérieur dans un centre commercial

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Les chenillées CELA Advanced DT sont assez étroites pour passer par la porte d’un bâtiment

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft









Élagage : notre bras double télescopique emblématique atteint là où les autres ne peuvent pas

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Un équipement pour chaque métier : une cage de manutention facile à monter pour une entreprise de déménagement

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Un équipement pour chaque métier : un treuil facile à monter qui accélère la manutention sur chantier

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Les nacelles CELA Advanced DT sont certifiées à la fois comme nacelles et comme grues

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Manutention de vitrages avec une CELA Spyder

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Un diagramme de travail semi-circulaire, pour un déport exceptionnel sous le niveau du sol

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Travail sous le niveau du sol avec un DT Truck 25

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft





Le diagramme semi-circulaire en action, bien sous le niveau du sol

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Travail avec les stabilisateurs rentrés

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Franchissement en hauteur

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Travail au-dessus des bâtiments

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Le DT Trailer : tractable sur route, automoteur sur chantier

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Chargement du panier directement depuis le sol

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Le DT Trailer se tracte facilement derrière un pick-up

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft





Le SC Truck : une grande plateforme qui coulisse latéralement

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Le camion CELA ST : une large plateforme rotative

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Grâce à ses stabilisateurs en caisson, le DT Truck 30 se stabilise sur de fortes pentes

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Le ST TRUCK 160 se conduit depuis le panier : personne n’attend en cabine, idéal en tunnel et pour tirer le meilleur de votre équipe

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



MAD KIT : pour chaque nacelle, nous pouvons expédier la seule partie supérieure, montée à destination sur un camion local

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



MAD KIT à destination : la partie supérieure CELA sur un camion acheté sur place

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Cela Essential 24P : 24 m / 79 ft de hauteur de travail sur un camion de 3,5 t conduit avec le permis B

DE 15 m / 50 ft À 72 m / 239 ft



Cela Essential 20P : double pantographe pour franchir les obstacles le long des façades, 9,5 m / 31 ft de franchissement en hauteur (up-and-over)

DE 22 m / 72 ft À 72 m / 239 ft



Ingénierie incendie, 3 en 1 : une chenillée incendie transportée sur camion, qui travaille avec lui ou seule

DE 22 m / 72 ft À 72 m / 239 ft



Projection fiable d’eau et de mousse depuis les nacelles Cela DT Fire

DE 22 m / 72 ft À 72 m / 239 ft



Grand déport pour une nacelle incendie compacte : le DT Truck 30 F

DE 22 m / 72 ft À 72 m / 239 ft



ALP 505 : la seule nacelle incendie au monde qui se stabilise à 15°

DE 22 m / 72 ft À 72 m / 239 ft



Lance eau et mousse

DE 22 m / 72 ft À 72 m / 239 ft





Sauvetage de nuit, éclairé par notre propre système d’éclairage

DE 22 m / 72 ft À 72 m / 239 ft



L’ALP 555 déploie son bras échelle sur le côté.

DE 22 m / 72 ft À 72 m / 239 ft



L’ALP 375 entre dans le Grand Palais de Bangkok.

DE 22 m / 72 ft À 72 m / 239 ft





L’ALP 270 et sa cage de sauvetage

DE 22 m / 72 ft À 72 m / 239 ft



Cela DT Fire avec cage en fibre de verre

DE 22 m / 72 ft À 72 m / 239 ft





ALP 225 : coffres de rangement tout autour

DE 22 m / 72 ft À 72 m / 239 ft



DT Crawler 28 F en action

POURQUOI CELA, EN UNE PAGE

Bras DT invisible
Bras principal et pendulaire rétractables

Grands bras
sur petits camions

Certification PLE + grue
sur chaque machine

Personnalisation extrême
Accessoires changés en moins de trente secondes

Ipercela
Géolocalisation en temps réel, diagnostic à distance

Ingénierie incendie
appliquée aux nacelles industrielles

Style italien
Conçues et fabriquées en Italie

ESSENTIAL
La simplicité CELA sur un camion de 3,5 t

cela industry

56 PAYS DANS LE MONDE

AFRIQUE DU SUD
ALGÉRIE
ALLEMAGNE
ARABIE SAOUDITE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUTRICHE
AZERBAÏDJAN
BELGIQUE
BULGARIE
CANADA
CHILI
CHINE
CHYPRE
COLOMBIE
CORÉE DU SUD
CROATIE
DANEMARK
ÉGYPTE
ÉMIRATS ARABES UNIS
ÉQUATEUR
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS
ÉTHIOPIE
FRANCE
GRÈCE
GUADELOUPE
HONG KONG
HONGRIE
INDE
INDONÉSIE
ITALIE
JAPON
KOWEÏT
LETTONIE
MALAISIE
MAROC
NORVÈGE
NOUVELLE-ZÉLANDE
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
QATAR
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ROUMANIE
ROYAUME-UNI
SINGAPOUR
SLOVÉNIE
SRI LANKA
SUÈDE
SUISSE
TAÏWAN
THAÏLANDE
TURQUIE
UKRAINE
VIETNAM

CONTACTEZ-NOUS

N’hésitez pas à contacter Cela pour toute demande, collaboration ou information sur nos nacelles élévatrices. Notre équipe dédiée est là pour vous accompagner et vous proposer des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins. Contactez-nous dès aujourd’hui et découvrez l’avenir de l’efficacité et de l’innovation en hauteur.



www.celaplatforms.com

essentials.celaplatforms.com
la gamme Essential dans de nombreuses langues, plus une édition US

ÉTATS-UNIS

+1 (706) 755-0303

salesusa@celaplatforms.com

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA

ITALIE

+39 030 988 4084

info@celaplatforms.com

via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY