DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

कंपनी, उसके लोग और वे तीन प्रोडक्ट लाइनें, जो आपको और ऊँचाई तक ले जाती हैं।

CELA ADVANCED DT | ESSENTIAL | CELA DT FIRE

cela

CELA एक नज़र में

1930
Brescia, इटली में स्थापना

50+
साल से एरियल प्लेटफ़ॉर्म

15–72 m
कार्य ऊँचाई (50 से 239 ft)

2
आत्माएँ: फ़ायर-फ़ाइटिंग और इंडस्ट्रियल

56
देश, दुनिया भर में

2
मुख्यालय: इटली और अमेरिका (Cela Platforms North America, Inc., Georgia, 2025)

PLE + क्रेन
हर मशीन के पास दोनों प्रमाणन

Made in Italy
ख़ास इटैलियन स्टाइल के साथ

2026
नई Essential रेंज: 3.5 t ट्रक-माउंटेड, LMV लाइसेंस

cela industry

हमारा इटैलियन मुख्यालय

आँकड़े

वेयरहाउस

प्लॉट A 5,633 m² / 60,630 sq ft
प्लॉट B 4,162 m² / 44,800 sq ft

खुले क्षेत्र

टेस्टिंग ज़ोन 10,413 m² / 112,080 sq ft

ऑफ़िस

भूतल 737 m² / 7,930 sq ft
पहली मंज़िल 737 m² / 7,930 sq ft
दूसरी मंज़िल 300 m² / 3,230 sq ft

cela industry

हमारा अमेरिकी मुख्यालय

Cela Platforms North America, Inc.

Georgia, अमेरिका
2025 से

- वेयरहाउस
- खुले क्षेत्र
- ऑफ़िस

उत्तरी अमेरिका के लिए सेल्स, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस

कंपनी

हमारी ताक़त · हमें क्यों चुना जाता है

CELA एरियल वर्क प्लेटफ़ॉर्म के अग्रणी नामों में से एक है। 50 से ज़्यादा वर्षों से हम निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा का मानक तय करते आए हैं। हमारी रेंज में 23 फ़ायर-फ़ाइटिंग और 20 इंडस्ट्रियल मॉडल हैं: क्रॉलर, ट्रक-माउंटेड, टोएबल और स्पेशल एप्लिकेशन प्लेटफ़ॉर्म।

हमारी मशीनें हल्की, टिकाऊ और भरोसेमंद हैं, उन जगहों तक पहुँचने के लिए बनी हैं जहाँ दूसरे नहीं पहुँच पाते: पेड़ों की देखभाल, कंस्ट्रक्शन, फ़ैसिलिटी मेंटेनेंस।

हम डिज़ाइन के चरण से ही ग्राहकों के साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि हर मशीन ठीक वही काम करे जिसके लिए वह बनी है। फिर हमारे प्रशिक्षित तकनीशियन उसे हर दिन पूरी क्षमता पर चलाए रखते हैं।

इसीलिए आज CELA की मशीनें 56 देशों में काम करती हैं।

2026 से रेंज तीन लाइनों में है: CELA Advanced DT (इंडस्ट्रियल), Cela DT Fire (फ़ायर-फ़ाइटिंग) और नई Essential रेंज: 3.5 t ट्रक-माउंटेड प्लेटफ़ॉर्म, 18 से 24 m, LMV लाइसेंस से चलने वाले।

हम 1930 से
आपके लिए काम कर रहे हैं

1930
Brescia में Cella नाम से स्थापना, लिफ़्टिंग उद्योग में

1965
दुनिया में पहली बार: ट्रक पर लगा एरियल प्लेटफ़ॉर्म

2009
मौजूदा मैनेजमेंट टीम कंपनी की कमान सँभालती है

2011
हम DT लाते हैं, हमारा डबल टेलीस्कोपिक बूम: हल्का और ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस वाला

वर्षों के दौरान
CELA इनोवेटर बनती है, ख़ासकर फ़ायर-फ़ाइटिंग में

पहचान
दुनिया भर में बढ़ती साख और राजस्व व मुनाफ़े में ज़ोरदार बढ़त

2025
Cela Platforms North America, Inc. Georgia, अमेरिका में शुरू होती है

2026
Essential रेंज का जन्म: 3.5 t ट्रक-माउंटेड प्लेटफ़ॉर्म, 18 से 24 m

लगभग एक सदी के इतिहास वाली Brescia की कंपनी CELA प्रीमियम एरियल प्लेटफ़ॉर्म बाज़ार में अलग पहचान रखती है।

1930 में Cella नाम से स्थापित होकर हमने लिफ़्टिंग उपकरणों से शुरुआत की। 1965 में हम दुनिया में पहले थे जिन्होंने ट्रक पर एरियल प्लेटफ़ॉर्म लगाया।

2009 में मौजूदा मैनेजमेंट टीम ने कमान सँभाली और कंपनी को नई दिशा दी। दो साल बाद आया DT, हमारा डबल टेलीस्कोपिक बूम: हल्का, ज़्यादा कॉम्पैक्ट, ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस वाला।

अतीत

एरियल प्लेटफ़ॉर्म की
FERRARI

भविष्य

दुनिया

आज हर CELA मशीन को वह सब मिलता है जो हम फ़ायर-फ़ाइटिंग प्लेटफ़ॉर्म पर सीखते हैं: सुरक्षा, बहुमुखी उपयोग और आसान संचालन, जिसे 56 देशों के ग्राहक सराहते हैं और जो राजस्व व मुनाफ़े की लगातार बढ़त में दिखता है।

हम इटली और यूरोप से आगे बढ़ रहे हैं, उत्तरी अमेरिका पर ख़ास ध्यान के साथ: 2025 से Cela Platforms North America, Inc. Georgia, अमेरिका से इस बाज़ार को सेवा देती है।

Castegnato में 2023 में खुला हमारा 20,000 m² का प्लांट तीन शिफ़्ट और हर साल 4,000 मशीनों तक बढ़ने के लिए बना है।

और 2026 से रेंज तीन लाइनों में है: CELA Advanced DT, Cela DT Fire और Essential।



हमारा विज़न

हम ऊँचा उठते हैं, ताकि बनें
एक्सेस इक्विपमेंट के टेक्नोलॉजी लीडर।
हम आग से लड़ते हैं।
हम जानें बचाते हैं।

हमारा मिशन

हम कड़ी मेहनत करते हैं
ताकि आपका काम आसान हो
सुरक्षित, टिकाऊ और क्रांतिकारी प्लेटफ़ॉर्म देकर
ख़ास इटैलियन स्टाइल के साथ

cela industry

हमारा उद्देश्य

सुरक्षा सबसे पहले,

बिना समझौते वाले यूज़र अनुभव के साथ।

CELA पर सुरक्षा का एहसास अभूतपूर्व है।

हमारे मूल्य

हम जानें बचाते हैं, यूज़र अनुभव को महत्व देते हैं, लगातार इनोवेशन करते हैं।

बाज़ार के मानकों में फ़िट होने के लिए हम अपने लक्ष्यों से समझौता नहीं करते।

क़ीमत हमें नहीं चलाती।

हम बदसूरत मशीनें नहीं बनाते।

हम ट्रेंड के पीछे नहीं चलते।

CELA की दो आत्माएँ हैं

cela industry

इंडस्ट्रियल सेक्टर

CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

ट्रक-माउंटेड

कमर्शियल ट्रकों पर डबल टेलीस्कोपिक बूम, 15 से 72 m / 50 से 239 ft

क्रॉलर

क्रॉलर चेसिस पर डबल टेलीस्कोपिक बूम, पूरी तरह CELA द्वारा डिज़ाइन और निर्मित। 15 से 40 m / 50 से 131 ft

टोएबल

ऐसी चेसिस पर डबल टेलीस्कोपिक बूम जिसे सड़क पर टो किया जाता है और कार्यस्थल पर ख़ुद चलाया जाता है। 22 से 25 m / 72 से 80 ft

स्पेशल एप्लिकेशन

भारी भार के लिए बड़े प्लेटफ़ॉर्म, टनल मेंटेनेंस से लेकर एयरपोर्ट कैटरिंग तक।

3.5 t ट्रक-माउंटेड

टेलीस्कोपिक और पैंटोग्राफ़ बूम, 18 से 24 m / 59 से 79 ft, LMV लाइसेंस से चलने वाले ट्रक पर। सरल CELA।

cela industry

फ़ायर-फ़ाइटिंग सेक्टर

CELA DT FIRE

ALP

एरियल लैडर प्लेटफ़ॉर्म: एल्यूमिनियम टेलीस्कोपिक सीढ़ी, ज़रूरत के मुताबिक़ बनाया गया बास्केट, उच्च श्रेणी का वॉटर मॉनिटर और समर्पित एक्सेसरीज़ का पूरा सेट

WT

वॉटर टावर: टेलीस्कोपिक बूम, पाउडर हाइड्रेंट, लिक्विड/फ़ोम/पाउडर टैंक और 7,500 लीटर प्रति मिनट / 1,980 GPM देने वाला हाई-परफ़ॉर्मेंस पंप

क्रॉलर

क्रॉलर चेसिस पर डबल टेलीस्कोपिक बूम, वॉटर होज़ और रेस्क्यू बास्केट के साथ

ट्रक-माउंटेड

कॉम्पैक्ट कमर्शियल ट्रकों पर डबल टेलीस्कोपिक बूम, वॉटर होज़ और रेस्क्यू बास्केट के साथ

रेंज · ट्रक-माउंटेड

2.8 t GVW से शुरू होने वाले कमर्शियल ट्रकों पर 15 से 60 m के डबल टेलीस्कोपिक बूम।

मॉडल	कार्य ऊँचाई	क्षैतिज आउटरीच	बास्केट क्षमता	न्यूनतम ट्रक GVW
DT Truck 15	15 m 49 ft	7 m 23 ft	230 kg 507 lb	2.8 t 6,173 lb
DT Truck 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb	3.5 t 7,716 lb
DT Truck 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb	3.5 t 7,716 lb
DT Truck 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb	6.5 t 14,330 lb
DT Truck 28 FE	28 m 92 ft	14 m 46 ft	250 kg 551 lb	3.5 t 7,716 lb
DT Truck 30	30 m 98 ft	15 m 49 ft	225 kg 496 lb	6.5 t 14,330 lb
DT Truck 37	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb	7.5 t 16,535 lb
DT Truck 40	40 m 131 ft	19.5 m 64 ft	300 kg 661 lb	7.5 t 16,535 lb
DT Truck 60	60 m 197 ft	29 m 95 ft	400 kg 882 lb	18 t 39,683 lb

तकनीकी डेटा सांकेतिक है, आधिकारिक डेटाशीट और celaplatforms.com से। आउटरीच = अधिकतम क्षैतिज आउटरीच। हमेशा आधिकारिक डेटाशीट देखें।

cela industry

CELA ADVANCED DT

रेंज · SPYDER क्रॉलर

क्रॉलर चेसिस पर 15 से 40 m के डबल टेलीस्कोपिक बूम, पूरी तरह Cela द्वारा डिज़ाइन और निर्मित।

मॉडल	कार्य ऊँचाई	क्षैतिज आउटरीच	बास्केट क्षमता
Spyder 15 DT Crawler 15	**15 m** 49 ft	**7.5 m** 25 ft	**200 kg** 441 lb
Spyder 22 DT Crawler 22	**22 m** 72 ft	**9 m** 30 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 25 DT Crawler 25	**25 m** 82 ft	**12 m** 39 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 28 DT Crawler 28	**28 m** 92 ft	**14 m** 46 ft	**350 kg** 772 lb
Spyder 30 DT Crawler 30	**30 m** 98 ft	**15.5 m** 51 ft	**225 kg** 496 lb
Spyder 37 DT Crawler 37 hybrid	**37 m** 121 ft	**19 m** 62 ft	**450 kg** 992 lb
Spyder 40 DT Crawler 40 hybrid	**40 m** 131 ft	**19 m** 62 ft	**300 kg** 661 lb

तकनीकी डेटा सांकेतिक है, आधिकारिक डेटाशीट और celaplatforms.com से। आउटरीच = अधिकतम क्षैतिज आउटरीच। हमेशा आधिकारिक डेटाशीट देखें।

कई होमोलोगेशन – सब एक में

केज

विंच

होइस्ट हुक

मटीरियल हैंडलिंग केज



हर CELA Advanced DT मशीन तीन बार प्रमाणित है: एरियल प्लेटफ़ॉर्म, क्रेन और मटीरियल हैंडलिंग मशीन के रूप में।

एक्सेसरीज़ लगभग 30 सेकंड में बदलती हैं: मशीन अटैचमेंट को पहचानती है और अपना वर्किंग एनवेलप अपने आप फिर से कैलिब्रेट करती है।

हर CELA Advanced DT यूनिट पर ऑपरेटर ऊँचाई पर बास्केट से बाहर निकल सकते हैं।

बाज़ार की कोई और मशीन यह सब एक साथ नहीं देती।

Essential रेंज भी उन्हीं *CELA* मानकों पर बनी है।

मानक अनुपालन

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- मशीनरी डायरेक्टिव 2006/42/EC
- क्रेन प्रमाणन (EN 13000 मानक प्रमाणन)

CELA अलग क्यों है?

आठ कारण, हमारी तीनों लाइनों में।

- CELA Advanced DT
- Essential
- Cela DT Fire

01

अदृश्य DT बूम

मुख्य बूम और जिब, दोनों सिमटते हैं: बाज़ार में सबसे कम ट्रांसपोर्ट ऊँचाई।

02

Ipercela, हमेशा कनेक्टेड

फ़्लीट का लाइव डेटा, जियोलोकेशन और फ़ैक्टरी से रिमोट सपोर्ट।

03

एक्सट्रीम कस्टमाइज़ेशन

एक्सेसरीज़ 30 सेकंड में बदलती हैं; हमारे बूम लगभग हर ट्रक पर लगते हैं।

04

इटैलियन स्टाइल

पूरी तरह इटली में डिज़ाइन और निर्मित, लंबे समय तक चलने के लिए।

05

लंबे बूम, छोटे ट्रक

हाई-स्ट्रेंथ स्टील: 6.5 t ट्रक पर 30 m, 3.5 t ट्रक पर 24 m।

06

सुरक्षा सबसे पहले

फ़ायर-फ़ाइटिंग प्लेटफ़ॉर्म पर परखी गई तकनीक, फिर हर मशीन में।

07

इंजीनियरिंग या टेलरिंग

सीरीज़ प्रोडक्शन के लिए वर्चुअल टेस्टिंग, ज़रूरत हो तो पूरी तरह कस्टम।

08

Essential सरलता

एक ही लॉजिक, मैनुअल की ज़रूरत नहीं: LMV लाइसेंस से चलने वाले ट्रक पर CELA की गुणवत्ता।

cela industry

अदृश्य DT बूम

पारंपरिक डिज़ाइनों के विपरीत, हमारा डबल टेलीस्कोपिक बूम मुख्य बूम और जिब, दोनों को समेट लेता है।

नतीजा है बेजोड़ कॉम्पैक्टनेस: ट्रांसपोर्ट पोज़िशन में हमारे प्लेटफ़ॉर्म किसी भी प्रतिस्पर्धी से काफ़ी नीचे रहते हैं। कोई और निर्माता यह हासिल नहीं करता।

ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन में पूरा सिमटा हुआ बूम ड्राइवर कैब की ऊँचाई से नीचे रहता है, लगभग अदृश्य। साफ़-सुथरी इंजीनियरिंग, और रोज़ के काम में ज़्यादा व्यावहारिक और आसान मशीन।

CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

Ipercela के साथ हमेशा आपके साथ



Ipercela डीलरों और ग्राहकों के लिए हमारा कनेक्टेड सिस्टम है: फ़्लीट मैनेजमेंट और रोज़ की जॉब प्लानिंग एक ही जगह।

हर ट्रक रियल टाइम में जियोलोकेट होता है, और पिक-अप के लिए उसकी लोकेशन और रूट ईमेल से भेजे जा सकते हैं। सुपरवाइज़र फ़्लीट का ज़रूरी डेटा लाइव देखते हैं और हर वाहन के लिए दूर से अधिकतम कार्य ऊँचाई तय कर सकते हैं।

हमारे तकनीशियन किसी भी समय मशीन की स्थिति जाँच सकते हैं और किसी भी समस्या में मदद कर सकते हैं। फ़ैक्टरी हमेशा आपकी पहुँच में है।

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic हर Essential पर स्टैंडर्ड है।

एक्सट्रीम कस्टमाइज़ेशन

बहुमुखी उपयोग हमारी ताक़तों में से एक है। बूम के सिरे पर लगी एक्सेसरीज़ तीस सेकंड से कम में बदल जाती हैं: अलग-अलग साइज़ के बास्केट, मटीरियल हैंडलिंग केज, फ़ाइबरग्लास बास्केट, हुक और विंच, आख़िरी दोनों अपने क्रेन प्रमाणन के साथ।

हमारा कस्टमाइज़ेशन फ़ायर-फ़ाइटिंग प्रोडक्शन से निकला है और अब इंडस्ट्री के भी काम आता है। हमारे बूम बहुत छोटे ट्रकों के साथ-साथ मध्यम और बड़े ट्रकों पर भी लगते हैं: हमारा 30 m / 100 ft डबल टेलीस्कोपिक बूम, जो आमतौर पर अपने सबसे हल्के 6.5 t GVW / 14,330 lb संस्करण में बिकता है, ग्राहक के चुने किसी भी ट्रक पर लग सकता है।



इटैलियन स्टाइल

गुणवत्ता हमारी इटैलियन कारीगरी की पहचान है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह इटली में, हमारे द्वारा, इटैलियन इंजीनियरिंग और इटैलियन स्टाइल के साथ डिज़ाइन और निर्मित होते हैं।

पैंथियन और कोलोसियम की तरह, वे लंबे समय तक टिकने के लिए बने हैं: उन्नत तकनीक और इटैलियन निर्माण की स्थायी विश्वसनीयता का मेल।

CELA चुनना सिर्फ़ उपकरण ख़रीदना नहीं है: यह गुणवत्ता और टिकाऊपन में निवेश है।

छोटे ट्रकों पर लंबे बूम

हम कॉम्पैक्ट ट्रकों पर असाधारण रूप से लंबे बूम लगाते हैं, जिसे इंडस्ट्री लंबे समय तक असंभव मानती रही।

राज़ है एक ख़ास पतला, हाई-स्ट्रेंथ स्टील। इसे प्रोसेस करना कठिन और महँगा है, लेकिन यह हमारे बूम को एक साथ हल्का और मज़बूत बनाता है। CELA पर कॉम्पैक्ट का मतलब कभी समझौता नहीं: इसका मतलब है बेहतर परफ़ॉर्मेंस।

CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

सुरक्षा

CELA की दो आत्माएँ हैं, इंडस्ट्रियल और फ़ायर-फ़ाइटिंग, एक ही छत के नीचे। जो इंजीनियर हमारी फ़ायर-फ़ाइटिंग मशीनें डिज़ाइन करते हैं, वही इंडस्ट्रियल मशीनें भी डिज़ाइन करते हैं, इसलिए ज्ञान दोनों के बीच खुलकर बहता है।

हम अपनी सबसे उन्नत तकनीक को फ़ायर-फ़ाइटिंग प्लेटफ़ॉर्म पर परखते हैं, जो फ़ायरफ़ाइटरों को ऊँचाई तक पहुँचने और पानी व फ़ोम से जानें बचाने में मदद के लिए बने हैं। फिर हम उसे अपनी इंडस्ट्रियल मशीनों में लाते हैं, ताकि हर ऑपरेटर हर रात सुरक्षित घर लौटे।

फ़ायर-फ़ाइटिंग

इंडस्ट्रियल

इंजीनियरिंग या टेलरिंग?

अत्याधुनिक प्रोडक्ट की शुरुआत यह जानने से होती है कि कोई डिज़ाइन बनने से पहले कैसा व्यवहार करेगा।

हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस टूल से वर्चुअल टेस्ट चलाते हैं और अपने प्लेटफ़ॉर्म के हर कंपोनेंट का सिमुलेशन करते हैं, उनके आयामों को निखारते हुए, ताकि संरचनाएँ मज़बूत भी हों और हल्की भी।

हमारे डिज़ाइनरों के पास सेल्फ़-प्रोपेल्ड, ट्रक-माउंटेड, स्पेशल एप्लिकेशन और फ़ायर-फ़ाइटिंग प्लेटफ़ॉर्म में तीस साल से ज़्यादा का अनुभव है।

वे परखे हुए कॉन्सेप्ट पर तेज़ सीरीज़ प्रोडक्शन चला सकते हैं और साथ ही किसी भी ग्राहक के विचार को मशीन में बदल सकते हैं।

इसका क्या मतलब है?

बेहद कस्टमाइज़्ड फ़ायर-फ़ाइटिंग मशीनें डिज़ाइन करते हुए सीखे गए कौशल अब पूरी CELA रेंज को आकार देते हैं।

हमारा तकनीकी विभाग हर प्रोडक्ट को ग्राहक की ज़रूरतों के इर्द-गिर्द बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक दर्ज़ी करता है।

ऊँचाई, ESSENTIAL अंदाज़ में

3.5 t ट्रक-माउंटेड प्लेटफ़ॉर्म · 18–24 m · LMV लाइसेंस · Made in Italy

वह सब, जिसकी ज़रूरत है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं।

cela essential

क्यों चुनें ESSENTIAL

CELA Advanced DT बूम 72 m तक पहुँचते हैं और Cela DT Fire प्लेटफ़ॉर्म फ़ायर ब्रिगेड की सेवा करते हैं। **Essential यही विशेषज्ञता उस 3.5 t ट्रक तक लाता है जिसे कोई भी LMV लाइसेंस से चला सकता है।**

रेंटल कंपनियों, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टरों, कंस्ट्रक्शन कंपनियों और सरकारी संस्थाओं के लिए: एक ऐसी मशीन जिसे टीम का कोई भी सदस्य कार्यस्थल तक ले जा सकता है और भरोसे के साथ चला सकता है।

“Essential एक रेंज से पहले एक सोच है*:* जटिलता कम, परफ़ॉर्मेंस पूरी, और गुणवत्ता से कभी कोई समझौता नहीं।”

3.5 t
सकल वाहन भार:
LMV लाइसेंस

18–24 m
पूरी रेंज में
कार्य ऊँचाई

300 kg
हर बास्केट में,
हर मॉडल पर

cela essential

सरल · तेज़ · दिखावा नहीं, सिर्फ़ गुणवत्ता

सरल

एक ही लॉजिक, मैनुअल की ज़रूरत नहीं।

बास्केट और ज़मीन पर एक जैसा सहज पैनल। कोई भी ऑपरेटर Essential को दिनों में नहीं, मिनटों में सीख लेता है।

तेज़

पहुँचें। स्टेबिलाइज़ करें। काम करें।

एक कमांड से स्वचालित लेवलिंग, संयुक्त मूवमेंट, समेटने के लिए Home फ़ंक्शन। तैयारी में कम समय, काम में ज़्यादा।

दिखावा नहीं

Essential का मतलब बेसिक नहीं।

हर कंपोनेंट अपनी जगह ख़ुद साबित करता है, और जो रहता है वह CELA मानकों पर बना है। इटली में इंजीनियर और निर्मित।

cela essential

रेंज

दो टेलीस्कोपिक और दो आर्टिकुलेटेड मॉडल, एक ही सोच: ज़रूरी स्पेसिफ़िकेशन, पूरी परफ़ॉर्मेंस, बेकार का कोई वज़न नहीं।

ESSENTIAL

18T · 18TX

सीधा टेलीस्कोपिक बूम, स्टेबिलाइज़ेशन के दो विकल्प

18 m	कार्य ऊँचाई
11–13 m	आउटरीच (18TX पर 13 m)
300 kg	बास्केट क्षमता

ESSENTIAL

20TX

सीधा टेलीस्कोपिक बूम, अधिकतम आउटरीच

20 m	कार्य ऊँचाई
13.5 m	आउटरीच
300 kg	बास्केट क्षमता

ESSENTIAL

20P

डबल पैंटोग्राफ़, *up-and-over* फुर्ती

20 m	कार्य ऊँचाई
9 m	200 kg के साथ आउटरीच
300 kg	बास्केट क्षमता

ESSENTIAL

24P

डबल पैंटोग्राफ़, फ़्लैगशिप पहुँच

24 m	कार्य ऊँचाई
12.5 m	200 kg के साथ आउटरीच
300 kg	बास्केट क्षमता

T = टेलीस्कोपिक **P** = पैंटोग्राफ़ **X** = एक्सटेंडेबल आउटरिगर

तकनीकी डेटा सांकेतिक, ±5%। हमेशा आधिकारिक डेटाशीट देखें।

cela essential

ESSENTIAL के लाभ

कार्यस्थल पर हर ख़ूबी का मतलब।

एक जैसे कंट्रोल, बास्केट व ज़मीन पर

सीखने के लिए एक ही लॉजिक: ऑपरेटर मिनटों में काम शुरू करते हैं, कम ग़लतियों के साथ।

एक कमांड से स्वचालित लेवलिंग

मशीन ख़ुद लेवल होती है, ज़मीन से या बास्केट से। सेट-अप में बस कुछ पल लगते हैं।

Home फ़ंक्शन

एक कमांड से बूम ट्रांसपोर्ट पोज़िशन में सिमट जाता है, हर बार पूरी तरह सही।

11° तक की ढलान पर स्टेबिलाइज़ेशन

चढ़ाई वाली सड़कें, ड्राइववे, ऊबड़-खाबड़ आँगन: न जगह बदलनी पड़ती है, न दूसरी मशीन चाहिए।

हर बास्केट में 300 kg

दो ऑपरेटर, उनके औज़ार और सामग्री एक ही बार में साथ ऊपर जाते हैं।

संयुक्त मूवमेंट

उठाना, टेलीस्कोप और रोटेशन एक साथ: काम की जगह तक एक ही सहज पथ।

cela essential

CELA मानकों पर निर्मित

कैटाफोरेसिस + पाउडर कोटिंग

ऑटोमोबाइल उद्योग का जंग-रोधी बाथ, फिर पाउडर फ़िनिश: बारिश, नमक और साइट पर लगने वाली टक्करों के ख़िलाफ़ दो परतें।

हर सिलेंडर पर सेफ़्टी वाल्व

सभी सिलेंडरों पर सीधे फ़्लैंज किए गए, रेंज के हर मॉडल पर।

वायर्ड ग्राउंड कंट्रोल

न चार्ज करना, न पेयर करना, न कोई रेडियो इंटरफ़ेरेंस; आपातकालीन रिकवरी हमेशा हाथ की पहुँच में।

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

रिमोट डायग्नोस्टिक्स: फ़ैक्टरी दूर से मशीन की जाँच कर सकती है और ऑपरेटर की मदद कर सकती है।

इटली में इंजीनियर और निर्मित।

स्टैंडर्ड उपकरण, ऑप्शन नहीं

- एल्यूमिनियम बास्केट
- टर्नटेबल रोटेशन 225°+225°
- हाइड्रोलिक बास्केट रोटेशन
- बास्केट में 220 V और 12 V सॉकेट
- बास्केट में हवा या पानी की लाइन
- ट्रक केबिन एंटी-क्रैश सिस्टम
- इलेक्ट्रॉनिक स्लोप सेंसर
- सेफ़्टी हाइड्रोलिक हैंडपंप

cela essential

ESSENTIAL, दुनिया भर में

हर Essential के पीछे वही CELA नेटवर्क है जो दुनिया भर में हमारी मशीनों को सपोर्ट करता है।

सेल्स | **स्पेयर पार्ट्स** | **सर्विस** | **ट्रेनिंग**

essentials.celaplatforms.com

- रेंज की अपनी वेबसाइट: कई भाषाएँ, साथ में फ़ीट और पाउंड वाला अमेरिकी संस्करण
- मॉडल पेज, डेटाशीट और रेंज की प्रस्तुति डाउनलोड के लिए
- **संपर्क: info@celaplatforms.com**

cela essential



आफ़्टर सेल्स सर्विस

एरियल प्लेटफ़ॉर्म एक लंबी अवधि का निवेश है: इसे निगरानी और देखभाल चाहिए।

हमारी आफ़्टर सेल्स सर्विस हर CELA को उत्पादक रखती है और अनियोजित डाउनटाइम रोकती है, ताकि आप जो प्लेटफ़ॉर्म बेचते या किराये पर देते हैं, वह अपने पूरे जीवन में पहले दिन जितना ही भरोसेमंद काम करे।

हम फ़ैक्टरी से अपने अंतरराष्ट्रीय सर्विस नेटवर्क तक स्पेयर पार्ट्स तेज़ी से पहुँचाते हैं, और अपने डीलरों के तकनीशियनों को अंतिम ग्राहक के लिए किसी भी समस्या की पहचान और डायग्नोसिस करना सिखाते हैं।





तकनीकी ट्रेनिंग

हम सर्विस कर्मियों को हमारी तकनीकों को चलाने, मेंटेन करने और सपोर्ट करने के कौशल सिखाते हैं, दो कोर्स के साथ: एक फ़ायर ब्रिगेड के लिए और एक डीलरों व CELA अधिकृत वर्कशॉप के लिए।

1 फ़ायर ब्रिगेड के लिए ऑन-साइट ट्रेनिंग, क्लासरूम में और मशीन पर: हमारे फ़ायर-फ़ाइटिंग प्लेटफ़ॉर्म को सुरक्षित रूप से चलाना और हर फ़ीचर का उपयोग, हैंडलिंग, नियमों और आउटरीच सिस्टम से लेकर आउटरिगर, बूम, आपातकालीन प्रक्रियाओं और सर्विसिंग तक।

2 CRSS, हमारे रिमोट डायग्नोस्टिक सिस्टम के साथ गहन मेंटेनेंस ट्रेनिंग, आपके परिसर में या हमारे मुख्य प्लांट में, क्रमिक स्तरों में। आपके तकनीशियन CELA प्लेटफ़ॉर्म की सुरक्षित और सर्विस नियमों के अनुसार सर्विसिंग सीखते हैं, और उन्हें प्रमाणपत्र मिलता है।

अंत में आपका स्टाफ़ किसी भी स्थिति में किसी भी CELA प्लेटफ़ॉर्म को भरोसे के साथ चला सकता है और उसकी ख़राबी ढूँढ सकता है।

प्रोडक्ट एप्लिकेशन

उदाहरण

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

शॉपिंग मॉल के अंदर काम

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

CELA Advanced DT क्रॉलर इतने संकरे हैं कि इमारत के दरवाज़े से निकल जाते हैं

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

पेड़ों की देखभाल: हमारा ख़ास डबल टेलीस्कोपिक बूम वहाँ पहुँचता है जहाँ दूसरे नहीं पहुँच पाते

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

हर काम के लिए एक फ़ीचर: एक शिफ़्टिंग कंपनी के लिए आसानी से लगने वाला मटीरियल हैंडलिंग केज

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

हर काम के लिए एक फ़ीचर: आसानी से लगने वाली विंच, जो साइट पर मटीरियल हैंडलिंग को तेज़ करती है

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

CELA Advanced DT प्लेटफ़ॉर्म एरियल प्लेटफ़ॉर्म और क्रेन, दोनों रूपों में प्रमाणित हैं

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

CELA Spyder से काँच की हैंडलिंग

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

अर्धवृत्ताकार वर्किंग एनवेलप, ज़मीनी स्तर से नीचे बेहतरीन पहुँच के लिए

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

DT Truck 25 के साथ ज़मीनी स्तर से नीचे काम

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

काम करता अर्धवृत्ताकार एनवेलप, ज़मीनी स्तर से काफ़ी नीचे

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

आउटरिगर अंदर रखकर काम

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

up-and-over पहुँच

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

इमारतों के ऊपर काम

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

DT Trailer: सड़क पर टो करने योग्य, कार्यस्थल पर सेल्फ़-प्रोपेल्ड

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

बास्केट सीधे ज़मीन से लोड होते हैं

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

DT Trailer पिक-अप के पीछे आसानी से टो होता है

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

SC Truck: एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म जो एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ खिसकता है

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

CELA ST truck: एक चौड़ा घूमने वाला प्लेटफ़ॉर्म

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

बॉक्स्ड आउटरिगर की बदौलत DT Truck 30 खड़ी ढलानों पर भी स्टेबिलाइज़ हो जाता है

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

ST TRUCK 160 बास्केट से चलाया जाता है: कैब में किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ता, टनल के काम और टीम के पूरे उपयोग के लिए आदर्श

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

MAD KIT: हर प्लेटफ़ॉर्म के लिए हम सिर्फ़ ऊपरी संरचना भेज सकते हैं, जिसे गंतव्य पर स्थानीय ट्रक पर लगाया जाता है

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

गंतव्य पर MAD KIT: स्थानीय ट्रक पर CELA की ऊपरी संरचना

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

Cela Essential 24P: LMV लाइसेंस से चलने वाले 3.5 t ट्रक से 24 m / 79 ft कार्य ऊँचाई

15 m / 50 ft से 72 m / 239 ft तक

Cela Essential 20P: इमारतों के अग्रभाग पर up-and-over काम के लिए डबल पैंटोग्राफ़, 9.5 m / 31 ft की up-and-over ऊँचाई

22 m / 72 ft से 72 m / 239 ft तक

फ़ायर-फ़ाइटिंग इंजीनियरिंग, 3 में 1: ट्रक पर लदा फ़ायर क्रॉलर, जो साथ मिलकर या अकेले काम करता है

22 m / 72 ft से 72 m / 239 ft तक

Cela DT Fire प्लेटफ़ॉर्म से पानी और फ़ोम की भरोसेमंद डिलीवरी

22 m / 72 ft से 72 m / 239 ft तक

कॉम्पैक्ट फ़ायर प्लेटफ़ॉर्म से बड़ी पहुँच: DT Truck 30 F

22 m / 72 ft से 72 m / 239 ft तक

ALP 505: दुनिया का इकलौता फ़ायर-फ़ाइटिंग प्लेटफ़ॉर्म जो 15° पर स्टेबिलाइज़ होता है

22 m / 72 ft से 72 m / 239 ft तक

पानी और फ़ोम नोज़ल

22 m / 72 ft से 72 m / 239 ft तक



रात में बचाव, हमारे अपने लाइटिंग सिस्टम की रोशनी में

22 m / 72 ft से 72 m / 239 ft तक

ALP 555 अपने लैडर बूम को बगल की ओर फैलाता है।

22 m / 72 ft से 72 m / 239 ft तक

ALP 375 बैंकॉक के ग्रैंड पैलेस में प्रवेश करता है।

22 m / 72 ft से 72 m / 239 ft तक

ALP 270 और उसका रेस्क्यू केज

22 m / 72 ft से 72 m / 239 ft तक

फ़ाइबरग्लास केज के साथ Cela DT Fire

22 m / 72 ft से 72 m / 239 ft तक

ALP 225: चारों ओर स्टोरेज लॉकर

22 m / 72 ft से 72 m / 239 ft तक

एक्शन में DT crawler 28 F

CELA क्यों, एक पेज में

अदृश्य DT बूम
मुख्य बूम और जिब, दोनों सिमटने वाले

लंबे बूम
छोटे ट्रकों पर

PLE + क्रेन प्रमाणन
हर मशीन पर

एक्सट्रीम कस्टमाइज़ेशन
तीस सेकंड से कम में बदलने वाली एक्सेसरीज़

Ipercela
रियल-टाइम जियोलोकेशन, रिमोट डायग्नोस्टिक्स

फ़ायर-फ़ाइटिंग इंजीनियरिंग
इंडस्ट्रियल प्लेटफ़ॉर्म में लागू

इटैलियन स्टाइल
इटली में डिज़ाइन और निर्मित

ESSENTIAL
3.5 t ट्रक पर CELA की सरलता

cela industry

56 देश, दुनिया भर में

अज़रबैजान
अमेरिका
अर्जेंटीना
अल्जीरिया
इंडोनेशिया
इक्वाडोर
इटली
इथियोपिया
ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रेलिया
क़तर
कनाडा
कुवैत
कोलंबिया

क्रोएशिया
ग्रीस
ग्वाडेलूप
चिली
चीन
चेक गणराज्य
जर्मनी
जापान
डेनमार्क
ताइवान
तुर्की
थाईलैंड
दक्षिण अफ़्रीका
दक्षिण कोरिया

नीदरलैंड
नॉर्वे
न्यूज़ीलैंड
पुर्तगाल
पोलैंड
फ़्रांस
बुल्गारिया
बेल्जियम
भारत
मलेशिया
मिस्र
मोरक्को
यूएई
यूक्रेन

यूनाइटेड किंगडम
रोमानिया
लातविया
वियतनाम
श्रीलंका
सऊदी अरब
साइप्रस
सिंगापुर
स्पेन
स्लोवेनिया
स्विट्ज़रलैंड
स्वीडन
हंगरी
हांगकांग

संपर्क करें

हमारे एरियल प्लेटफ़ॉर्म के बारे में किसी भी पूछताछ, सहयोग या जानकारी के लिए Cela से बेझिझक संपर्क करें। हमारी समर्पित टीम आपकी मदद करने और आपकी ख़ास ज़रूरतों के मुताबिक़ समाधान देने के लिए यहाँ है। आज ही हमसे संपर्क करें और ऊँचाई पर दक्षता और इनोवेशन का भविष्य जानें।

www.celaplatforms.com

essentials.celaplatforms.com
Essential रेंज कई भाषाओं में, साथ में अमेरिकी संस्करण

अमेरिका

+1 (706) 755-0303

salesusa@celaplatforms.com

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA

इटली

+39 030 988 4084

info@celaplatforms.com

via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY

cela