DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

Dentro l'azienda, le persone e le tre linee che vi portano più in alto.

CELA ADVANCED DT | ESSENTIAL | CELA DT FIRE



CELA IN SINTESI

1930
fondata a Brescia

50+
anni di piattaforme aeree

15–72 m
altezza di lavoro (50–239 ft)

2
anime: antincendio e industriale

56
paesi nel mondo

2
sedi: Italia e USA (Cela Platforms North America, Inc., Georgia, 2025)

PLE + gru
ogni macchina ha entrambe le certificazioni

Made in Italy
con uno stile inconfondibilmente italiano

2026
la nuova gamma Essential: autocarrate 3,5 t, patente B

cela industry

LA NOSTRA SEDE ITALIANA

NUMERI

CAPANNONI

Lotto A 5.633 m² / 60.630 sq ft
Lotto B 4.162 m² / 44.800 sq ft

AREE ESTERNE

Area collaudi 10.413 m² / 112.080 sq ft

UFFICI

Piano terra 737 m² / 7.930 sq ft
Primo piano 737 m² / 7.930 sq ft
Secondo piano 300 m² / 3.230 sq ft



cela industry

LA NOSTRA SEDE NEGLI USA



Cela Platforms North America, Inc.

Georgia, USA
dal 2025

CAPANNONI

AREE ESTERNE

UFFICI

Vendita, ricambi e assistenza per il Nord America

L'AZIENDA

PUNTI DI FORZA · PERCHÉ CI SCELGONO

CELA è uno dei nomi di riferimento nelle piattaforme aeree di lavoro. Da oltre 50 anni fissiamo lo standard per qualità costruttiva e sicurezza. La nostra gamma conta 23 modelli antincendio e 20 modelli industriali: piattaforme cingolate, autocarrate, trainabili e per applicazioni speciali.

Le nostre macchine sono leggere, durevoli e affidabili, costruite per arrivare dove gli altri non arrivano: cura degli alberi, edilizia, manutenzione di edifici e impianti.

Lavoriamo fianco a fianco con i clienti fin dalla progettazione, perché ogni macchina faccia esattamente il lavoro per cui nasce. Poi i nostri tecnici specializzati la mantengono al massimo delle prestazioni, ogni giorno.

Per questo oggi le macchine CELA lavorano in 56 paesi.

Dal 2026 la produzione si articola in tre linee: CELA Advanced DT (industriale), Cela DT Fire (antincendio) e la nuova gamma Essential: piattaforme autocarrate 3,5 t, da 18 a 24 m, con patente B.



LAVORIAMO PER VOI DAL 1930

1930
Fondata a Brescia come Cella, nel settore del sollevamento

1965
Una prima mondiale: una piattaforma aerea montata su autocarro

2009
L'attuale gruppo dirigente rileva l'azienda

2011
Nasce il DT, il nostro braccio doppio telescopico: più leggero e più performante

NEGLI ANNI
CELA diventa un'azienda innovatrice, soprattutto nell'antincendio

RICONOSCIMENTO
Una reputazione crescente nel mondo e una forte crescita di fatturato e redditività

2025
Nasce Cela Platforms North America, Inc. in Georgia, USA

2026
Nasce la gamma Essential: piattaforme autocarrate 3,5 t, da 18 a 24 m



Azienda bresciana con quasi un secolo di storia, CELA si distingue nel mercato delle piattaforme aeree di fascia alta.

Fondata come Cella nel 1930, è nata nel settore del sollevamento. Nel 1965 siamo stati i primi al mondo a montare una piattaforma aerea su un autocarro.

Nel 2009 l'attuale gruppo dirigente ha rilevato l'azienda e le ha dato una nuova rotta. Due anni dopo è arrivato il DT, il nostro braccio doppio telescopico: più leggero, più compatto, più performante.

IL PASSATO

LA FERRARI
DELLE PIATTAFORME
AEREE




Oggi ogni macchina CELA beneficia di ciò che impariamo sulle piattaforme antincendio: sicurezza, versatilità e facilità d'uso, apprezzate dai clienti in 56 paesi e confermate da una crescita costante di fatturato e redditività.

Continuiamo a crescere oltre l'Italia e l'Europa, con un'attenzione particolare al Nord America: dal 2025 Cela Platforms North America, Inc. serve il mercato dalla Georgia, USA.

Il nostro stabilimento di Castegnato da 20.000 m², inaugurato nel 2023, è pensato per arrivare a tre turni e fino a 4.000 macchine all'anno.

E dal 2026 la gamma si articola in tre linee: CELA Advanced DT, Cela DT Fire ed Essential.



LA NOSTRA VISIONE

SALIAMO PER ESSERE
IL LEADER TECNOLOGICO DEL LAVORO IN QUOTA.
COMBATTIAMO IL FUOCO.
SALVIAMO VITE.

LA NOSTRA MISSIONE

LAVORIAMO SODO
PER RENDERE PIÙ FACILE IL VOSTRO LAVORO
CON PIATTAFORME SICURE, SOSTENIBILI E RIVOLUZIONARIE
DALLO STILE INCONFONDIBILMENTE ITALIANO





IL NOSTRO OBIETTIVO

PRIMA DI TUTTO LA SICUREZZA,

CON UN'ESPERIENZA D'USO SENZA COMPROMESSI.

SU UNA CELA LA PERCEZIONE DI SICUREZZA NON HA PRECEDENTI.



I NOSTRI VALORI

SALVIAMO VITE, DIAMO VALORE ALL'ESPERIENZA D'USO, CONTINUIAMO A INNOVARE.

NON SCENDIAMO A COMPROMESSI SUI NOSTRI OBIETTIVI PER ADEGUARCI AGLI STANDARD DI MERCATO.

IL PREZZO NON È CIÒ CHE CI GUIDA.

NON FACCIAMO MACCHINE BRUTTE.

NON SEGUIAMO LE MODE.

CELA HA DUE ANIME





cela industry

SETTORE INDUSTRIALE





CELA ADVANCED DT

AUTOCARRATE

Bracci doppio telescopici su autocarri commerciali, da 15 a 72 m / da 50 a 239 ft

CINGOLATE

Bracci doppio telescopici su carro cingolato, progettati e costruiti interamente da CELA. Da 15 a 40 m / da 50 a 131 ft

TRAINABILI

Bracci doppio telescopici su un carrello trainabile su strada e semovente in cantiere. Da 22 a 25 m / da 72 a 80 ft

APPLICAZIONI SPECIALI

Grandi piattaforme per carichi pesanti, dalla manutenzione delle gallerie al catering aeroportuale.

ESSENTIAL

AUTOCARRATE 3,5 T

Bracci telescopici e a pantografo, da 18 a 24 m / da 59 a 79 ft, con patente B. La CELA semplice.

SETTORE ANTINCENDIO









CELA DT FIRE

ALP

Autoscala con cesta: scala telescopica in alluminio con cesta su misura, monitore idrico di prima fascia e una dotazione completa di accessori dedicati

WT

Torre idrica: braccio telescopico, idrante a polvere, serbatoio liquido/schiuma/polvere e una pompa ad alte prestazioni da 7.500 litri al minuto / 1.980 GPM

CINGOLATE

Bracci doppio telescopici su carro cingolato, con linea idrica e cesta di soccorso

AUTOCARRATE

Bracci doppio telescopici su autocarri commerciali compatti, con linea idrica e cesta di soccorso

CELA ADVANCED DT

LA GAMMA · AUTOCARRATE

Bracci doppio telescopici da 15 a 60 m su autocarri commerciali a partire da 2,8 t di PTT.



MODELLO	ALTEZZA DI LAVORO	SBRACCIO ORIZZONTALE	PORTATA CESTA	PTT MINIMO AUTOCARRO
DT Truck 15	15 m 49 ft	7 m 23 ft	230 kg 507 lb	2,8 t 6.173 lb
DT Truck 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb	6,5 t 14.330 lb
DT Truck 28 FE	28 m 92 ft	14 m 46 ft	250 kg 551 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 30	30 m 98 ft	15 m 49 ft	225 kg 496 lb	6,5 t 14.330 lb
DT Truck 37	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb	7,5 t 16.535 lb
DT Truck 40	40 m 131 ft	19,5 m 64 ft	300 kg 661 lb	7,5 t 16.535 lb
DT Truck 60	60 m 197 ft	29 m 95 ft	400 kg 882 lb	18 t 39.683 lb

Dati tecnici indicativi, dalle schede tecniche ufficiali e da celaplatforms.com. Sbraccio = sbraccio orizzontale massimo. Fare sempre riferimento alle schede tecniche ufficiali.

cela industry

CELA ADVANCED DT

LA GAMMA · CINGOLATE SPYDER

Bracci doppio telescopici su carro cingolato da 15 a 40 m, progettati e costruiti interamente da Cela.



MODELLO	ALTEZZA DI LAVORO	SBRACCIO ORIZZONTALE	PORTATA CESTA
Spyder 15 DT Crawler 15	**15 m** 49 ft	**7,5 m** 25 ft	**200 kg** 441 lb
Spyder 22 DT Crawler 22	**22 m** 72 ft	**9 m** 30 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 25 DT Crawler 25	**25 m** 82 ft	**12 m** 39 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 28 DT Crawler 28	**28 m** 92 ft	**14 m** 46 ft	**350 kg** 772 lb
Spyder 30 DT Crawler 30	**30 m** 98 ft	**15,5 m** 51 ft	**225 kg** 496 lb
Spyder 37 DT Crawler 37 hybrid	**37 m** 121 ft	**19 m** 62 ft	**450 kg** 992 lb
Spyder 40 DT Crawler 40 hybrid	**40 m** 131 ft	**19 m** 62 ft	**300 kg** 661 lb

Dati tecnici indicativi, dalle schede tecniche ufficiali e da celaplatforms.com. Sbraccio = sbraccio orizzontale massimo. Fare sempre riferimento alle schede tecniche ufficiali.

cela industry

OMOLOGAZIONI MULTIPLE – TUTTO IN UNO



CESTA




VERRICELLO



GANCIO DI SOLLEVAMENTO



GABBIA PORTAMATERIALI



Ogni macchina CELA Advanced DT ha una tripla certificazione: come piattaforma aerea, come gru e come macchina per la movimentazione dei materiali.

Gli accessori si cambiano in circa 30 secondi: la macchina riconosce l'attrezzatura e ricalibra da sola la propria area di lavoro.

Su ogni CELA Advanced DT l'operatore può scendere dalla cesta in quota.

Nessun'altra macchina sul mercato offre tutto questo.

La gamma Essential è costruita secondo gli stessi standard CELA.

CONFORMITÀ

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Certificazione come gru (norma EN 13000)



PERCHÉ CELA SI DISTINGUE?

Otto motivi, nelle tre linee.

- CELA Advanced DT
- Essential
- Cela DT Fire

01

Braccio DT invisibile

Braccio principale e jib rientrano entrambi: l'altezza da chiusa più bassa del mercato.

02

Ipercela, sempre connessa

Dati della flotta in tempo reale, geolocalizzazione e assistenza remota dalla fabbrica.

03

Personalizzazione estrema

Accessori sostituiti in 30 secondi; i nostri bracci si montano su quasi ogni autocarro.

04

Stile italiano

Progettate e costruite interamente in Italia, e fatte per durare.

05

Bracci lunghi, mezzi piccoli

Acciaio ad alta resistenza: 30 m su un autocarro da 6,5 t, 24 m su uno da 3,5 t.

06

Prima la sicurezza

Tecnologia collaudata sulle piattaforme antincendio, poi portata su ogni macchina.

07

Ingegneria o sartoria

Collaudi virtuali per la produzione di serie, su misura quando serve.

08

Semplicità Essential

Una sola logica, zero manuali: qualità CELA su un autocarro che si guida con la patente B.

cela industry

CELA ADVANCED DT

BRACCIO DT INVISIBILE

A differenza delle soluzioni tradizionali, il nostro braccio doppio telescopico fa rientrare sia il braccio principale sia il jib.


Il risultato è una compattezza senza pari: da chiuse, le nostre piattaforme sono decisamente più basse di quelle di qualsiasi concorrente. Nessun altro costruttore ci riesce.

Nella maggior parte delle configurazioni l'intero braccio chiuso resta sotto l'altezza della cabina di guida, praticamente invisibile. Un'ingegneria più pulita e una macchina più pratica e più facile da usare ogni giorno.



CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO CON IPERCELA



Ipercela è il nostro sistema connesso per concessionari e clienti: gestione della flotta e pianificazione quotidiana dei lavori in un unico posto.

Ogni autocarro è geolocalizzato in tempo reale e posizione e percorso si possono inviare via email per il ritiro. I responsabili vedono in diretta i dati critici della flotta e possono impostare da remoto un'altezza di lavoro massima per ogni veicolo.

I nostri tecnici possono controllare lo stato della macchina e aiutare a risolvere qualsiasi problema, in qualsiasi momento. La fabbrica è sempre a portata di mano.

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic è di serie su ogni Essential.

PERSONALIZZAZIONE ESTREMA








La versatilità è uno dei nostri punti di forza. Gli accessori in punta al braccio si cambiano in meno di trenta secondi: ceste di diverse misure, gabbia portamateriali, cesta in vetroresina, gancio e verricello, questi ultimi due con la loro certificazione come gru.

La nostra personalizzazione nasce dalla produzione antincendio e oggi serve anche l'industria. I nostri bracci si montano su autocarri molto piccoli come su quelli medi e grandi: il nostro doppio telescopico da 30 m / 100 ft, venduto di solito nella versione più leggera da 6,5 t di PTT / 14.330 lb, può andare sull'autocarro scelto dal cliente.



STILE ITALIANO



La qualità attraversa il nostro saper fare italiano. Le nostre piattaforme sono progettate e costruite interamente in Italia, da noi, con ingegneria italiana e stile italiano.

Come il Pantheon e il Colosseo, sono fatte per durare: tecnologia avanzata unita all'affidabilità duratura della manifattura italiana.

Scegliere una CELA non significa solo acquistare un'attrezzatura: è un investimento in qualità e durata.

CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

BRACCI LUNGHI SU AUTOCARRI PICCOLI

Montiamo bracci notevolmente lunghi su autocarri compatti, cosa che il settore ha a lungo considerato impossibile.

Il segreto è uno speciale acciaio sottile ad alta resistenza. È più difficile da lavorare e più costoso, ma rende i nostri bracci più leggeri e insieme più robusti. Su una CELA compatto non vuol dire mai compromesso: vuol dire prestazioni migliori.





CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

SICUREZZA

CELA ha due anime, industriale e antincendio, sotto lo stesso tetto. Gli ingegneri che progettano le nostre macchine antincendio progettano anche quelle industriali, e le conoscenze passano liberamente dalle une alle altre.

Collaudiamo la nostra tecnologia più avanzata sulle piattaforme antincendio, costruite per aiutare i vigili del fuoco a raggiungere l'altezza e a salvare vite con acqua e schiuma. Poi la portiamo sulle macchine industriali, perché ogni operatore torni a casa sano e salvo ogni sera.

ANTINCENDIO ⇄ INDUSTRIALE


CELA ADVANCED DT

INGEGNERIA O SARTORIA?

Un prodotto all'avanguardia nasce dal sapere come si comporterà un progetto prima di costruirlo.

Con strumenti di analisi strutturale eseguiamo collaudi virtuali e simuliamo ogni componente delle nostre piattaforme, affinandone le dimensioni per strutture insieme più robuste e più leggere.

I nostri progettisti portano oltre trent'anni di esperienza su piattaforme semoventi, autocarrate, per applicazioni speciali e antincendio.



Sanno gestire una produzione di serie rapida su soluzioni collaudate e, allo stesso tempo, trasformare in macchina qualsiasi idea del cliente.

Che cosa significa?

Le competenze maturate progettando macchine antincendio altamente personalizzate oggi danno forma all'intera gamma CELA.

Il nostro ufficio tecnico costruisce ogni prodotto attorno alle esigenze del cliente, proprio come farebbe un sarto.



L'ALTEZZA, RESA ESSENTIAL.

Piattaforme autocarrate 3,5 t · 18–24 m · patente B · Made in Italy

Tutto ciò che serve. Niente di superfluo.

cela essential



PERCHÉ ESSENTIAL

I bracci CELA Advanced DT arrivano fino a 72 m e le piattaforme Cela DT Fire servono i vigili del fuoco. **Essential porta questa esperienza sull'autocarro da 3,5 t che chiunque può guidare con la patente B.**

Pensata per noleggiatori, imprese di manutenzione, imprese edili ed enti pubblici: una macchina che chiunque nella squadra può portare in cantiere e usare con sicurezza.

«Essential è una filosofia prima ancora che una gamma: via la complessità, dentro le prestazioni, senza mai scendere a compromessi sulla qualità.»

3,5 t
peso totale a terra:
patente B

18–24 m
altezza di lavoro
nella gamma

300 kg
in ogni cesta,
su ogni modello

cela essential

SEMPLICE · VELOCE · QUALITÀ SENZA FRONZOLI

SEMPLICE

Una logica, zero manuali.

Lo stesso pannello intuitivo in cesta e a terra. Ogni operatore padroneggia una Essential in minuti, non in giorni.

VELOCE

Arrivi. Piazzi. Lavori.

Stabilizzazione automatica con un comando, movimenti combinati, funzione Home per richiudere. Meno preparazione, più lavoro.

NIENTE FRONZOLI

Essential non è basico.

Ogni componente si guadagna il suo posto, e ciò che resta è costruito secondo gli standard CELA. Progettata e costruita in Italia.



cela essential

LA GAMMA

Due modelli telescopici e due articolati, una sola filosofia: specifica essenziale, prestazioni piene, zero peso sprecato.



ESSENTIAL

18T · 18TX

Telescopica dritta, due opzioni di stabilizzazione

18 m	altezza di lavoro
11–13 m	sbraccio (13 m sulla 18TX)
300 kg	portata cesta



ESSENTIAL

20TX

Telescopica dritta, massimo sbraccio

20 m	altezza di lavoro
13,5 m	sbraccio
300 kg	portata cesta



ESSENTIAL

20P

Doppio pantografo, agilità up-and-over

20 m	altezza di lavoro
9 m	sbraccio con 200 kg
300 kg	portata cesta



ESSENTIAL

24P

Doppio pantografo, l'ammiraglia della gamma

24 m	altezza di lavoro
12,5 m	sbraccio con 200 kg
300 kg	portata cesta

T = telescopica **P** = pantografo **X** = stabilizzatori estensibili

Dati tecnici indicativi, ±5 %. Fare sempre riferimento alle schede tecniche ufficiali.

cela essential

IL VANTAGGIO ESSENTIAL

Che cosa significa in cantiere ogni punto di forza.



Stessi comandi in cesta e a terra

Una sola logica da imparare: operatori produttivi in pochi minuti, con meno errori.

Stabilizzazione automatica, un comando

La macchina si mette in bolla da sola, da terra o dalla cesta. Bastano pochi istanti.

Funzione Home

Un comando riporta il braccio in posizione di trasporto, perfettamente, ogni volta.

Stabilizzazione su rampe fino a 11°

Strade in salita, vialetti, piazzali sconnessi: niente riposizionamenti, niente macchina in più.

300 kg in ogni cesta

Due operatori, attrezzi e materiali salgono insieme in un unico sollevamento.

Movimenti combinati

Sollevamento, sfilo e rotazione insieme: un'unica traiettoria fluida fino al punto di lavoro.

cela essential

COSTRUITA SECONDO GLI STANDARD CELA

Cataforesi + verniciatura a polvere

Il bagno anticorrosione dell'industria automobilistica, poi la finitura a polvere: due strati contro pioggia, sale e urti di cantiere.

Valvole di sicurezza su ogni cilindro

Flangiate direttamente su tutti i cilindri, su ogni modello della gamma.

Comandi a terra cablati

Niente da ricaricare o associare, nessuna interferenza radio; recupero di emergenza sempre a portata di mano.

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

Diagnosi da remoto: la fabbrica può controllare la macchina e assistere l'operatore a distanza.

Progettata e costruita in Italia.



DI SERIE, NON OPTIONAL

- Cesta in alluminio
- Rotazione torretta 225°+225°
- Rotazione idraulica cesta
- Prese 220 V e 12 V in cesta
- Linea aria o acqua in cesta
- Sistema anticollisione cabina
- Inclinometro elettronico
- Pompa a mano di sicurezza

cela essential

ESSENTIAL, NEL MONDO

Ogni Essential è sostenuta dalla stessa rete CELA che assiste le nostre macchine in tutto il mondo.


Vendita **Ricambi** **Assistenza** **Formazione**

essentials.celaplatforms.com

- Il sito dedicato alla gamma: molte lingue, più un'edizione USA in piedi e libbre
- Pagine dei modelli, schede tecniche e presentazione della gamma da scaricare
- **Contatti: info@celaplatforms.com**




cela essential




ASSISTENZA POST-VENDITA

Una piattaforma aerea è un investimento a lungo termine: va seguita e curata.
La nostra assistenza post-vendita mantiene produttiva ogni CELA e previene i fermi imprevisti, così la piattaforma che vendete o noleggiate rende per tutta la sua vita con l'affidabilità del primo giorno.

Facciamo arrivare rapidamente i ricambi dalla fabbrica alla nostra rete di assistenza internazionale e formiamo i tecnici dei nostri concessionari a individuare e diagnosticare qualsiasi guasto per il cliente finale.





FORMAZIONE TECNICA

Formiamo il personale di assistenza nelle competenze necessarie per usare, manutenere e supportare le nostre tecnologie, con due corsi: uno per i vigili del fuoco e uno per i concessionari e le officine autorizzate CELA.

1 Formazione presso i vigili del fuoco, in aula e sulla macchina: come usare in sicurezza le nostre piattaforme antincendio e sfruttarne ogni funzione, dalla movimentazione, le norme e il sistema di controllo dello sbraccio agli stabilizzatori, al braccio, alle procedure di emergenza e alla manutenzione.

2 Formazione approfondita sulla manutenzione con CRSS, il nostro sistema di diagnosi remota, presso la vostra sede o il nostro stabilimento principale, per livelli progressivi. I vostri tecnici imparano a intervenire sulle piattaforme CELA in sicurezza e secondo le regole di servizio, e ricevono un attestato.

Alla fine il vostro personale sa usare e diagnosticare qualsiasi piattaforma CELA con sicurezza, in ogni situazione.

cela industry

APPLICAZIONI DEL PRODOTTO

esempi

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft





Lavori al chiuso in un centro commerciale

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Le cingolate CELA Advanced DT sono abbastanza strette da passare dalla porta di un edificio

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft









Cura degli alberi: il nostro braccio doppio telescopico arriva dove gli altri non arrivano

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Un accessorio per ogni lavoro: una gabbia portamateriali facile da montare per una ditta di traslochi

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Un accessorio per ogni lavoro: un verricello facile da montare che velocizza la movimentazione dei materiali in cantiere

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Le piattaforme CELA Advanced DT sono certificate sia come piattaforme aeree sia come gru

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Movimentazione di vetri con una CELA Spyder

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Un'area di lavoro semicircolare, per uno sbraccio eccezionale sotto il livello del suolo

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Lavoro sotto il livello del suolo con una DT Truck 25

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft





L'area di lavoro semicircolare in azione, ben sotto il livello del suolo

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Lavoro con gli stabilizzatori rientrati

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Scavalcamento (up-and-over)

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Lavoro sopra gli edifici

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



La DT Trailer: trainabile su strada, semovente in cantiere

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Le ceste si caricano direttamente da terra

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



La DT Trailer si traina facilmente con un pick-up

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft





La SC Truck: una grande piattaforma che trasla da un lato all'altro

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



La CELA ST truck: un'ampia piattaforma rotante

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Gli stabilizzatori scatolati permettono alla DT Truck 30 di stabilizzarsi su forti pendenze

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



La ST TRUCK 160 si guida dalla cesta: nessuno aspetta in cabina, ideale per i lavori in galleria e per sfruttare al meglio la squadra

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



MAD KIT: per ogni piattaforma possiamo spedire solo la sovrastruttura, montata a destinazione su un autocarro locale

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



MAD KIT a destinazione: la sovrastruttura CELA su un autocarro acquistato sul posto

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Cela Essential 24P: 24 m / 79 ft di altezza di lavoro da un autocarro 3,5 t con patente B

DA 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Cela Essential 20P: doppio pantografo per lavorare in up-and-over sulle facciate, 9,5 m / 31 ft di scavalcamento in altezza

DA 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



Ingegneria antincendio 3 in 1: una cingolata antincendio trasportata su autocarro, che lavora insieme a esso o da sola

DA 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



Erogazione affidabile di acqua e schiuma dalle piattaforme Cela DT Fire

DA 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



Grande sbraccio da una piattaforma antincendio compatta: la DT Truck 30 F

DA 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



ALP 505: l'unica piattaforma antincendio al mondo che si stabilizza a 15°

DA 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



Lancia acqua e schiuma

DA 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft





Soccorso notturno, illuminato dal nostro sistema di illuminazione

DA 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



L'ALP 555 estende lateralmente il suo braccio a scala.

DA 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



L'ALP 375 entra nel Grand Palace di Bangkok.

DA 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft





L'ALP 270 e la sua cesta di soccorso

DA 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



Cela DT Fire con cesta in vetroresina

DA 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft





ALP 225: vani portattrezzi su tutti i lati

DA 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



La DT crawler 28 F in azione

PERCHÉ CELA, IN UNA PAGINA

Braccio DT invisibile
Braccio principale e jib entrambi rientranti

Bracci lunghi
su autocarri piccoli

PLE + gru
certificazione su ogni macchina

Personalizzazione estrema
Accessori cambiati in meno di trenta secondi

Ipercela
Geolocalizzazione in tempo reale, diagnosi da remoto

Ingegneria antincendio
applicata alle piattaforme industriali

Stile italiano
Progettate e costruite in Italia

ESSENTIAL
La semplicità CELA su un autocarro 3,5 t

56 PAESI NEL MONDO

ALGERIA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIGIAN
BELGIO
BULGARIA
CANADA
CILE
CINA
CIPRO
COLOMBIA
COREA DEL SUD
CROAZIA
DANIMARCA
ECUADOR
EGITTO
EMIRATI ARABI UNITI
ETIOPIA
FRANCIA
GERMANIA
GIAPPONE
GRECIA
GUADALUPA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
ITALIA
KUWAIT
LETTONIA
MALESIA
MAROCCO
NORVEGIA
NUOVA ZELANDA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
QATAR
REGNO UNITO
REPUBBLICA CECA
ROMANIA
SINGAPORE
SLOVENIA
SPAGNA
SRI LANKA
SUDAFRICA
SVEZIA
SVIZZERA
TAIWAN
THAILANDIA
TURCHIA
UCRAINA
UNGHERIA
USA
VIETNAM

CONTATTI

Contattate Cela per qualsiasi richiesta, collaborazione o informazione sulle nostre piattaforme aeree. Il nostro team è a vostra disposizione per offrirvi soluzioni su misura per le vostre esigenze. Scriveteci oggi stesso e scoprite il futuro dell'efficienza e dell'innovazione in quota.



www.celaplatforms.com

essentials.celaplatforms.com
la gamma Essential in molte lingue, più un'edizione USA

USA

+1 (706) 755-0303

salesusa@celaplatforms.com

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA

ITALIA

+39 030 988 4084

info@celaplatforms.com

via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY