DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

Firma, ludzie i trzy linie, które wyniosą Państwa wyżej.

CELA ADVANCED DT | ESSENTIAL | CELA DT FIRE

cela



CELA W SKRÓCIE

1930
założona w Brescii, we Włoszech

50+
lat podnośników koszowych

15–72 m
wysokości roboczej (od 50 do 239 ft)

2
dusze: pożarnicza i przemysłowa

56
krajów na całym świecie

2
siedziby: Włochy i USA (Cela Platforms North America, Inc., Georgia, 2025)

PLE + żuraw
każda maszyna ma oba certyfikaty

Made in Italy
w charakterystycznym włoskim stylu

2026
nowa gama Essential: na samochodzie 3,5 t, prawo jazdy kat. B

cela industry

NASZA SIEDZIBA WE WŁOSZECH

LICZBY

HALE

Działka A 5 633 m² / 60 630 ft²
Działka B 4 162 m² / 44 800 ft²

TERENY ZEWNĘTRZNE

Strefa testów 10 413 m² / 112 080 ft²

BIURA

Parter 737 m² / 7 930 ft²
I piętro 737 m² / 7 930 ft²
II piętro 300 m² / 3 230 ft²



cela industry

NASZA SIEDZIBA W USA



Cela Platforms North America, Inc.

Georgia, USA
od 2025 r.

HALE

TERENY ZEWNĘTRZNE

BIURA

Sprzedaż, części i serwis dla Ameryki Północnej

FIRMA

MOCNE STRONY · DLACZEGO NAS WYBIERAJĄ

CELA to jedna z wiodących marek podnośników koszowych. Od ponad 50 lat wyznaczamy standardy jakości wykonania i bezpieczeństwa. Nasza gama liczy 23 modele pożarnicze i 20 przemysłowych: podnośniki gąsienicowe, samochodowe, przyczepowe i do zastosowań specjalnych.

Nasze maszyny są lekkie, trwałe i niezawodne, zbudowane, by docierać tam, gdzie inne nie docierają: pielęgnacja drzew, budownictwo, utrzymanie obiektów.

Współpracujemy z klientami od etapu projektu, aby każda maszyna robiła dokładnie to, do czego jest przeznaczona. Potem nasi przeszkoleni technicy utrzymują ją w pełnej sprawności, każdego dnia.

Dlatego maszyny CELA pracują dziś w 56 krajach.

Od 2026 roku oferta obejmuje trzy linie: CELA Advanced DT (przemysł), Cela DT Fire (pożarnictwo) i nową gamę Essential: podnośniki na samochodzie 3,5 t, od 18 do 24 m, na prawo jazdy kat. B.



PRACUJEMY DLA PAŃSTWA OD 1930 ROKU

1930
Założona w Brescii jako Cella, w branży dźwignicowej

1965
Światowa premiera: podnośnik koszowy na samochodzie

2009
Firmę przejmuje obecny zarząd

2011
Wprowadzamy DT, nasz podwójny wysięgnik teleskopowy: lżejszy i wydajniejszy

Z BIEGIEM LAT
CELA staje się innowatorem, przede wszystkim w pożarnictwie

UZNANIE
Rosnąca renoma na świecie i silny wzrost przychodów i rentowności

2025
W Georgii (USA) rusza Cela Platforms North America, Inc.

2026
Rodzi się gama Essential: podnośniki na samochodzie 3,5 t, od 18 do 24 m



Firma z Brescii z niemal stuletnią historią, CELA wyróżnia się na rynku podnośników koszowych klasy premium.

Założeni jako Cella w 1930 roku, zaczynaliśmy od urządzeń dźwignicowych. W 1965 roku jako pierwsi na świecie zamontowaliśmy podnośnik koszowy na samochodzie.

W 2009 roku firmę przejął obecny zarząd i wyznaczył jej nowy kurs. Dwa lata później powstał DT, nasz podwójny wysięgnik teleskopowy: lżejszy, bardziej kompaktowy i wydajniejszy.

PRZESZŁOŚĆ

FERRARI
WŚRÓD PODNOŚNIKÓW
KOSZOWYCH




Dziś każda maszyna CELA korzysta z tego, czego uczymy się na podnośnikach pożarniczych: bezpieczeństwa, wszechstronności i łatwości obsługi, docenianych przez klientów w 56 krajach i widocznych w stałym wzroście przychodów i rentowności.

Rozwijamy się poza Włochami i Europą, z naciskiem na Amerykę Północną: od 2025 roku Cela Platforms North America, Inc. obsługuje ten rynek z Georgii (USA).

Nasz zakład w Castegnato o powierzchni 20 000 m², otwarty w 2023 roku, jest gotowy na trzy zmiany i do 4 000 maszyn rocznie.

A od 2026 roku gama obejmuje trzy linie: CELA Advanced DT, Cela DT Fire i Essential.



NASZA WIZJA

WZNOSIMY SIĘ, BY BYĆ
LIDEREM TECHNOLOGICZNYM URZĄDZEŃ DO PRACY NA WYSOKOŚCI.
WALCZYMY Z OGNIEM.
RATUJEMY ŻYCIE.

NASZA MISJA

CIĘŻKO PRACUJEMY,
BY UŁATWIĆ PAŃSTWA PRACĘ,
DOSTARCZAJĄC BEZPIECZNE, ZRÓWNOWAŻONE I REWOLUCYJNE PODNOŚNIKI
W CHARAKTERYSTYCZNYM WŁOSKIM STYLU





NASZ CEL

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM,

PRZY BEZKOMPROMISOWYM KOMFORCIE UŻYTKOWANIA.

POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA NA MASZYNIE CELA NIE MA SOBIE RÓWNYCH.



NASZE WARTOŚCI

RATUJEMY ŻYCIE, CENIMY KOMFORT UŻYTKOWNIKA, NIEUSTANNIE WPROWADZAMY INNOWACJE.

NIE REZYGNUJEMY Z NASZYCH CELÓW, BY DOPASOWAĆ SIĘ DO RYNKOWYCH STANDARDÓW.

CENA NIE JEST DLA NAS WYZNACZNIKIEM.

NIE ROBIMY BRZYDKICH MASZYN.

NIE PODĄŻAMY ZA MODĄ.

CELA MA DWIE DUSZE





cela industry

SEKTOR PRZEMYSŁOWY





CELA ADVANCED DT

NA SAMOCHODZIE

Podwójne wysięgniki teleskopowe na samochodach użytkowych, od 15 do 72 m / od 50 do 239 ft

GĄSIENICOWE

Podwójne wysięgniki teleskopowe na podwoziach gąsienicowych, w całości projektowanych i budowanych przez CELA. Od 15 do 40 m / od 50 do 131 ft

PRZYCZEPOWE

Podwójne wysięgniki teleskopowe na podwoziu holowanym po drodze i jeżdżącym samodzielnie po budowie. Od 22 do 25 m / od 72 do 80 ft

ZASTOSOWANIA SPECJALNE

Duże platformy do ciężkich ładunków, od konserwacji tuneli po catering lotniczy.

ESSENTIAL

NA SAMOCHODZIE 3,5 T

Wysięgniki teleskopowe i pantografowe, od 18 do 24 m / od 59 do 79 ft, na prawo jazdy kat. B. CELA w prostej wersji.

SEKTOR POŻARNICZY









CELA DT FIRE

ALP

Podnośnik drabinowy: aluminiowa drabina teleskopowa z koszem na miarę, działkiem wodnym najwyższej klasy i pełnym zestawem dedykowanego osprzętu

WT

Wieża wodna: wysięgnik teleskopowy, hydrant proszkowy, zbiornik na ciecz/pianę/proszek i wydajna pompa o przepływie 7 500 litrów na minutę / 1 980 GPM

GĄSIENICOWE

Podwójne wysięgniki teleskopowe na podwoziach gąsienicowych, z linią wodną i koszem ratowniczym

NA SAMOCHODZIE

Podwójne wysięgniki teleskopowe na kompaktowych samochodach użytkowych, z linią wodną i koszem ratowniczym

cela industry

CELA ADVANCED DT

GAMA · NA SAMOCHODZIE

Podwójne wysięgniki teleskopowe od 15 do 60 m na samochodach użytkowych od 2,8 t DMC.



MODEL	WYSOKOŚĆ ROBOCZA	WYSIĘG BOCZNY	UDŹWIG KOSZA	MIN. DMC SAMOCHODU
DT Truck 15	**15 m** 49 ft	**7 m** 23 ft	**230 kg** 507 lb	**2,8 t** 6 173 lb
DT Truck 22	**22 m** 72 ft	**9 m** 30 ft	**230 kg** 507 lb	**3,5 t** 7 716 lb
DT Truck 25	**25 m** 82 ft	**12 m** 39 ft	**230 kg** 507 lb	**3,5 t** 7 716 lb
DT Truck 28	**28 m** 92 ft	**14 m** 46 ft	**350 kg** 772 lb	**6,5 t** 14 330 lb
DT Truck 28 FE	**28 m** 92 ft	**14 m** 46 ft	**250 kg** 551 lb	**3,5 t** 7 716 lb
DT Truck 30	**30 m** 98 ft	**15 m** 49 ft	**225 kg** 496 lb	**6,5 t** 14 330 lb
DT Truck 37	**37 m** 121 ft	**19 m** 62 ft	**450 kg** 992 lb	**7,5 t** 16 535 lb
DT Truck 40	**40 m** 131 ft	**19,5 m** 64 ft	**300 kg** 661 lb	**7,5 t** 16 535 lb
DT Truck 60	**60 m** 197 ft	**29 m** 95 ft	**400 kg** 882 lb	**18 t** 39 683 lb

Dane techniczne orientacyjne, z oficjalnych kart technicznych i celaplatforms.com. Wysięg = maksymalny wysięg boczny. Zawsze należy odnosić się do oficjalnych kart technicznych.

CELA ADVANCED DT

GAMA · GĄSIENICOWE SPYDER

Podwójne wysięgniki teleskopowe na podwoziach gąsienicowych od 15 do 40 m, w całości zaprojektowane i wyprodukowane przez Cela.



MODEL	WYSOKOŚĆ ROBOCZA	WYSIĘG BOCZNY	UDŹWIG KOSZA
Spyder 15 DT Crawler 15	**15 m** 49 ft	**7,5 m** 25 ft	**200 kg** 441 lb
Spyder 22 DT Crawler 22	**22 m** 72 ft	**9 m** 30 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 25 DT Crawler 25	**25 m** 82 ft	**12 m** 39 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 28 DT Crawler 28	**28 m** 92 ft	**14 m** 46 ft	**350 kg** 772 lb
Spyder 30 DT Crawler 30	**30 m** 98 ft	**15,5 m** 51 ft	**225 kg** 496 lb
Spyder 37 DT Crawler 37 hybrid	**37 m** 121 ft	**19 m** 62 ft	**450 kg** 992 lb
Spyder 40 DT Crawler 40 hybrid	**40 m** 131 ft	**19 m** 62 ft	**300 kg** 661 lb

Dane techniczne orientacyjne, z oficjalnych kart technicznych i celaplatforms.com. Wysięg = maksymalny wysięg boczny. Zawsze należy odnosić się do oficjalnych kart technicznych.

cela industry

WIELE HOMOLOGACJI – WSZYSTKO W JEDNYM



KOSZ




WCIĄGARKA



HAK DŹWIGOWY



KOSZ DO MATERIAŁÓW



Każda maszyna CELA Advanced DT ma potrójny certyfikat: jako podnośnik koszowy, jako żuraw i jako maszyna do transportu materiałów.

Osprzęt wymienia się w około 30 sekund: maszyna rozpoznaje nasadkę i automatycznie przelicza swój obszar roboczy.

W każdym egzemplarzu CELA Advanced DT operator może wyjść z kosza na wysokości.

Żadna inna maszyna na rynku nie oferuje tego wszystkiego.

Gama Essential powstaje według tych samych standardów CELA.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
- Certyfikat żurawia (norma EN 13000)



CO WYRÓŻNIA CELA?

Osiem powodów w naszych trzech liniach.

- CELA Advanced DT
- Essential
- Cela DT Fire

01

Niewidoczny wysięgnik DT

Wsuwa się wysięgnik główny i ramię końcowe: najniższa wysokość transportowa na rynku.

02

Ipercela, zawsze w sieci

Dane floty na żywo, geolokalizacja i zdalne wsparcie z fabryki.

03

Personalizacja bez granic

Wymiana osprzętu w 30 sekund; nasze wysięgniki pasują do niemal każdego samochodu.

04

Włoski styl

W całości zaprojektowane i zbudowane we Włoszech, na lata.

05

Długie wysięgniki, małe auta

Stal o wysokiej wytrzymałości: 30 m na samochodzie 6,5 t, 24 m na samochodzie 3,5 t.

06

Najpierw bezpieczeństwo

Technologia sprawdzona w podnośnikach pożarniczych, a potem w każdej maszynie.

07

Seryjnie czy na miarę

Testy wirtualne w produkcji seryjnej, rozwiązania na miarę, gdy są potrzebne.

08

Prostota Essential

Jedna logika, zero instrukcji: jakość CELA na samochodzie na prawo jazdy kat. B.

cela industry

CELA ADVANCED DT

NIEWIDOCZNY WYSIĘGNIK DT


W odróżnieniu od tradycyjnych konstrukcji nasz podwójny wysięgnik teleskopowy wsuwa zarówno wysięgnik główny, jak i ramię końcowe.

Efekt to niezrównana kompaktowość: w pozycji transportowej nasze podnośniki są wyraźnie niższe niż u jakiegokolwiek konkurenta. Żadnemu innemu producentowi się to nie udaje.

W większości konfiguracji cały złożony wysięgnik mieści się poniżej wysokości kabiny kierowcy, praktycznie niewidoczny. Czystsza konstrukcja i maszyna bardziej praktyczna i łatwiejsza w codziennym użyciu.



ZAWSZE Z PAŃSTWEM DZIĘKI IPERCELA



Ipercela to nasz system łączności dla dealerów i klientów: zarządzanie flotą i codzienne planowanie zleceń w jednym miejscu.

Każdy samochód jest geolokalizowany w czasie rzeczywistym, a jego pozycję i trasę można wysłać e-mailem, by ułatwić odbiór. Kierownicy widzą na żywo najważniejsze dane floty i mogą zdalnie ustawić maksymalną wysokość roboczą każdego pojazdu.

Nasi technicy mogą sprawdzić stan maszyny i pomóc w każdym problemie, o każdej porze. Fabryka jest zawsze w zasięgu ręki.

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic jest w standardzie każdego Essential.

PERSONALIZACJA BEZ GRANIC








Wszechstronność to jedna z naszych mocnych stron. Osprzęt na końcu wysięgnika wymienia się w mniej niż trzydzieści sekund: kosze różnych rozmiarów, kosz do materiałów, kosz z włókna szklanego, hak i wciągarka, dwa ostatnie z certyfikatem żurawia.

Nasza personalizacja wyrosła z produkcji pożarniczej, a dziś służy także przemysłowi. Nasze wysięgniki pasują zarówno do bardzo małych samochodów, jak i do średnich i dużych: nasz podwójny wysięgnik teleskopowy 30 m / 100 ft, zwykle sprzedawany w najlżejszej wersji na DMC 6,5 t / 14 330 lb, można zamontować na dowolnym samochodzie wybranym przez klienta.



WŁOSKI STYL



Jakość płynie z naszego włoskiego rzemiosła. Nasze podnośniki są w całości projektowane i budowane we Włoszech, przez nas, z włoską inżynierią i włoskim stylem.

Jak Panteon i Koloseum, są zbudowane na lata: zaawansowana technologia połączona z trwałą niezawodnością włoskiej produkcji.

Wybór CELA to coś więcej niż zakup sprzętu: to inwestycja w jakość i trwałość.

CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

DŁUGIE WYSIĘGNIKI NA MAŁYCH SAMOCHODACH

Montujemy wyjątkowo długie wysięgniki na kompaktowych samochodach, co branża długo uważała za niemożliwe.

Sekretem jest specjalna cienka stal o wysokiej wytrzymałości. Jest trudniejsza w obróbce i droższa, ale sprawia, że nasze wysięgniki są jednocześnie lżejsze i mocniejsze. W CELA kompaktowy nigdy nie oznacza kompromisu: oznacza lepsze osiągi.





CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

BEZPIECZEŃSTWO

CELA ma dwie dusze, przemysłową i pożarniczą, pod jednym dachem. Inżynierowie, którzy projektują nasze maszyny pożarnicze, projektują też przemysłowe, więc wiedza swobodnie przepływa między nimi.

Najbardziej zaawansowaną technologię sprawdzamy na podnośnikach pożarniczych, budowanych po to, by strażacy mogli dotrzeć na wysokość i ratować życie wodą i pianą. Potem przenosimy ją do maszyn przemysłowych, aby każdy operator co wieczór bezpiecznie wracał do domu.

POŻARNICZY ⇄ PRZEMYSŁOWY

cela industry


CELA ADVANCED DT

INŻYNIERIA CZY PRACA NA MIARĘ?

Nowoczesne produkty zaczynają się od wiedzy, jak projekt zachowa się, zanim powstanie.

Korzystamy z narzędzi analizy strukturalnej, aby przeprowadzać testy wirtualne i symulować każdy element naszych podnośników, optymalizując wymiary pod kątem konstrukcji jednocześnie mocniejszych i lżejszych.

Nasi projektanci mają ponad trzydzieści lat doświadczenia z podnośnikami samojezdnymi, samochodowymi, specjalnymi i pożarniczymi.



Potrafią prowadzić szybką produkcję seryjną sprawdzonych konstrukcji i jednocześnie zamienić każdy pomysł klienta w maszynę.

Co to oznacza?

Umiejętności zdobyte przy projektowaniu wysoce spersonalizowanych maszyn pożarniczych kształtują dziś całą gamę CELA.

Nasz dział techniczny buduje każdy produkt wokół potrzeb klienta, tak jak zrobiłby to krawiec.



WYSOKOŚĆ ESSENTIAL.

Podnośniki koszowe na samochodzie 3,5 t · 18–24 m · prawo jazdy kat. B · Made in Italy

Wszystko, co potrzebne. Nic ponad to.

cela essential



DLACZEGO ESSENTIAL

Wysięgniki CELA Advanced DT sięgają do 72 m, a podnośniki Cela DT Fire służą strażom pożarnym. **Essential przenosi to know-how na samochód 3,5 t, który każdy może prowadzić z prawem jazdy kat. B.**

Dla wypożyczalni, firm serwisowych, firm budowlanych i instytucji publicznych: jedna maszyna, którą każdy członek zespołu może zabrać na zlecenie i pewnie obsługiwać.

„Essential to najpierw filozofia, a dopiero potem gama maszyn: mniej złożoności, pełne osiągi i żadnych kompromisów w jakości.”

3,5 t
DMC:
prawo jazdy kat. B

18–24 m
wysokości roboczej
w całej gamie

300 kg
w każdym koszu,
w każdym modelu

cela essential

PROSTO · SZYBKO · BEZ FANABERII, SAMA JAKOŚĆ

PROSTO

Jedna logika, zero instrukcji.

Ten sam intuicyjny pulpit w koszu i na ziemi. Każdy operator opanowuje Essential w kilka minut, a nie dni.

SZYBKO

Dojazd. Podpory. Praca.

Automatyczna stabilizacja jednym poleceniem, ruchy skojarzone, funkcja Home do złożenia. Mniej przygotowań, więcej pracy.

BEZ FANABERII

Essential nie znaczy podstawowy.

Każdy element musi zasłużyć na swoje miejsce; to, co zostaje, spełnia standardy CELA. Projekt i produkcja we Włoszech.



cela essential

GAMA MODELI

Dwa modele teleskopowe i dwa przegubowe, jedna filozofia: tylko to, co niezbędne, pełne osiągi, zero zbędnej masy.



ESSENTIAL

18T · 18TX

Prosty teleskop, dwa warianty podpór

18 m	wysokość robocza
11–13 m	wysięg (13 m w 18TX)
300 kg	udźwig kosza



ESSENTIAL

20TX

Prosty teleskop, maksymalny wysięg

20 m	wysokość robocza
13,5 m	wysięg
300 kg	udźwig kosza



ESSENTIAL

20P

Podwójny pantograf, zwinność ponad przeszkodami

20 m	wysokość robocza
9 m	wysięg przy 200 kg
300 kg	udźwig kosza



ESSENTIAL

24P

Podwójny pantograf, flagowy zasięg

24 m	wysokość robocza
12,5 m	wysięg przy 200 kg
300 kg	udźwig kosza

T = teleskopowy **P** = pantograf **X** = podpory wysuwane

Dane techniczne orientacyjne, ±5%. Zawsze należy odnosić się do oficjalnych kart technicznych.

cela essential

ZALETY ESSENTIAL

Co każda z zalet oznacza na budowie.



Te same sterowania w koszu i na ziemi

Jedna logika do nauki: operatorzy są wydajni po kilku minutach i popełniają mniej błędów.

Automatyczna stabilizacja jednym poleceniem

Maszyna sama się poziomuje, z ziemi lub z kosza. Rozstawienie trwa chwilę.

Funkcja Home

Jedno polecenie składa wysięgnik do pozycji transportowej, idealnie, za każdym razem.

Stabilizacja na pochyłościach do 11°

Ulice pod górę, podjazdy, nierówne place: bez przestawiania, bez dodatkowej maszyny.

300 kg w każdym koszu

Dwóch operatorów, ich narzędzia i materiały jadą w górę razem, w jednym podnoszeniu.

Ruchy skojarzone

Podnoszenie, teleskop i obrót jednocześnie: jedna płynna trajektoria do punktu pracy.

cela essential

ZBUDOWANE WEDŁUG STANDARDÓW CELA

Kataforeza + malowanie proszkowe

Kąpiel antykorozyjna jak w przemyśle samochodowym, potem malowanie proszkowe: dwie warstwy przeciw deszczowi, soli i uderzeniom na budowie.

Zawory bezpieczeństwa na każdym siłowniku

Kołnierzowe, bezpośrednio na wszystkich siłownikach, w każdym modelu gamy.

Przewodowe sterowanie z ziemi

Nic do ładowania ani parowania, bez zakłóceń radiowych; awaryjne opuszczanie zawsze pod ręką.

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

Zdalna diagnostyka: fabryka może sprawdzić maszynę i wspierać operatora na odległość.

Zaprojektowane i wyprodukowane we Włoszech.



W STANDARDZIE, NIE W OPCJI

- Kosz aluminiowy
- Obrót obrotnicy 225°+225°
- Hydrauliczny obrót kosza
- Gniazda 220 V i 12 V w koszu
- Powietrze lub woda w koszu
- System antykolizyjny kabiny
- Elektroniczny czujnik pochylenia
- Awaryjna pompa ręczna

cela essential

ESSENTIAL NA ŚWIECIE

Za każdą maszyną Essential stoi ta sama sieć CELA, która wspiera nasze maszyny na całym świecie.


Sprzedaż **Części** **Serwis** **Szkolenia**

essentials.celaplatforms.com

- Dedykowana strona gamy: wiele języków oraz wersja amerykańska w stopach i funtach
- Strony modeli, karty techniczne i prezentacja gamy do pobrania
- **Kontakt: info@celaplatforms.com**



cela essential





SERWIS POSPRZEDAŻNY

Podnośnik koszowy to inwestycja długoterminowa: wymaga nadzoru i opieki.

Nasz serwis posprzedażny utrzymuje każdą maszynę CELA w pełnej gotowości i zapobiega nieplanowanym przestojom, aby podnośnik, który Państwo sprzedają lub wynajmują, przez cały okres eksploatacji pracował tak niezawodnie jak pierwszego dnia.

Zapewniamy szybkie dostawy części zamiennych z fabryki do naszej międzynarodowej sieci serwisowej i szkolimy techników naszych dealerów, aby potrafili zdiagnozować i usunąć każdą usterkę u klienta końcowego.





SZKOLENIA TECHNICZNE

Szkolimy personel serwisowy w zakresie obsługi, konserwacji i wsparcia naszych technologii w ramach dwóch kursów: jednego dla straży pożarnych i jednego dla dealerów oraz autoryzowanych warsztatów CELA.

1 Szkolenie na miejscu dla straży pożarnych, w sali i przy maszynie: jak bezpiecznie obsługiwać nasze podnośniki pożarnicze i korzystać z każdej funkcji, od obsługi, przepisów i systemu wysięgu po podpory, wysięgnik, procedury awaryjne i serwis.

2 Pogłębione szkolenie z konserwacji z CRSS, naszym systemem zdalnej diagnostyki, u Państwa lub w naszym głównym zakładzie, na kolejnych poziomach. Państwa technicy uczą się bezpiecznie serwisować podnośniki CELA zgodnie z zasadami serwisowymi i otrzymują certyfikat.

Na koniec Państwa personel potrafi pewnie obsługiwać każdy podnośnik CELA i diagnozować usterki w każdej sytuacji.

cela industry

ZASTOSOWANIA

przykłady



OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft





Praca wewnątrz centrum handlowego

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Podnośniki gąsienicowe CELA Advanced DT są tak wąskie, że przejadą przez drzwi budynku

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft









Pielęgnacja drzew: nasz charakterystyczny podwójny wysięgnik teleskopowy sięga tam, gdzie inne nie sięgają

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Rozwiązanie na każde zlecenie: łatwy w montażu kosz do materiałów dla firmy przeprowadzkowej

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Rozwiązanie na każde zlecenie: łatwa w montażu wciągarka, która przyspiesza transport materiałów na budowie

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Podnośniki CELA Advanced DT mają certyfikat zarówno podnośnika koszowego, jak i żurawia

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Montaż szyb z CELA Spyder

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Półokrągły obszar roboczy zapewnia wyjątkowy zasięg poniżej poziomu terenu

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Praca poniżej poziomu terenu z DT Truck 25

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft





Półokrągły obszar roboczy w akcji, głęboko poniżej poziomu terenu

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Praca ze złożonymi podporami

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Praca ponad przeszkodami

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Praca ponad budynkami

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



DT Trailer: holowany po drodze, samojezdny na budowie

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Kosze załadowuje się bezpośrednio z ziemi

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



DT Trailer łatwo holować za pick-upem

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft





SC Truck: duża platforma przesuwna na boki

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



CELA ST truck: szeroka platforma obrotowa

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Podpory skrzynkowe pozwalają rozstawić DT Truck 30 na stromych zboczach

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



ST TRUCK 160 prowadzi się z kosza: nikt nie czeka w kabinie, idealny do pracy w tunelach i pełnego wykorzystania ekipy

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



MAD KIT: każdy podnośnik możemy wysłać jako samą zabudowę, montowaną na miejscu na lokalnym samochodzie

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



MAD KIT na miejscu: zabudowa CELA na samochodzie kupionym lokalnie

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Cela Essential 24P: 24 m / 79 ft wysokości roboczej z samochodu 3,5 t na prawo jazdy kat. B

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft



Cela Essential 20P: podwójny pantograf do pracy ponad przeszkodami na elewacjach, 9,5 m / 31 ft przejścia górą (up-and-over)

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft



Inżynieria pożarnicza 3 w 1: gąsienicowy podnośnik pożarniczy przewożony na samochodzie, pracujący razem z nim lub samodzielnie

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft



Niezawodne podawanie wody i piany z podnośników Cela DT Fire

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft



Duży zasięg z kompaktowego podnośnika pożarniczego: DT Truck 30 F

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft



ALP 505: jedyny na świecie podnośnik pożarniczy, który stabilizuje się na pochyłości 15°

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft



Prądownica wody i piany

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft





Akcja ratownicza nocą, w świetle naszego własnego oświetlenia

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft



ALP 555 wysuwa wysięgnik drabinowy w bok.

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft



ALP 375 wjeżdża do Wielkiego Pałacu w Bangkoku.

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft





ALP 270 z koszem ratowniczym

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft



Cela DT Fire z koszem z włókna szklanego

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft





ALP 225: schowki dookoła

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft



DT crawler 28 F w akcji

DLACZEGO CELA: NA JEDNEJ STRONIE

Niewidoczny wysięgnik DT
Wsuwany wysięgnik główny i ramię końcowe

Długie wysięgniki
na małych samochodach

Certyfikat PLE + żuraw
w każdej maszynie

Personalizacja bez granic
Wymiana osprzętu w mniej niż trzydzieści sekund

Ipercela
Geolokalizacja w czasie rzeczywistym, zdalna diagnostyka

Inżynieria pożarnicza
w podnośnikach przemysłowych

Włoski styl
Zaprojektowane i zbudowane we Włoszech

ESSENTIAL
Prostota CELA na samochodzie 3,5 t

cela industry

56 KRAJÓW NA ŚWIECIE

ALGIERIA
ARABIA SAUDYJSKA
ARGENTYNA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBEJDŻAN
BELGIA
BUŁGARIA
CHILE
CHINY
CHORWACJA
CYPR
CZECHY
DANIA
EGIPT
EKWADOR
ETIOPIA
FRANCJA
GRECJA
GWADELUPA
HISZPANIA
HOLANDIA
HONGKONG
INDIE
INDONEZJA
JAPONIA
KANADA
KATAR
KOLUMBIA
KOREA POŁUDNIOWA
KUWEJT
ŁOTWA
MALEZJA
MAROKO
NIEMCY
NORWEGIA
NOWA ZELANDIA
POLSKA
PORTUGALIA
RPA
RUMUNIA
SINGAPUR
SŁOWENIA
SRI LANKA
SZWAJCARIA
SZWECJA
TAJLANDIA
TAJWAN
TURCJA
UKRAINA
USA
WĘGRY
WIELKA BRYTANIA
WIETNAM
WŁOCHY
ZEA

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu z Cela w sprawie wszelkich zapytań, współpracy lub informacji o naszych podnośnikach koszowych. Nasz zespół chętnie pomoże i zaproponuje rozwiązania dopasowane do Państwa potrzeb. Prosimy o kontakt już dziś, by poznać przyszłość wydajnej i innowacyjnej pracy na wysokości.



www.celaplatforms.com

essentials.celaplatforms.com
gama Essential w wielu językach oraz wersja amerykańska

USA

+1 (706) 755-0303

salesusa@celaplatforms.com

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA

WŁOCHY

+39 030 988 4084

info@celaplatforms.com

via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY