DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

Por dentro da empresa: as pessoas e as três linhas que o levam mais alto.

CELA ADVANCED DT | ESSENTIAL | CELA DT FIRE

cela



CELA EM SÍNTESE

1930
fundada em Brescia, Itália

50+
anos de plataformas elevatórias

15–72 m
altura de trabalho (50 a 239 ft)

2
almas: combate a incêndios e indústria

56
países em todo o mundo

2
sedes: Itália e EUA (Cela Platforms North America, Inc., Geórgia, 2025)

PLE + grua
todas as máquinas têm as duas certificações

Made in Italy
com um inconfundível estilo italiano

2026
a nova gama Essential: sobre viatura de 3,5 t, carta B

A NOSSA SEDE ITALIANA

NÚMEROS

PAVILHÕES

Lote A 5 633 m² / 60 630 sq ft
Lote B 4 162 m² / 44 800 sq ft

ÁREAS EXTERIORES

Zona de ensaios 10 413 m² / 112 080 sq ft

ESCRITÓRIOS

Rés-do-chão 737 m² / 7 930 sq ft
Primeiro andar 737 m² / 7 930 sq ft
Segundo andar 300 m² / 3 230 sq ft



cela industry

A NOSSA SEDE NOS EUA



Cela Platforms North America, Inc.

Geórgia, EUA
desde 2025

PAVILHÕES

ÁREAS EXTERIORES

ESCRITÓRIOS

Vendas, peças e assistência para a América do Norte

A EMPRESA

PONTOS FORTES · PORQUE NOS ESCOLHEM

A CELA é um dos nomes de referência nas plataformas elevatórias. Há mais de 50 anos que definimos o padrão em qualidade de construção e segurança. A nossa gama conta com 23 modelos de combate a incêndios e 20 modelos industriais: plataformas sobre lagartas, sobre camião, rebocáveis e para aplicações especiais.

As nossas máquinas são leves, duráveis e fiáveis, construídas para chegar onde outras não chegam: arboricultura, construção, manutenção de instalações.

Trabalhamos lado a lado com os nossos clientes desde a fase de projeto, para que cada máquina faça exatamente o trabalho a que se destina. Os nossos técnicos especializados mantêm-na depois a trabalhar em plena capacidade, todos os dias.

É por isso que as máquinas CELA trabalham hoje em 56 países.

Desde 2026 a oferta divide-se em três linhas: CELA Advanced DT (industrial), Cela DT Fire (combate a incêndios) e a nova gama Essential: plataformas sobre viatura de 3,5 t, de 18 a 24 m, conduzidas com carta B.



TRABALHAMOS PARA SI DESDE 1930

1930
Fundada em Brescia como Cella, no setor da elevação

1965
Uma estreia mundial: uma plataforma elevatória montada num camião

2009
A atual equipa de gestão assume a empresa

2011
Lançamos o DT, o nosso braço duplo telescópico: mais leve e com melhor desempenho

COM OS ANOS
A CELA torna-se inovadora, sobretudo no combate a incêndios

PRESTÍGIO
Uma reputação crescente em todo o mundo e um forte aumento de receitas e rentabilidade

2025
A Cela Platforms North America, Inc. abre na Geórgia, EUA

2026
Nasce a gama Essential: plataformas sobre viatura de 3,5 t, de 18 a 24 m



Empresa de Brescia com quase um século de história, a CELA destaca-se no mercado das plataformas elevatórias premium.

Fundada como Cella em 1930, começámos nos equipamentos de elevação. Em 1965 fomos os primeiros no mundo a montar uma plataforma elevatória num camião.

Em 2009 a atual equipa de gestão assumiu a empresa e deu-lhe um novo rumo. Dois anos depois surgiu o DT, o nosso braço duplo telescópico: mais leve, mais compacto, com melhor desempenho.

O PASSADO

O FERRARI
DAS PLATAFORMAS
ELEVATÓRIAS




Hoje cada máquina CELA beneficia do que aprendemos nas plataformas de combate a incêndios: segurança, versatilidade e facilidade de utilização, apreciadas por clientes em 56 países e refletidas no crescimento constante das receitas e da rentabilidade.

Continuamos a crescer para lá de Itália e da Europa, com foco na América do Norte: desde 2025 a Cela Platforms North America, Inc. serve o mercado a partir da Geórgia, EUA.

A nossa fábrica de 20 000 m² em Castegnato, inaugurada em 2023, está preparada para passar a três turnos e até 4 000 máquinas por ano.

E desde 2026 a gama divide-se em três linhas: CELA Advanced DT, Cela DT Fire e Essential.



A NOSSA VISÃO

ELEVAMO-NOS PARA SER
O LÍDER TECNOLÓGICO DOS EQUIPAMENTOS DE ACESSO EM ALTURA.
COMBATEMOS O FOGO.
SALVAMOS VIDAS.

A NOSSA MISSÃO

TRABALHAMOS COM AFINCO
PARA FACILITAR O SEU TRABALHO,
FORNECENDO PLATAFORMAS SEGURAS, SUSTENTÁVEIS E REVOLUCIONÁRIAS
COM UM INCONFUNDÍVEL ESTILO ITALIANO





O NOSSO OBJETIVO

A SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR,

COM UMA EXPERIÊNCIA DE UTILIZAÇÃO SEM COMPROMISSOS.

A PERCEÇÃO DE SEGURANÇA NUMA CELA NÃO TEM PRECEDENTES.



OS NOSSOS VALORES

SALVAMOS VIDAS, VALORIZAMOS A EXPERIÊNCIA DE USO, CONTINUAMOS A INOVAR.

NÃO CEDEMOS NOS OBJETIVOS PARA CABER NOS PADRÕES DO MERCADO.

O PREÇO NÃO É O QUE NOS MOVE.

NÃO FAZEMOS MÁQUINAS FEIAS.

NÃO SEGUIMOS MODAS.

A CELA TEM DUAS ALMAS





cela industry

SETOR INDUSTRIAL











CELA ADVANCED DT

ESSENTIAL

SOBRE CAMIÃO

Braços duplo telescópicos sobre camiões comerciais, de 15 a 72 m / 50 a 239 ft

SOBRE LAGARTAS

Braços duplo telescópicos sobre chassis de lagartas, projetados e construídos inteiramente pela CELA. 15 a 40 m / 50 a 131 ft

REBOCÁVEIS

Braços duplo telescópicos sobre um chassis que se reboca na estrada e se desloca sozinho em obra. 22 a 25 m / 72 a 80 ft

APLICAÇÕES ESPECIAIS

Plataformas de grandes dimensões para cargas pesadas, da manutenção de túneis ao catering aeroportuário.

SOBRE VIATURA DE 3,5 T

Braços telescópicos e de pantógrafo, 18 a 24 m / 59 a 79 ft, conduzidos com carta B. A CELA simples.

SETOR DE COMBATE A INCÊNDIOS









CELA DT FIRE

ALP

Plataforma com escada aérea: escada telescópica em alumínio com cesto à medida, monitor de água de topo e um conjunto completo de acessórios dedicados

WT

Torre de água: braço telescópico, hidrante de pó, depósito de líquido/espuma/pó e uma bomba de alto desempenho que debita 7 500 litros por minuto / 1 980 GPM

SOBRE LAGARTAS

Braços duplo telescópicos sobre lagartas, com mangueira de água e cesto de salvamento

SOBRE CAMIÃO

Braços duplo telescópicos sobre camiões comerciais compactos, com mangueira de água e cesto de salvamento

cela industry

CELA ADVANCED DT

A GAMA · SOBRE CAMIÃO

Braços duplo telescópicos de 15 a 60 m sobre camiões comerciais a partir de 2,8 t de peso bruto.



MODELO	ALTURA DE TRABALHO	ALCANCE HORIZONTAL	CAPACIDADE DO CESTO	PESO BRUTO MÍN. DO CAMIÃO
DT Truck 15	15 m 49 ft	7 m 23 ft	230 kg 507 lb	2,8 t 6 173 lb
DT Truck 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7 716 lb
DT Truck 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7 716 lb
DT Truck 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb	6,5 t 14 330 lb
DT Truck 28 FE	28 m 92 ft	14 m 46 ft	250 kg 551 lb	3,5 t 7 716 lb
DT Truck 30	30 m 98 ft	15 m 49 ft	225 kg 496 lb	6,5 t 14 330 lb
DT Truck 37	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb	7,5 t 16 535 lb
DT Truck 40	40 m 131 ft	19,5 m 64 ft	300 kg 661 lb	7,5 t 16 535 lb
DT Truck 60	60 m 197 ft	29 m 95 ft	400 kg 882 lb	18 t 39 683 lb

Dados técnicos indicativos, das fichas técnicas oficiais e de celaplatforms.com. Alcance = alcance horizontal máximo. Consulte sempre as fichas técnicas oficiais.

CELA ADVANCED DT

A GAMA · SPYDER SOBRE LAGARTAS

Braços duplo telescópicos sobre lagartas de 15 a 40 m, inteiramente projetados e fabricados pela Cela.



MODELO	ALTURA DE TRABALHO	ALCANCE HORIZONTAL	CAPACIDADE DO CESTO
Spyder 15 DT Crawler 15	**15 m** 49 ft	**7,5 m** 25 ft	**200 kg** 441 lb
Spyder 22 DT Crawler 22	**22 m** 72 ft	**9 m** 30 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 25 DT Crawler 25	**25 m** 82 ft	**12 m** 39 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 28 DT Crawler 28	**28 m** 92 ft	**14 m** 46 ft	**350 kg** 772 lb
Spyder 30 DT Crawler 30	**30 m** 98 ft	**15,5 m** 51 ft	**225 kg** 496 lb
Spyder 37 DT Crawler 37 hybrid	**37 m** 121 ft	**19 m** 62 ft	**450 kg** 992 lb
Spyder 40 DT Crawler 40 hybrid	**40 m** 131 ft	**19 m** 62 ft	**300 kg** 661 lb

Dados técnicos indicativos, das fichas técnicas oficiais e de celaplatforms.com. Alcance = alcance horizontal máximo. Consulte sempre as fichas técnicas oficiais.

cela industry

HOMOLOGAÇÕES MÚLTIPLAS – TUDO EM UM



GAIOLA




GUINCHO



GANCHO DE ELEVAÇÃO



GAIOLA PARA MATERIAIS



Cada CELA Advanced DT tem tripla certificação: plataforma elevatória, grua e máquina de movimentação de materiais.

Os acessórios trocam-se em cerca de 30 segundos: a máquina reconhece-os e recalibra sozinha o diagrama de trabalho.

Em todas as CELA Advanced DT o operador pode sair do cesto em altura.

Nenhuma outra máquina no mercado oferece tudo isto.

A gama Essential é construída segundo os mesmos padrões CELA.

CONFORMIDADE

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- Diretiva Máquinas 2006/42/CE
- Certificação como grua (norma EN 13000)



PORQUE SE DESTACA A CELA?

Oito razões, nas nossas três linhas.

- **CELA Advanced DT**
- **Essential**
- **Cela DT Fire**

01

Braço DT invisível

Braço principal e jib recolhem-se: a menor altura de transporte do mercado.

02

Ipercela, sempre ligado

Dados da frota em tempo real, geolocalização e assistência remota a partir da fábrica.

03

Personalização extrema

Acessórios trocados em 30 segundos; os nossos braços montam-se em quase qualquer camião.

04

Estilo italiano

Projetadas e construídas inteiramente em Itália, e feitas para durar.

05

Braço longo, camião pequeno

Aço de alta resistência: 30 m num camião de 6,5 t, 24 m numa viatura de 3,5 t.

06

Segurança acima de tudo

Tecnologia testada nas plataformas de combate a incêndios e depois levada a todas as máquinas.

07

Engenharia ou alfaiataria

Ensaios virtuais para a produção em série, à medida quando precisa.

08

Simplicidade Essential

Uma só lógica, zero manuais: qualidade CELA numa viatura que se conduz com carta B.

cela industry

CELA ADVANCED DT

BRAÇO DT INVISÍVEL


Ao contrário das soluções convencionais, o nosso braço duplo telescópico recolhe tanto o braço principal como o jib.

O resultado é uma compacidade sem igual: em posição de transporte, as nossas plataformas são significativamente mais baixas do que as de qualquer concorrente. Nenhum outro fabricante o consegue.

Na maioria das configurações, todo o braço recolhido fica abaixo da altura da cabina do condutor, praticamente invisível. Uma engenharia mais limpa e uma máquina mais prática e fácil de usar no dia a dia.



SEMPRE AO SEU LADO COM O IPERCELA



O Ipercela é o nosso sistema conectado para distribuidores e clientes: gestão da frota e planeamento diário dos trabalhos num só lugar.

Cada camião é geolocalizado em tempo real, e a sua posição e percurso podem ser enviados por e-mail para recolhas. Os supervisores veem em direto os dados críticos da frota e podem definir remotamente uma altura máxima de trabalho para cada veículo.

Os nossos técnicos podem verificar o estado da máquina e ajudar com qualquer problema, a qualquer momento. A fábrica está sempre ao seu alcance.

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic é de série em todas as Essential.

CELA ADVANCED DT

PERSONALIZAÇÃO EXTREMA








A versatilidade é um dos nossos pontos fortes. Os acessórios na ponta do braço trocam-se em menos de trinta segundos: cestos de várias dimensões, uma gaiola para materiais, um cesto em fibra de vidro, um gancho e um guincho, estes dois últimos com a respetiva certificação como grua.

A nossa personalização nasceu da produção de combate a incêndios e hoje serve também a indústria. Os nossos braços montam-se em camiões muito pequenos, bem como em médios e grandes: o nosso braço duplo telescópico de 30 m / 100 ft, normalmente vendido na versão mais leve de 6,5 t de peso bruto / 14 330 lb, pode ir em qualquer camião que o cliente escolha.



ESTILO ITALIANO



A qualidade está no nosso saber-fazer italiano. As nossas plataformas são projetadas e construídas inteiramente em Itália, por nós, com engenharia italiana e estilo italiano.

Tal como o Panteão e o Coliseu, são feitas para durar: tecnologia avançada aliada à fiabilidade duradoura do fabrico italiano.

Escolher uma CELA é mais do que comprar um equipamento: é um investimento em qualidade e durabilidade.

CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

BRAÇOS LONGOS EM CAMIÕES PEQUENOS

Montamos braços notavelmente longos em camiões compactos, algo que o setor considerou impossível durante muito tempo.

O segredo é um aço especial, fino e de alta resistência. É mais difícil de trabalhar e mais caro, mas torna os nossos braços mais leves e mais resistentes ao mesmo tempo. Numa CELA, compacto nunca significa compromisso: significa melhor desempenho.





CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

SEGURANÇA

A CELA tem duas almas, industrial e de combate a incêndios, sob o mesmo teto. Os engenheiros que projetam as nossas máquinas de combate a incêndios projetam também as industriais, e o conhecimento circula livremente entre as duas.

Testamos a nossa tecnologia mais avançada nas plataformas de combate a incêndios, construídas para ajudar os bombeiros a chegar ao alto e a salvar vidas com água e espuma. Depois levamo-la às nossas máquinas industriais, para que cada operador regresse a casa em segurança todas as noites.

COMBATE A INCÊNDIOS


INDUSTRIAL

ENGENHARIA OU ALFAIATARIA?

Os produtos de vanguarda começam por saber como um projeto se vai comportar antes de ser construído.

Usamos ferramentas de análise estrutural para fazer ensaios virtuais e simular cada componente das nossas plataformas, otimizando as dimensões para estruturas mais resistentes e mais leves.

Os nossos projetistas reúnem mais de trinta anos de experiência em plataformas automotrizes, sobre camião, para aplicações especiais e de combate a incêndios.



Conseguem fazer uma produção em série rápida com conceitos comprovados e, ao mesmo tempo, transformar a ideia de qualquer cliente numa máquina.

O que significa isto?

As competências adquiridas a projetar máquinas de combate a incêndios altamente personalizadas moldam hoje toda a gama CELA.

O nosso departamento técnico constrói cada produto em torno das necessidades do cliente, tal como faria um alfaiate.



ALTURA, FEITA ESSENTIAL.

Plataformas elevatórias sobre viatura de 3,5 t · 18–24 m · carta B · Made in Italy

Tudo o que é preciso. Nada de supérfluo.

cela essential



PORQUÊ ESSENTIAL

Os braços CELA Advanced DT chegam aos 72 m e as plataformas Cela DT Fire servem os bombeiros. **A Essential leva esse saber-fazer à viatura de 3,5 t que qualquer pessoa pode conduzir com carta B.**

Pensada para empresas de aluguer, empresas de manutenção, construtoras e entidades públicas: uma máquina que qualquer membro da equipa pode levar para a obra e operar com confiança.

«Essential é uma filosofia antes de ser uma gama: fora a complexidade, dentro o desempenho, sem nunca ceder na qualidade.»

3,5 t
peso bruto:
carta B

18–24 m
altura de trabalho
em toda a gama

300 kg
em cada cesto,
em cada modelo

cela essential

SIMPLES · RÁPIDA · SEM FLOREADOS, SÓ QUALIDADE

SIMPLES

Uma só lógica, zero manuais.

O mesmo painel intuitivo no cesto e no solo. Qualquer operador domina uma Essential em minutos, não em dias.

RÁPIDA

Chega. Estabiliza. Trabalha.

Estabilização automática com um só comando, movimentos combinados, função Home para recolher. Menos preparação, mais trabalho feito.

SEM FLOREADOS

Essential não significa básico.

Cada componente conquista o seu lugar, e o que fica é construído segundo os padrões CELA. Projetada e fabricada em Itália.



cela essential

A GAMA

Dois modelos telescópicos e dois articulados, uma só filosofia: especificação essencial, desempenho completo, zero peso desperdiçado.



ESSENTIAL

18T · 18TX

Telescópica reta, duas opções de estabilização

18 m	altura de trabalho
11–13 m	alcance (13 m na 18TX)
300 kg	carga no cesto



ESSENTIAL

20TX

Telescópica reta, alcance máximo

20 m	altura de trabalho
13,5 m	alcance
300 kg	carga no cesto



ESSENTIAL

20P

Duplo pantógrafo, agilidade up-and-over

20 m	altura de trabalho
9 m	alcance com 200 kg
300 kg	carga no cesto



ESSENTIAL

24P

Duplo pantógrafo, o topo de gama

24 m	altura de trabalho
12,5 m	alcance com 200 kg
300 kg	carga no cesto

T = telescópica **P** = pantógrafo **X** = estabilizadores extensíveis

Dados técnicos indicativos, ±5 %. Consulte sempre as fichas técnicas oficiais.

cela essential

A VANTAGEM ESSENTIAL

O que cada ponto forte significa em obra.



Os mesmos comandos, no cesto e no solo

Uma só lógica para aprender: operadores produtivos em minutos, com menos erros.

Estabilização automática, um só comando

A máquina nivela-se sozinha, a partir do solo ou do cesto. A preparação demora instantes.

Função Home

Um só comando recolhe o braço na posição de transporte, na perfeição, sempre.

Estabilização em rampas até 11°

Ruas inclinadas, acessos, pátios irregulares: sem reposicionar, sem outra máquina.

300 kg em cada cesto

Dois operadores, as suas ferramentas e os materiais sobem juntos numa única elevação.

Movimentos combinados

Elevação, extensão e rotação em simultâneo: uma única trajetória fluida até ao ponto de trabalho.

cela essential

CONSTRUÍDA SEGUNDO OS PADRÕES CELA

Cataforese + pintura a pó

O banho anticorrosão do setor automóvel e depois pintura a pó: duas camadas contra chuva, sal e pancadas de obra.

Válvulas de segurança em cada cilindro

Flangeadas diretamente em todos os cilindros, em todos os modelos da gama.

Comandos no solo por cabo

Nada para carregar ou emparelhar, nenhuma interferência de rádio; a descida de emergência sempre à mão.

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

Diagnóstico remoto: a fábrica pode verificar a máquina e apoiar o operador à distância.

Projetada e fabricada em Itália.



INCLUÍDO, NÃO OPCIONAL

- Cesto em alumínio
- Rotação da torre 225°+225°
- Rotação hidráulica do cesto
- Tomadas 220 V e 12 V no cesto
- Linha de ar ou água no cesto
- Sistema anticolisão da cabina
- Sensor eletrónico de inclinação
- Bomba manual hidráulica de segurança

cela essential

ESSENTIAL NO MUNDO

Cada Essential conta com a mesma rede CELA que apoia as nossas máquinas em todo o mundo.


Vendas **Peças** **Assistência** **Formação**

essentials.celaplatforms.com

- O site dedicado da gama: muitas línguas, mais uma edição para os EUA em pés e libras
- Páginas dos modelos, fichas técnicas e a apresentação da gama para descarregar
- **Contacto: info@celaplatforms.com**



cela essential





ASSISTÊNCIA PÓS-VENDA

Uma plataforma elevatória é um investimento a longo prazo: precisa de acompanhamento e cuidado.

A nossa assistência pós-venda mantém cada CELA produtiva e evita paragens imprevistas, para que a plataforma que vende ou aluga mantenha, ao longo de toda a sua vida, a fiabilidade do primeiro dia.

Fazemos chegar rapidamente as peças da fábrica à nossa rede internacional de assistência e formamos os técnicos dos nossos distribuidores para detetar e diagnosticar qualquer avaria para o cliente final.





FORMAÇÃO TÉCNICA

Formamos o pessoal de assistência nas competências necessárias para operar, manter e apoiar as nossas tecnologias, com dois cursos: um para os bombeiros e outro para distribuidores e oficinas autorizadas CELA.

1 Formação no local para os bombeiros, em sala e na máquina: como operar as nossas plataformas de combate a incêndios em segurança e usar todas as funções, da condução, das regras e do sistema de alcance aos estabilizadores, braço, procedimentos de emergência e manutenção.

2 Formação aprofundada em manutenção com o CRSS, o nosso sistema de diagnóstico remoto, nas suas instalações ou na nossa fábrica principal, em níveis progressivos. Os seus técnicos aprendem a fazer a manutenção das plataformas CELA em segurança e segundo as regras de assistência, e recebem um certificado.

No final, a sua equipa consegue operar qualquer plataforma CELA e diagnosticar avarias com confiança, em qualquer situação.

cela industry

APLICAÇÕES

exemplos



DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft





Trabalho em interior num centro comercial

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



As plataformas sobre lagartas CELA Advanced DT são estreitas o suficiente para passar pela porta de um edifício

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft









Arboricultura: o nosso característico braço duplo telescópico chega onde outros não chegam

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Um recurso para cada trabalho: uma gaiola para materiais fácil de montar, para uma empresa de mudanças

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Um recurso para cada trabalho: um guincho fácil de montar que acelera a movimentação de materiais em obra

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



As plataformas CELA Advanced DT são certificadas como plataformas elevatórias e como gruas

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Movimentação de vidro com uma CELA Spyder

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Um diagrama de trabalho semicircular, para um alcance excecional abaixo do nível do solo

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Trabalho abaixo do nível do solo com uma DT Truck 25

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft





O diagrama semicircular em ação, bem abaixo do nível do solo

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Trabalho com os estabilizadores recolhidos

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Por cima dos obstáculos (up and over)

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Trabalho por cima de edifícios

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



A DT Trailer: rebocável na estrada, autopropulsionada em obra

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Os cestos carregam-se diretamente a partir do solo

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



A DT Trailer reboca-se facilmente atrás de uma pick-up

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft





A SC Truck: uma grande plataforma que desliza de um lado para o outro

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



O camião CELA ST: uma ampla plataforma rotativa

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Os estabilizadores em caixa permitem à DT Truck 30 estabilizar em declives acentuados

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



A ST TRUCK 160 conduz-se a partir do cesto: ninguém espera na cabina, ideal para trabalhos em túneis e para tirar o máximo partido da sua equipa

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



MAD KIT: para cada plataforma podemos expedir apenas a estrutura superior, montada num camião local no destino

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



MAD KIT no destino: a estrutura superior CELA num camião adquirido localmente

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Cela Essential 24P: 24 m / 79 ft de altura de trabalho numa viatura de 3,5 t conduzida com carta B

DE 15 m / 50 ft A 72 m / 239 ft



Cela Essential 20P: duplo pantógrafo para trabalhos up-and-over em fachadas, com 9,5 m / 31 ft de altura de transposição

DE 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



Engenharia de combate a incêndios, 3 em 1: uma plataforma sobre lagartas transportada num camião, a trabalhar em conjunto ou sozinha

DE 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



Fornecimento fiável de água e espuma pelas plataformas Cela DT Fire

DE 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



Grande alcance numa plataforma de bombeiros compacta: a DT Truck 30 F

DE 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



ALP 505: a única plataforma de combate a incêndios do mundo que estabiliza a 15°


DE 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



Agulheta de água e espuma

DE 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft





Salvamento noturno, iluminado pelo nosso próprio sistema de iluminação

DE 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



A ALP 555 estende lateralmente o seu braço-escada.

DE 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



A ALP 375 entra no Grand Palace de Banguecoque.

DE 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft





A ALP 270 e a sua gaiola de salvamento

DE 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



Cela DT Fire com gaiola em fibra de vidro

DE 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft





ALP 225: cofres de arrumação a toda a volta

DE 22 m / 72 ft A 72 m / 239 ft



DT crawler 28 F em ação

PORQUÊ A CELA, NUMA PÁGINA

Braço DT invisível
Braço principal e jib, ambos recolhíveis

Braços longos
em camiões pequenos

Certificação PLE + grua
em todas as máquinas

Personalização extrema
Acessórios trocados em menos de trinta segundos

Ipercela
Geolocalização em tempo real, diagnóstico remoto

Engenharia de combate a incêndios
aplicada às plataformas industriais

Estilo italiano
Projetadas e construídas em Itália

ESSENTIAL
A simplicidade CELA numa viatura de 3,5 t

cela industry

56 PAÍSES EM TODO O MUNDO

ÁFRICA DO SUL
ALEMANHA
ARÁBIA SAUDITA
ARGÉLIA
ARGENTINA
AUSTRÁLIA
ÁUSTRIA
AZERBAIJÃO
BÉLGICA
BULGÁRIA
CANADÁ
CATAR
CHÉQUIA
CHILE
CHINA
CHIPRE
COLÔMBIA
COREIA DO SUL
CROÁCIA
DINAMARCA
EAU
EGITO
EQUADOR
ESLOVÉNIA
ESPANHA
ETIÓPIA
EUA
FRANÇA
GRÉCIA
GUADALUPE
HONG KONG
HUNGRIA
ÍNDIA
INDONÉSIA
ITÁLIA
JAPÃO
KUWAIT
LETÓNIA
MALÁSIA
MARROCOS
NORUEGA
NOVA ZELÂNDIA
PAÍSES BAIXOS
POLÓNIA
PORTUGAL
REINO UNIDO
ROMÉNIA
SINGAPURA
SRI LANKA
SUÉCIA
SUÍÇA
TAILÂNDIA
TAIWAN
TURQUIA
UCRÂNIA
VIETNAME

CONTACTE-NOS

Entre em contacto com a Cela para qualquer pedido de informação, colaboração ou esclarecimento sobre as nossas plataformas elevatórias. A nossa equipa dedicada está aqui para o ajudar e propor soluções à medida das suas necessidades específicas. Contacte-nos hoje e descubra o futuro da eficiência e da inovação em altura.



www.celaplatforms.com

essentials.celaplatforms.com
a gama Essential em muitas línguas, mais uma edição para os EUA

EUA

+1 (706) 755-0303

salesusa@celaplatforms.com

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA

ITÁLIA

+39 030 988 4084

info@celaplatforms.com

via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY