DEEP DIVE · 2026

WE RISE.

Podjetje, ljudje in tri linije, ki vas popeljejo višje.

CELA ADVANCED DT | ESSENTIAL | CELA DT FIRE

cela

CELA NA KRATKO

1930
ustanovljena v Brescii v Italiji

50+
let dvižnih ploščadi

15–72 m
delovna višina (od 50 do 239 ft)

2
duši: gasilska in industrijska

56
držav po vsem svetu

2
sedeža: Italija in ZDA (Cela Platforms North America, Inc., Georgia, 2025)

PLE + žerjav
vsak stroj ima oba certifikata

Made in Italy
v prepoznavnem italijanskem slogu

2026
nova serija Essential: na vozilu 3,5 t, vozniško dovoljenje B

cela industry

NAŠ SEDEŽ V ITALIJI

ŠTEVILKE

HALE

Parcela A 5.633 m² / 60.630 sq ft
Parcela B 4.162 m² / 44.800 sq ft

ZUNANJE POVRŠINE

Preizkusno območje 10.413 m² / 112.080 sq ft

PISARNE

Pritličje 737 m² / 7.930 sq ft
1. nadstropje 737 m² / 7.930 sq ft
2. nadstropje 300 m² / 3.230 sq ft

cela industry

NAŠ SEDEŽ V ZDA

Cela Platforms North America, Inc.

Georgia, ZDA
od leta 2025

HALE

ZUNANJE POVRŠINE

PISARNE

Prodaja, rezervni deli in servis za Severno Ameriko

PODJETJE

PREDNOSTI · ZAKAJ NAS IZBIRAJO

CELA je eno od vodilnih imen na področju dvižnih delovnih ploščadi. Že več kot 50 let postavljamo merila kakovosti izdelave in varnosti. Naša ponudba obsega 23 gasilskih in 20 industrijskih modelov: gosenične ploščadi, ploščadi na vozilih, prikolične ploščadi in ploščadi za posebne namene.

Naši stroji so lahki, vzdržljivi in zanesljivi, zgrajeni tako, da sežejo tja, kamor drugi ne sežejo: nega dreves, gradbeništvo, vzdrževanje objektov.

S strankami sodelujemo že od faze načrtovanja, da vsak stroj opravlja natanko tisto delo, za katero je namenjen. Naši usposobljeni tehniki nato skrbijo, da vsak dan deluje s polno zmogljivostjo.

Zato stroji CELA danes delujejo v 56 državah.

Od leta 2026 je ponudba razdeljena na tri linije: CELA Advanced DT (industrija), Cela DT Fire (gasilstvo) in nova serija Essential: avtokošare 3,5 t, od 18 do 24 m, za vozniško dovoljenje B.

ZA VAS DELAMO ŽE OD LETA 1930

1930
Ustanovljena v Brescii kot Cella, na področju dvižne tehnike

1965
Svetovna novost: dvižna ploščad na tovornjaku

2009
Podjetje prevzame sedanje vodstvo

2011
Predstavimo DT, našo dvojno teleskopsko roko: lažjo in zmogljivejšo

SKOZI LETA
CELA postane inovator, predvsem v gasilstvu

PRIZNANJE
Vse večji ugled po svetu ter močna rast prihodkov in dobičkonosnosti

2025
Cela Platforms North America, Inc. začne delovati v Georgii (ZDA)

2026
Nastane serija Essential: avtokošare 3,5 t, od 18 do 24 m

CELA, podjetje iz Brescie s skoraj stoletno zgodovino, izstopa na trgu vrhunskih dvižnih ploščadi.

Kot Cella smo bili ustanovljeni leta 1930 in smo začeli z dvižno opremo. Leta 1965 smo kot prvi na svetu namestili dvižno ploščad na tovornjak.

Leta 2009 je podjetje prevzelo sedanje vodstvo in ga usmerilo na novo pot. Dve leti pozneje je sledila DT, naša dvojna teleskopska roka: lažja, kompaktnejša, zmogljivejša.

PRETEKLOST

FERRARI
MED DVIŽNIMI
PLOŠČADMI

Danes ima vsak stroj CELA koristi od tega, kar se naučimo pri gasilskih ploščadih: varnost, vsestranskost in enostavna uporaba, ki jih cenijo stranke v 56 državah in se kažejo v stalni rasti prihodkov in dobičkonosnosti.

Še naprej rastemo zunaj Italije in Evrope, s poudarkom na Severni Ameriki: od leta 2025 trg iz Georgie (ZDA) oskrbuje Cela Platforms North America, Inc.

Naš obrat v kraju Castegnato, velik 20.000 m² in odprt leta 2023, je zasnovan za razširitev na tri izmene in do 4.000 strojev na leto.

Od leta 2026 pa je ponudba razdeljena na tri linije: CELA Advanced DT, Cela DT Fire in Essential.



NAŠA VIZIJA

VZPENJAMO SE, DA BI POSTALI
TEHNOLOŠKO VODILNI PRI OPREMI ZA DELO NA VIŠINI.
GASIMO POŽARE.
REŠUJEMO ŽIVLJENJA.

NAŠE POSLANSTVO

TRDO DELAMO,
DA VAM OLAJŠAMO DELO
Z VARNIMI, TRAJNOSTNIMI IN REVOLUCIONARNIMI PLOŠČADMI
V PREPOZNAVNEM ITALIJANSKEM SLOGU

cela industry

NAŠ CILJ

VARNOST NA PRVEM MESTU,

Z UPORABNIŠKO IZKUŠNJO BREZ KOMPROMISOV.

OBČUTEK VARNOSTI NA STROJU CELA JE BREZ PRIMERE.

NAŠE VREDNOTE

REŠUJEMO ŽIVLJENJA, CENIMO UPORABNIŠKO IZKUŠNJO, NENEHNO INOVIRAMO.

SVOJIH CILJEV NE PRILAGAJAMO TRŽNIM STANDARDOM.

CENA NAS NE VODI.

NE DELAMO GRDIH STROJEV.

NE SLEDIMO TRENDOM.

cela industry

CELA IMA DVE DUŠI

cela industry

INDUSTRIJSKI SEKTOR

CELA ADVANCED DT

NA VOZILU

Dvojne teleskopske roke na gospodarskih vozilih, od 15 do 72 m / od 50 do 239 ft

NA GOSENICAH

Dvojne teleskopske roke na goseničnih podvozjih, ki jih v celoti razvije in izdela CELA. 15–40 m / 50–131 ft

NA PRIKOLICI

Dvojne teleskopske roke na podvozju, ki ga po cesti vlečete, na delovišču pa je samovozno. 22–25 m / 72–80 ft

ZA POSEBNE NAMENE

Velike ploščadi za težke tovore, od vzdrževanja predorov do letališkega cateringa.

ESSENTIAL

NA VOZILU 3,5 T

Teleskopske in pantografske roke, od 18 do 24 m / od 59 do 79 ft, za vozniško dovoljenje B. Preprosta CELA.

GASILSKI SEKTOR

CELA DT FIRE

ALP

Avtolestev s košaro: aluminijasta teleskopska lestev s košaro po meri, vrhunskim vodnim topom in celovitim kompletom namenske opreme

WT

Vodni stolp: teleskopska roka, hidrant za prah, rezervoar za tekočino/peno/prah in zmogljiva črpalka s pretokom 7.500 litrov na minuto / 1.980 GPM

NA GOSENICAH

Dvojne teleskopske roke na goseničnih podvozjih, z vodno cevjo in reševalno košaro

NA VOZILU

Dvojne teleskopske roke na kompaktnih gospodarskih vozilih, z vodno cevjo in reševalno košaro

CELA ADVANCED DT

SERIJA · NA VOZILU

Dvojne teleskopske roke od 15 do 60 m na gospodarskih vozilih od 2,8 t NDM.

MODEL	DELOVNA VIŠINA	STRANSKI DOSEG	NOSILNOST KOŠARE	MIN. NDM VOZILA
DT Truck 15	15 m 49 ft	7 m 23 ft	230 kg 507 lb	2,8 t 6.173 lb
DT Truck 22	22 m 72 ft	9 m 30 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 25	25 m 82 ft	12 m 39 ft	230 kg 507 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 28	28 m 92 ft	14 m 46 ft	350 kg 772 lb	6,5 t 14.330 lb
DT Truck 28 FE	28 m 92 ft	14 m 46 ft	250 kg 551 lb	3,5 t 7.716 lb
DT Truck 30	30 m 98 ft	15 m 49 ft	225 kg 496 lb	6,5 t 14.330 lb
DT Truck 37	37 m 121 ft	19 m 62 ft	450 kg 992 lb	7,5 t 16.535 lb
DT Truck 40	40 m 131 ft	19,5 m 64 ft	300 kg 661 lb	7,5 t 16.535 lb
DT Truck 60	60 m 197 ft	29 m 95 ft	400 kg 882 lb	18 t 39.683 lb

Tehnični podatki so informativni, iz uradnih tehničnih listov in s celaplatforms.com. Doseg = največji stranski doseg. Vedno upoštevajte uradne tehnične liste.

cela industry

CELA ADVANCED DT

SERIJA · SPYDER NA GOSENICAH

Dvojne teleskopske roke na goseničnih podvozjih od 15 do 40 m, v celoti zasnovane in izdelane v podjetju Cela.

MODEL	DELOVNA VIŠINA	STRANSKI DOSEG	NOSILNOST KOŠARE
Spyder 15 DT Crawler 15	**15 m** 49 ft	**7,5 m** 25 ft	**200 kg** 441 lb
Spyder 22 DT Crawler 22	**22 m** 72 ft	**9 m** 30 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 25 DT Crawler 25	**25 m** 82 ft	**12 m** 39 ft	**230 kg** 507 lb
Spyder 28 DT Crawler 28	**28 m** 92 ft	**14 m** 46 ft	**350 kg** 772 lb
Spyder 30 DT Crawler 30	**30 m** 98 ft	**15,5 m** 51 ft	**225 kg** 496 lb
Spyder 37 DT Crawler 37 hybrid	**37 m** 121 ft	**19 m** 62 ft	**450 kg** 992 lb
Spyder 40 DT Crawler 40 hybrid	**40 m** 131 ft	**19 m** 62 ft	**300 kg** 661 lb

Tehnični podatki so informativni, iz uradnih tehničnih listov in s celaplatforms.com. Doseg = največji stranski doseg. Vedno upoštevajte uradne tehnične liste.

Cela industry

VEČ HOMOLOGACIJ – VSE V ENEM

KOŠARA

VITEL

DVIŽNI KAVELJ

KOŠARA ZA MATERIAL



Vsak stroj CELA Advanced DT je certificiran trikrat: kot dvižna delovna ploščad, kot žerjav in kot stroj za prenos materiala.

Dodatno opremo zamenjate v približno 30 sekundah: stroj prepozna priključek in samodejno preračuna svoje delovno območje.

Na vsakem stroju CELA Advanced DT lahko upravljavec na višini izstopi iz košare.

Noben drug stroj na trgu ne ponuja vsega tega.

Serija Essential je izdelana po istih standardih CELA.

SKLADNOST

- ANSI A92.20
- UNI EN 280
- CSA B354.6
- Direktiva o strojih 2006/42/ES
- Certifikat za žerjav (standard EN 13000)

ZAKAJ CELA IZSTOPA?

Osem razlogov v naših treh linijah.

- CELA Advanced DT
- Essential
- Cela DT Fire

01 Nevidna roka DT

Uvlečeta se glavna in končna roka: najnižja transportna višina na trgu.

02 Ipercela, vedno povezana

Podatki o floti v živo, geolokacija in podpora na daljavo iz tovarne.

03 Izjemna prilagodljivost

Dodatno opremo zamenjate v 30 sekundah; naše roke se namestijo na skoraj vsako vozilo.

04 Italijanski slog

V celoti zasnovane in izdelane v Italiji, narejene za trajnost.

05 Dolge roke, majhna vozila

Visokotrdno jeklo: 30 m na vozilu 6,5 t, 24 m na vozilu 3,5 t.

06 Varnost na prvem mestu

Tehnologija, preizkušena na gasilskih ploščadih, nato prenesena na vse stroje.

07 Razvoj ali delo po meri

Virtualni preizkusi za serijsko proizvodnjo, izdelava po meri, ko jo potrebujete.

08 Preprostost Essential

Ena logika, nič priročnikov: kakovost CELA na vozilu, ki ga vozite z vozniškim dovoljenjem B.

cela industry

NEVIDNA ROKA DT

V nasprotju z običajnimi izvedbami naša dvojna teleskopska roka uvleče tako glavno roko kot ročico.

Rezultat je neprekosljiva kompaktnost: v transportnem položaju so naše ploščadi bistveno nižje od ploščadi katerega koli konkurenta. Tega ne doseže noben drug proizvajalec.

V večini konfiguracij je celotna uvlečena roka pod višino vozniške kabine, praktično nevidna. Čistejša konstrukcija in stroj, ki je pri vsakdanjem delu bolj praktičen in preprostejši za uporabo.

CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

VEDNO OB VAS S SISTEMOM IPERCELA



Ipercela je naš povezani sistem za distributerje in stranke: upravljanje voznega parka in dnevno načrtovanje del na enem mestu.

Vsako vozilo je geolocirano v realnem času, njegov položaj in pot pa lahko za prevzem pošljete po e-pošti. Nadzorniki v živo vidijo ključne podatke voznega parka in lahko na daljavo nastavijo največjo delovno višino za vsako vozilo.

Naši tehniki lahko kadar koli preverijo stanje stroja in pomagajo pri vsaki težavi. Tovarna je vedno na dosegu roke.

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic je serijska oprema vseh modelov Essential.

PRILAGODITVE BREZ MEJA

Vsestranskost je ena naših prednosti. Priključki na vrhu roke se zamenjajo v manj kot tridesetih sekundah: košare različnih velikosti, košara za prenos materiala, košara iz steklenih vlaken, kavelj in vitel, zadnja dva s certifikatom za žerjav.

Naše prilagoditve izvirajo iz gasilske proizvodnje, danes pa služijo tudi industriji. Naše roke so primerne za zelo majhna vozila ter za srednja in velika: dvojno teleskopsko roko 30 m / 100 ft, ki se običajno prodaja v najlažji izvedbi z NDM 6,5 t / 14.330 lb, je mogoče namestiti na katero koli vozilo, ki ga izbere stranka.



ITALIJANSKI SLOG

Kakovost prežema naše italijansko mojstrstvo. Naše ploščadi v celoti sami zasnujemo in izdelamo v Italiji, z italijanskim inženirstvom in italijanskim slogom.

Kot Panteon in Kolosej so narejene, da trajajo: napredna tehnologija, združena s trajno zanesljivostjo italijanske proizvodnje.

Odločitev za stroj CELA pomeni več kot nakup opreme: je naložba v kakovost in trajnost.

DOLGE ROKE NA MAJHNIH VOZILIH

Na kompaktna vozila namestimo izjemno dolge roke, kar je v panogi dolgo veljalo za nemogoče.

Skrivnost je posebno tanko visokotrdno jeklo. Težje ga je obdelovati in je dražje, a naše roke naredi hkrati lažje in trdnejše. Pri stroju CELA kompaktnost nikoli ne pomeni kompromisa: pomeni boljšo zmogljivost.

CELA ADVANCED DT ESSENTIAL

VARNOST

CELA ima pod eno streho dve duši, industrijsko in gasilsko. Inženirji, ki načrtujejo naše gasilske stroje, načrtujejo tudi industrijske, zato znanje prosto teče med obema.

Našo najnaprednejšo tehnologijo preizkusimo na gasilskih ploščadih, zgrajenih zato, da gasilcem pomagajo doseči višino in z vodo in peno reševati življenja. Nato jo prenesemo na industrijske stroje, da se vsak upravljavec vsak večer varno vrne domov.

GASILSTVO ⇄ INDUSTRIJA

cela industry

INŽENIRING ALI DELO PO MERI?

Vrhunski izdelki se začnejo s tem, da vemo, kako se bo konstrukcija obnašala, še preden je izdelana.

Z orodji za strukturno analizo izvajamo virtualne preizkuse in simuliramo vsak sestavni del naših ploščadi ter izpopolnjujemo njihove mere za konstrukcije, ki so hkrati trdnejše in lažje.

Naši konstruktorji imajo več kot trideset let izkušenj s samovoznimi ploščadmi, avtokošarami, ploščadmi za posebne namene in gasilskimi ploščadmi.

Zmorejo hitro serijsko proizvodnjo na preizkušenih zasnovah in hkrati katero koli zamisel stranke spremenijo v stroj.

Kaj to pomeni?

Znanje, pridobljeno pri načrtovanju zelo prilagojenih gasilskih strojev, danes oblikuje celotno paleto CELA.

Naš tehnični oddelek vsak izdelek zgradi okoli potreb stranke, tako kot bi to storil krojač.

VIŠINA, ZARES ESSENTIAL.

Avtokošare 3,5 t · 18–24 m · vozniško dovoljenje B · Made in Italy

Vse, kar potrebujete. Nič odvečnega.

cela essential

ZAKAJ ESSENTIAL

Roke CELA Advanced DT segajo do 72 m, ploščadi Cela DT Fire pa služijo gasilcem. **Essential to znanje prenese na vozilo 3,5 t, ki ga lahko vsakdo vozi z vozniškim dovoljenjem B.**

Za najemodajalce, vzdrževalna in gradbena podjetja ter javne ustanove: en stroj, ki ga vsak član ekipe odpelje na delo in z njim zanesljivo upravlja.

„Essential je najprej filozofija in šele nato serija: proč s kompleksnostjo, zmogljivost ostane, pri kakovosti pa nobenih kompromisov.“

3,5 t
največja dovoljena masa:
vozniško dovoljenje B

18–24 m
delovna višina
v celotni seriji

300 kg
v vsaki košari,
pri vsakem modelu

cela essential

PREPROSTO · HITRO · KAKOVOST BREZ OKRASKOV

PREPROSTO

Ena logika, nič priročnikov.

Enaka intuitivna upravljalna plošča v košari in na tleh. Vsak upravljavec obvlada Essential v nekaj minutah, ne v dneh.

HITRO

Pripeljete. Stabilizirate. Delate.

Samodejna stabilizacija z enim ukazom, kombinirani gibi, funkcija Home za zlaganje. Manj priprave, več opravljenega dela.

BREZ OKRASKOV

Essential ni okrnjen.

Vsak sestavni del si mora zaslužiti svoje mesto, kar ostane, pa je izdelano po standardih CELA. Zasnovano in izdelano v Italiji.

cela essential

PALETA MODELOV

Dva teleskopska in dva zglobna modela, ena filozofija: samo bistveno, polna zmogljivost, noben odvečen kilogram.

ESSENTIAL

18T · 18TX

Ravna teleskopska roka, dve možnosti stabilizacije

18 m	delovna višina
11–13 m	doseg (13 m pri 18TX)
300 kg	nosilnost košare

ESSENTIAL

20TX

Ravna teleskopska roka, največji doseg

20 m	delovna višina
13,5 m	stranski doseg
300 kg	nosilnost košare

ESSENTIAL

20P

Dvojni pantograf, gibčnost čez ovire

20 m	delovna višina
9 m	doseg z 200 kg
300 kg	nosilnost košare

ESSENTIAL

24P

Dvojni pantograf, doseg vodilnega modela

24 m	delovna višina
12,5 m	doseg z 200 kg
300 kg	nosilnost košare

T = teleskopska **P** = pantograf **X** = izvlečni stabilizatorji

Tehnični podatki so informativni, toleranca ±5 %. Vedno upoštevajte uradne tehnične liste.

cela essential

PREDNOSTI SERIJE ESSENTIAL

Kaj vsaka prednost pomeni na gradbišču.

Enake komande v košari in na tleh

Ena sama logika: upravljavci so produktivni v nekaj minutah, z manj napakami.

Samodejna stabilizacija, en ukaz

Stroj se izravna sam, s tal ali iz košare. Postavitev traja le nekaj trenutkov.

Funkcija Home

En ukaz zloži roko v transportni položaj, brezhibno, vsakič.

Delo na naklonu do 11°

Strme ulice, dovozi, neravna dvorišča: brez premeščanja, brez dodatnega stroja.

300 kg v vsaki košari

Dva upravljavca, njuno orodje in material gredo navzgor skupaj, v enem dvigu.

Kombinirani gibi

Dviganje, teleskopiranje in vrtenje hkrati: ena tekoča pot do delovnega položaja.

cela essential

IZDELANO PO STANDARDIH CELA

Kataforeza + prašno barvanje

Protikorozijska kopel iz avtomobilske industrije, nato prašno barvanje: dve plasti proti dežju, soli in udarcem na gradbišču.

Varnostni ventili na vsakem cilindru

S prirobnico nameščeni neposredno na vse cilindre, pri vsakem modelu serije.

Žično upravljanje s tal

Nič polnjenja ali seznanjanja, brez radijskih motenj; zasilno spuščanje vedno na dosegu roke.

Ipercela 4.0 GSM eDiagnostic

Daljinska diagnostika: tovarna lahko na daljavo preveri stroj in pomaga upravljavcu.

Zasnovano in izdelano v Italiji.

VKLJUČENO, NE DODATNA OPREMA

- Aluminijasta košara
- Vrtenje stolpa 225°+225°
- Hidravlično vrtenje košare
- Vtičnici 220 V in 12 V v košari
- Priključek za zrak ali vodo v košari
- Sistem proti trku v kabino
- Elektronski senzor naklona
- Varnostna ročna črpalka

cela essential

ESSENTIAL, POVSOD

Za vsakim strojem Essential stoji ista mreža CELA, ki podpira naše stroje po vsem svetu.

Prodaja **Rezervni deli** **Servis** **Usposabljanje**

essentials.celaplatforms.com

- Spletno mesto serije: številni jeziki in ameriška izdaja v čevljih in funtih
- Strani modelov, tehnični listi in predstavitev serije za prenos
- **Kontakt: info@celaplatforms.com**

cela essential



POPRODAJNI SERVIS

Dvižna delovna ploščad je dolgoročna naložba: potrebuje nadzor in nego.

Naš poprodajni servis ohranja vsako ploščad CELA produktivno in preprečuje nenačrtovane izpade, zato ploščad, ki jo prodajate ali dajete v najem, vso življenjsko dobo deluje tako zanesljivo kot prvi dan.

Rezervni deli hitro prihajajo iz tovarne do naše mednarodne servisne mreže, tehnike naših distributerjev pa usposabljamo, da vsako težavo končne stranke diagnosticirajo in odpravijo.





TEHNIČNO USPOSABLJANJE

Servisno osebje usposabljamo za znanja, potrebna za upravljanje, vzdrževanje in podporo naših tehnologij, v dveh tečajih: enem za gasilske enote in enem za distributerje in pooblaščene delavnice CELA.

1 Usposabljanje za gasilske enote na njihovi lokaciji, v učilnici in na stroju: kako varno upravljati naše gasilske ploščadi in uporabljati vse funkcije, od rokovanja, predpisov in sistema stranskega dosega do stabilizatorjev, roke, zasilnih postopkov in servisiranja.

2 Poglobljeno usposabljanje za vzdrževanje s CRSS, našim sistemom za daljinsko diagnostiko, pri vas ali v naši glavni tovarni, po postopnih stopnjah. Vaši tehniki se naučijo varno servisirati ploščadi CELA v skladu s servisnimi pravili in prejmejo certifikat.

Na koncu lahko vaše osebje samozavestno upravlja vsako ploščad CELA in odpravlja težave na njej, v vsaki situaciji.

cela industry

UPORABA IZDELKOV

primeri

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Delo v notranjosti nakupovalnega središča

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Gosenične ploščadi linije CELA Advanced DT so dovolj ozke, da zapeljejo skozi vrata stavbe

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Nega dreves: naša značilna dvojna teleskopska roka seže tja, kamor druge ne morejo

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Rešitev za vsako delo: preprosto namestljiva košara za prenos materiala za selitveno podjetje

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Rešitev za vsako delo: preprosto namestljiv vitel, ki pospeši prenos materiala na gradbišču

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Ploščadi linije CELA Advanced DT so certificirane kot dvižne delovne ploščadi in kot žerjavi

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Prenašanje stekla s ploščadjo CELA Spyder

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Polkrožno delovno območje za izjemen doseg pod nivojem tal

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Delo pod nivojem tal z modelom DT Truck 25

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Polkrožno delovno območje pri delu, globoko pod nivojem tal

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Delo z uvlečenimi stabilizatorji

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Delo čez ovire (up-and-over)

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Delo nad stavbami

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

DT Trailer: na cesti vlečna, na gradbišču samovozna

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Košare se nakladajo neposredno s tal

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

DT Trailer zlahka priklopite na pick-up

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

SC Truck: velika ploščad, ki drsi z ene strani na drugo

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

CELA ST truck: široka vrtljiva ploščad

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Škatlasti stabilizatorji omogočajo modelu DT Truck 30 postavitev na strmih pobočjih

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

ST TRUCK 160 vozite iz košare: nihče ne čaka v kabini, idealno za delo v predorih in za najboljši izkoristek vaše ekipe

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

MAD KIT: za vsako ploščad lahko pošljemo samo zgornjo strukturo, ki se na cilju namesti na lokalno vozilo

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

MAD KIT na cilju: zgornja struktura CELA na lokalno nabavljenem vozilu

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Cela Essential 24P: 24 m / 79 ft delovne višine na vozilu 3,5 t, ki ga vozite z vozniškim dovoljenjem B

OD 15 m / 50 ft DO 72 m / 239 ft

Cela Essential 20P: dvojni pantograf za delo čez ovire na fasadah, 9,5 m / 31 ft dosega čez oviro (up-and-over)

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft

Gasilska tehnika 3 v 1: gasilska gosenična ploščad na tovornjaku, ki deluje skupaj z njim ali samostojno

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft

Zanesljivo dovajanje vode in pene s ploščadi Cela DT Fire

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft

Velik doseg kompaktne gasilske ploščadi: DT Truck 30 F

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft

ALP 505: edina gasilska ploščad na svetu, ki se stabilizira na naklonu 15°

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft

Šoba za vodo in peno

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft



Nočno reševanje, osvetljeno z našim lastnim sistemom razsvetljave

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft

ALP 555 iztegne lestveno roko vstran.

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft

ALP 375 vstopa v Veliko palačo v Bangkoku.

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft

ALP 270 in njegova reševalna košara

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft

Cela DT Fire s košaro iz steklenih vlaken

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft

ALP 225: omarice za opremo vse naokoli

OD 22 m / 72 ft DO 72 m / 239 ft

DT crawler 28 F pri delu

ZAKAJ CELA, NA ENI STRANI

Nevidna roka DT
Glavna in končna roka sta uvlečljivi

Dolge roke
na majhnih vozilih

Certifikat PLE + žerjav
za vsak stroj

Izjemna prilagodljivost
Menjava dodatkov v manj kot tridesetih sekundah

Ipercela
Geolokacija v realnem času, diagnostika na daljavo

Gasilski inženiring
uporabljen pri industrijskih ploščadih

Italijanski slog
Zasnovano in izdelano v Italiji

ESSENTIAL
Preprostost CELA na vozilu 3,5 t

cela industry

56 DRŽAV PO VSEM SVETU

ALŽIRIJA
ARGENTINA
AVSTRALIJA
AVSTRIJA
AZERBAJDŽAN
BELGIJA
BOLGARIJA
CIPER
ČEŠKA
ČILE
DANSKA
EGIPT
EKVADOR
ETIOPIJA
FRANCIJA
GRČIJA
GUADELOUPE
HONGKONG
HRVAŠKA
INDIJA
INDONEZIJA
ITALIJA
JAPONSKA
JUŽNA AFRIKA
JUŽNA KOREJA
KANADA
KATAR
KITAJSKA
KOLUMBIJA
KUVAJT
LATVIJA
MADŽARSKA
MALEZIJA
MAROKO
NEMČIJA
NIZOZEMSKA
NORVEŠKA
NOVA ZELANDIJA
POLJSKA
PORTUGALSKA
ROMUNIJA
SAVDSKA ARABIJA
SINGAPUR
SLOVENIJA
ŠPANIJA
ŠRILANKA
ŠVEDSKA
ŠVICA
TAJSKA
TAJVAN
TURČIJA
UKRAJINA
VIETNAM
ZAE
ZDA
ZDRUŽENO KRALJESTVO

Cela industry

KONTAKT

Za vsa vprašanja, sodelovanje ali informacije o naših dvižnih delovnih ploščadih se brez zadržkov obrnite na podjetje Cela. Naša predana ekipa vam je na voljo in vam bo pripravila rešitve po meri vaših potreb. Pišite nam še danes in odkrijte prihodnost učinkovitega in inovativnega dela na višini.

www.celaplatforms.com

essentials.celaplatforms.com
serija Essential v številnih jezikih in izdaja za ZDA

ZDA

+1 (706) 755-0303

salesusa@celaplatforms.com

1351 Gordon Highway, suite B
Augusta, GA 30901
USA

ITALIJA

+39 030 988 4084

info@celaplatforms.com

via Iseo, 5-7-9
Castegnato, 25045 (BS)
ITALY

cela